

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - CMMG ZEROED 308 WIN SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

ZEROED Mündungskompressor 5.56mm Der CMMG® ZEROED™ Mündungskompressor verfügt über abgeschrägte Ports, die eine hervorragende Rückstoßkontrolle bieten und das Mündungshebe minimieren. Dies ermöglicht eine schnellere Rückkehr zum Ziel für genauere Nachfolgeschüsse und sorgt für ein angenehmeres Schießerlebnis. Entwickelt für 5.56mm und hat 1/2x28 Gewinde. Hergestellt aus 4140 Stahl mit einer Nitride-Oberfläche, bietet der ZEROED Mündungskompressor die Haltbarkeit und Detailgenauigkeit, für die alle CMMG-Produkte bekannt sind. Enthält: Mündungskompressor 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Eigenschaften

- Name: [CMMG ZEROED 308 WIN SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24](#)
- Hersteller: [CMMG](#)
- Artikel-Nr.: 100400299
- Herst.-Nr.: 38DA55B
- Finish: Nitride
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Versandgewicht: 0.095kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 810046234945

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ZEROED SV 2.0 Mündungskompressor
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ZEROED SV 2.0 Mündungskompressor

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ZEROED SV 2.0 Mündungskompressors von CMMG. Dieser Mündungskompressor wurde entwickelt, um die Rückstoßkontrolle zu verbessern und das Schießerlebnis angenehmer zu gestalten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Mündungskompressor nur mit kompatiblen Waffen verwendet wird.
- Verwenden Sie den Mündungskompressor nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie den Mündungskompressor und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mündungskompressors auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EURückrufupdates auf der Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie keine Munition, die nicht für die Verwendung mit dem Mündungskompressor geeignet ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Mündungskompressors entladen ist.
- Verwenden Sie den Mündungskompressor nicht, wenn er beschädigt oder verschlissen ist.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe des Schussbereichs befinden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie den Mündungskompressor auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Schrauben Sie den Mündungskompressor mit dem 5/824 Gewinde auf den Lauf der Waffe.
- Verwenden Sie einen Crush Washer, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie den Mündungskompressor mit einem geeigneten Werkzeug fest, aber überdrehen Sie ihn nicht.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie die Waffe mit dem Mündungskompressor verwenden.
- Achten Sie darauf, die Waffe sicher zu handhaben und die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Mündungskompressor gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Mündungskompressors ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu befolgen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de