

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - CMMG ZEROED 45 ACP SV 2.0 MUZZLE BRAKE .578X28

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

ZEROED Mündungskompressor 5.56mm Der CMMG® ZEROED™ Mündungskompressor verfügt über abgeschrägte Ports, die eine hervorragende Rückstoßkontrolle bieten und das Mündungshebe minimieren. Dies ermöglicht eine schnellere Rückkehr zum Ziel für genauere Nachfolgeschüsse und sorgt für ein angenehmeres Schießerlebnis. Entwickelt für 5.56mm und hat 1/2x28 Gewinde. Hergestellt aus 4140 Stahl mit einer Nitride-Oberfläche, bietet der ZEROED Mündungskompressor die Haltbarkeit und Detailgenauigkeit, für die alle CMMG-Produkte bekannt sind. Enthält: Mündungskompressor 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Eigenschaften

- Name: [CMMG ZEROED 45 ACP SV 2.0 MUZZLE BRAKE .578X28](#)
- Hersteller: [CMMG](#)
- Artikel-Nr.: 100400302
- Herst.-Nr.: 45DA53C
- Finish: Nitride
- Gewinde: .578-28
- Kaliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Versandgewicht: 0.099kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 197mm
- UPC: 810046234976

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ZEROED SV 2.0 Mündungskompressor
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ZEROED SV 2.0 Mündungskompressor

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ZEROED SV 2.0 Mündungskompressors von CMMG. Dieser Mündungskompressor wurde entwickelt, um die Rückstoßkontrolle zu verbessern und das Mündungshebe zu minimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Mündungskompressor nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung (z. B. Gehörschutz, Schutzbrille), wenn Sie das Produkt verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Mündungskompressor nur mit zugelassenen Feuerwaffen, die mit dem entsprechenden Gewinde ausgestattet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Mündungskompressor nicht überhitzt, um Materialversagen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. Überprüfen Sie, ob der Mündungskompressor mit dem Gewinde Ihrer Waffe kompatibel ist (1/2x28 für 5.56mm).
3. Schrauben Sie den Mündungskompressor vorsichtig auf das Gewinde der Waffe.
4. Verwenden Sie einen Crush Washer, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen die Funktionsfähigkeit des Mündungskompressors.
- Achten Sie während des Schießens auf eine stabile Position und eine sichere Handhabung der Waffe.
- Nach dem Schießen reinigen Sie den Mündungskompressor gemäß den Herstelleranweisungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Mündungskompressor gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de