

ZEROED TRIGGER GUARD - CMMG ZEROED TRIGGER GUARD

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzugsbügel](#)

ZEROED Trigger Guard Während die meisten Abzugsbügel für dein AR vielleicht ausreichend sind, musst du dich nicht mit etwas zufrieden geben, das bestenfalls nur okay ist. Der CMMG® ZEROED™ Abzugsbügel besteht aus einem hochwertigen Polymer, das maximale Haltbarkeit bietet und kein Risiko für Korrosion oder Rost birgt. Der verlängerte hintere Teil schließt die Lücke zwischen Abzugsbügel und Griff und die verbesserte Tropfenform sorgt für mehr Platz, um die Bedienung beim Tragen von Handschuhen zu erleichtern. Ganz zu schweigen von dem einzigartigen Styling auf der Unterseite, das dein AR von der Masse abheben wird.



Eigenschaften

- Name: [CMMG ZEROED TRIGGER GUARD](#)
- Hersteller: [CMMG](#)
- Artikel-Nr.: 100400306
- Herst.-Nr.: 55AFFAE
- Finish: Black
- Versandgewicht: 0.008kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 810046234846

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED Trigger Guard](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED Trigger Guard

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CMMG ZEROED Trigger Guard. Dieser Abzugsbügel wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihres AR zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und installieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Abzugsbügel nur in Verbindung mit kompatiblen ARModellen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, während Sie an Ihrem AR arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger Guard sicher befestigt ist, bevor Sie das AR verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr AR entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Entfernen des alten Abzugsbügels:

- Lösen Sie die Schrauben, die den alten Abzugsbügel halten.
- Entfernen Sie den alten Abzugsbügel vorsichtig.

3. Installation des CMMG ZEROED Trigger Guards:

- Setzen Sie den neuen Abzugsbügel an die vorgesehene Stelle.
- Befestigen Sie ihn mit den bereitgestellten Schrauben.
- Achten Sie darauf, dass der hintere Teil des Abzugsbügel die Lücke zwischen Abzugsbügel und Griff schließt.

4. Überprüfung:

- Stellen Sie sicher, dass der Abzugsbügel fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

Nutzung

- Verwenden Sie den Abzugsbügel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger Guard bei der Benutzung nicht blockiert oder beschädigt wird.
- Bei der Verwendung von Handschuhen kann die verbesserte Tropfenform des Abzugsbügels die Bedienung erleichtern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im Hausmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de