

AR-15 57/90 DEGREE AMBIDEXTROUS SELECTOR - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 57/90 DEGREE AMBIDEXTROUS SELECTOR RAW

Convertible Ambi Features Both 57° & 90° Lever Throw Options Allows Customer To Choose Between A Short Or Standard Throw Compatible With Both Ar-15 & Ar-10 Style Rifles (Semi-Auto) Corrosion Resistant Levers & Core Includes 4/40X1/4 Grade 5 Titanium Torx Socket Head Screws, Mil- Spec Safety Detent & Spring. (Black Ti Selector Ships W/ Black Steel Screws.) 100% Lifetime Warranty Made In The United States Of America Weighs Approx. 11.77 Grams Core: Constructed From Grade 5 Heat Treated, Hardened Titanium Coated Black With Ion Bond Finish Lever: Constructed From Titanium Raw Titanium Finish Levers Come Loosely Assembled. We Recommend Customer To Degrease Core And Screw Threads And Assemble With Blue Loctite Applied To Screw Threads. Do Not Over Tighten The Selector Screws!! Screws Should Be Tightened To 20 Inch Pounds Maximum. ?Ambidextrous Version Is Not Compatible With Hyperfire Triggers Or Ruger Precision Bolt Action Rifles.



Attributes

- Name: V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 57/90 DEGREE AMBIDEXTROUS SELECTOR RAW
- Manufacturer: V SEVEN WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 100500026
- Mfr. No.: TI-AMBI
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.011kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 57/90 Degree Ambidextrous Selector Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sélecteur ambidextre AR15 57/90 degrés](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore Ambidestro AR15 57/90 Gradi](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Selekcji Ambidextrous AR15 57/90 Stopni](#)
- [Suomi: AR15 57/90 Aste Ambidextrinen Valitsin Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro AR15 57/90 stupňový ambidextrózní selektor](#)

AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector von V Seven Weapon Systems entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir wichtige Informationen bieten, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die Anweisungen sorgfältig durch und halte dich an alle Sicherheitsvorkehrungen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Vorsicht und gehe davon aus, dass sie geladen sind.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Selector verwendest.
- Verwende den Selector nur an kompatiblen AR15 und AR10 Gewehren (halbautomatisch).
- Überprüfe regelmäßig den Selector auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Bewahre den Selector und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende den ambidextrösen Selector nicht mit Hyperfire Abzügen oder Ruger Precision Repetierbüchsen.
- Achte darauf, dass die Selector Schrauben nicht überdreht werden. Die Schrauben sollten maximal auf 20 Zoll Pfund angezogen werden.
- Entfette den Kern und die Schraubengewinde vor der Montage. Trage blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Die Hebel werden lose montiert geliefert; stelle sicher, dass sie vor der Verwendung ordnungsgemäß gesichert sind.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder eine Fehlfunktion bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchraubendrehers.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast, um das Verlieren kleiner Teile zu vermeiden.

2. Montage:

- Entferne gegebenenfalls den vorhandenen Selector von deiner Feuerwaffe.
- Entfette den Kern und die Schraubengewinde, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Trage blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf.
- Richte den ambidextrösen Selector mit dem Sicherheitssperredetent und der Feder deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die mitgelieferten 4/40x1/4 Grad 5 Titan Torx Innensechskantschrauben in den Selector ein.
- Ziehe die Schrauben auf maximal 20 ZollPfund an. Nicht überdrehen.

3. Testen:

- Teste nach der Installation die Funktionsweise des Selectors, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
- Stelle sicher, dass beide Hebelwurfoptionen (57° und 90°) wie vorgesehen arbeiten.

4. Verwendung:

- Verwende den Selector, um zwischen den Positionen "Sicher" und "Feuer" nach Bedarf zu wechseln.
- Achte immer darauf, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Selector bedienst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selectors besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selectors priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

AR15 57/90 Degree Ambidextrous Selector Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 57/90 Degree Ambidextrous Selector by V Seven Weapon Systems. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information to ensure the safe use of this product. Please read the instructions carefully and follow all safety precautions to minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before using the selector.
- Only use the selector on compatible AR15 and AR10 style rifles (semiauto).
- Regularly inspect the selector for any signs of wear or damage before use.
- Store the selector and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the ambidextrous selector with Hyperfire triggers or Ruger Precision boltaction rifles.
- Ensure the selector screws are not overtightened. Screws should be tightened to a maximum of 20 inchpounds.
- Degrease the core and screw threads before assembly. Apply blue Loctite to screw threads for secure installation.
- Levers come loosely assembled; ensure they are properly secured before use.
- If you notice any unusual behavior or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx socket head screwdriver.
- Ensure you have a clean workspace to avoid losing small parts.

2. Assembly:

- Remove any existing selector from your firearm, if applicable.
- Degrease the core and screw threads to ensure a secure fit.
- Apply blue Loctite to the screw threads.
- Align the ambidextrous selector with the firearm's safety detent and spring.
- Insert the supplied 4/40x1/4 Grade 5 Titanium Torx socket head screws into the selector.
- Tighten the screws to a maximum of 20 inchpounds. Do not overtighten.

3. Testing:

- Once installed, test the selector's operation to ensure it functions correctly.
- Ensure both 57° and 90° lever throw options are working as intended.

4. Usage:

- Use the selector to switch between safe and fire positions as needed.
- Always ensure your firearm is pointed in a safe direction when manipulating the selector.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the AR15 57/90 Degree Ambidextrous Selector, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service team. Ensure you have your product details handy for efficient support.

Thank you for prioritizing safety in your use of the AR15 57/90 Degree Ambidextrous Selector. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15

Introducción

Gracias por elegir el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15 de V Seven Weapon Systems. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para proporcionarte información esencial para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee las instrucciones cuidadosamente y sigue todas las precauciones de seguridad para minimizar los riesgos asociados con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de familiarizarte con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar el selector.
- Utiliza el selector únicamente en rifles compatibles de estilo AR15 y AR10 (semiautomáticos).
- Inspecciona regularmente el selector para detectar cualquier signo de desgaste o daño antes de usarlo.
- Guarda el selector y tu arma de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el selector ambidextrous con disparadores Hyperfire o rifles de cerrojo Ruger Precision.
- Asegúrate de que los tornillos del selector no estén demasiado apretados. Los tornillos deben ajustarse a un máximo de 20 pulgadaslibra.
- Desengrasa el núcleo y las roscas de los tornillos antes del ensamblaje. Aplica Loctite azul a las roscas de los tornillos para una instalación segura.
- Las palancas vienen ensambladas de forma suelta; asegúrate de que estén debidamente aseguradas antes de usarlas.
- Si notas algún comportamiento inusual o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador de cabeza Torx.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio para evitar perder piezas pequeñas.

2. Ensamblaje:

- Retira cualquier selector existente de tu arma de fuego, si aplica.
- Desengrasa el núcleo y las roscas de los tornillos para asegurar un ajuste seguro.
- Aplica Loctite azul a las roscas de los tornillos.
- Alinea el selector ambidextrous con el detent de seguridad y el resorte de tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx de grado 5 de 4/40x1/4 de titanio suministrados en el selector.
- Aprieta los tornillos a un máximo de 20 pulgadaslibra. No aprietes demasiado.

3. Prueba:

- Una vez instalado, prueba el funcionamiento del selector para asegurarte de que funcione correctamente.
- Asegúrate de que ambas opciones de recorrido de la palanca, 57° y 90°, funcionen como se espera.

4. Uso:

- Utiliza el selector para alternar entre las posiciones de seguro y fuego según sea necesario.
- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al manipular el selector.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para un soporte eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad en el uso de tu Selector Ambidextrous de 57/90 Grados AR15. Tu adherencia a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de sécurité pour le sélecteur ambidextre AR15 57/90 degrés

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur ambidextre AR15 57/90 degrés de V Seven Weapon Systems. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre toutes les précautions de sécurité pour minimiser les risques associés à son utilisation.

Lignes directrices de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et considèreles comme si elles étaient chargées.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser le sélecteur.
- Utilise uniquement le sélecteur sur des fusils de style AR15 et AR10 compatibles (semiautomatiques).
- Inspecte régulièrement le sélecteur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Range le sélecteur et ton arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le sélecteur ambidextre avec des déclencheurs Hyperfire ou des fusils à verrou Ruger Precision.
- Assuretoi que les vis du sélecteur ne sont pas trop serrées. Les vis doivent être serrées à un maximum de 20 pouceslivres.
- Dégraisse le cœur et les filetages des vis avant l'assemblage. Applique du Loctite bleu sur les filetages pour une installation sécurisée.
- Les levers sont livrés assemblés de manière lâche ; assuretoi qu'ils sont correctement fixés avant utilisation.
- Si tu remarques un comportement inhabituel ou un dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis à tête Torx.
- Assuretoi d'avoir un espace de travail propre pour éviter de perdre des petites pièces.

2. Assemblage :

- Retire tout sélecteur existant de ton arme à feu, si applicable.
- Dégraisse le cœur et les filetages des vis pour assurer un ajustement sécurisé.
- Applique du Loctite bleu sur les filetages des vis.
- Aligne le sélecteur ambidextre avec le détenteur de sécurité et le ressort de l'arme.
- Insère les vis Torx à tête creuse en titane de grade 5 4/40X1/4 fournies dans le sélecteur.
- Serre les vis à un maximum de 20 pouceslivres. Ne pas trop serrer.

3. Test :

- Une fois installé, teste le fonctionnement du sélecteur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Assuretoi que les options de mouvement de 57° et 90° fonctionnent comme prévu.

4. Utilisation :

- Utilise le sélecteur pour passer entre les positions de sécurité et de tir selon les besoins.
- Assuretoi toujours que ton arme à feu est pointée dans une direction sécurisée lors de la manipulation du sélecteur.

Instructions d'élimination

- Élimine tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Suis les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant le sélecteur ambidextre AR15 57/90 degrés, consulte le site web du fabricant ou contacte leur équipe de service client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour un soutien efficace.

Merci de prioriser la sécurité dans ton utilisation du sélecteur ambidextre AR15 57/90 degrés. Ton respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore Ambidestro AR15 57/90 Gradi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore Ambidestro AR15 57/90 Gradi di V Seven Weapon Systems. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per fornirti informazioni essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le precauzioni di sicurezza per minimizzare i rischi associati al suo utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e trattale come se fossero cariche.
- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare il selettore.
- Utilizza il selettore solo su fucili compatibili in stile AR15 e AR10 (semiautomatici).
- Ispeziona regolarmente il selettore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il selettore e la tua arma da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il selettore ambidestro con grilletto Hyperfire o fucili a otturatore Ruger Precision.
- Assicurati che le viti del selettore non siano serrate eccessivamente. Le viti dovrebbero essere serrate a un massimo di 20 pollicilibbra.
- Sgrassare il core e i filetti delle viti prima dell'assemblaggio. Applicare blue Loctite sui filetti delle viti per un'installazione sicura.
- Le leve vengono fornite parzialmente assemblate; assicurati che siano correttamente fissate prima dell'uso.
- Se noti comportamenti o malfunzionamenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite a testa Torx.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito per evitare di perdere piccoli pezzi.

2. Assemblaggio:

- Rimuovi eventuali selettori esistenti dalla tua arma, se applicabile.
- Sgrassare il core e i filetti delle viti per garantire una vestibilità sicura.
- Applicare blue Loctite sui filetti delle viti.
- Allinea il selettore ambidestro con il detent di sicurezza e la molla dell'arma.
- Inserisci le viti in titanio di grado 5 4/40x1/4 a testa Torx fornite nel selettore.
- Serrare le viti a un massimo di 20 pollicilibbra. Non stringere eccessivamente.

3. Test:

- Una volta installato, testa il funzionamento del selettore per assicurarti che funzioni correttamente.
- Assicurati che entrambe le opzioni di movimento delle leve a 57° e 90° funzionino come previsto.

4. Uso:

- Utilizza il selettore per passare tra le posizioni di sicurezza e di fuoco secondo necessità.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando manovri il selettore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o assistenza riguardante il Selettore Ambidestro AR15 57/90 Gradi, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere a portata di mano i dettagli del tuo prodotto per un supporto efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso del Selettore Ambidestro AR15 57/90 Gradi. La tua adesione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Selekcji Ambidextrous AR15 57/90 Stopni

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Selekcji Ambidextrous AR15 57/90 Stopni od V Seven Weapon Systems. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie Ci niezbędnych informacji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać instrukcje i stosować się do wszystkich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko związane z jego użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem selektora.
- Używaj selektora tylko w kompatybilnych karabinach stylu AR15 i AR10 (półautomatyczne).
- Regularnie sprawdzaj selektor pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj selektor i swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj selektora ambidextrous z wyzwalaczami Hyperfire ani karabinami Ruger Precision Bolt Action.
- Upewnij się, że śruby selektora nie są dokręcone zbyt mocno. Śruby powinny być dokręcone maksymalnie do 20 califuntów.
- Odtłuszczone rdzeń i gwinty śrub przed montażem. Nałóż niebieski Loctite na gwinty śrub dla pewnej instalacji.
- Dźwignie przychodzą luźno zmontowane; upewnij się, że są prawidłowo zabezpieczone przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub usterkę, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt Torx socket head.
- Upewnij się, że masz czyste miejsce pracy, aby uniknąć zgubienia małych części.

2. Montaż:

- Usuń wszelkie istniejące selektory z broni, jeśli to konieczne.
- Odtłuszczone rdzeń i gwinty śrub, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Nałóż niebieski Loctite na gwinty śrub.
- Ustaw selektor ambidextrous w pozycji zgodnej z detentem bezpieczeństwa i sprężyną broni.
- Włóż dostarczone śruby Torx socket head 4/40x1/4 klasy 5 z tytanu do selektora.
- Dokręć śruby maksymalnie do 20 califuntów. Nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj działanie selektora, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Upewnij się, że opcje ruchu dźwigni 57° i 90° działają zgodnie z zamierzeniem.

4. Użytkowanie:

- Używaj selektora, aby przełączać się między pozycjami bezpieczeństwa a ognia w razie potrzeby.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas manipulacji selektorem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej Selekcji Ambidextrous AR15 57/90 Stopni, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem obsługi klienta. Upewnij się, że masz dane swojego produktu pod ręką, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Selekcji Ambidextrous AR15 57/90 Stopni. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

AR15 57/90 Aste Ambidextrinen Valitsin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 57/90 Aste Ambidextrisen Valitsimen V Seven Weapon Systemsilta. Tämä turvaohje on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista tietoa tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia turvatoimia riskien minimoimiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita huolellisesti ja kohtaa ne ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen valitsimen käyttöä.
- Käytä valitsinta vain yhteensopivissa AR15 ja AR10 tyyppisissä kivääreissä (puoliautomaattiset).
- Tarkista valitsin säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä valitsin ja aseesi turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä ambidextristä valitsinta Hyperfirekytkimien tai Ruger Precision pulttilukkoisten kiväärien kanssa.
- Varmista, etteivät valitsimen ruuvit ole liian tiukalla. Ruuvit tulee kiristää enintään 20 tuumaa paunaa.
- Puhdista ydin ja ruuvikierteet ennen kokoamista. Käytä sinistä Loctitea ruuvikierteiden turvalliseen asennukseen.
- Vivut toimitetaan löyhästi koottuina; varmista, että ne on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai toimintahäiriön, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torxuppokantaruuvimeisseli.
- Varmista, että sinulla on puhdas työtila, jotta pienet osat eivät katoa.

2. Kokoaminen:

- Poista mahdollinen olemassa oleva valitsin aseestasi.
- Puhdista ydin ja ruuvikierteet varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Levitä sinistä Loctitea ruuvikierteille.
- Kohdista ambidextrinen valitsin aseeseen turvamekanismin ja jousen kanssa.
- Aseta mukana toimitetut 4/40x1/4 luokan 5 titaani Torxuppokantaruuvit valitsimeen.
- Kiristä ruuvit enintään 20 tuumaa paunaa. Älä kiristä liikaa.

3. Testaus:

- Kun valitsin on asennettu, testaa sen toiminta varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Varmista, että sekä 57° että 90° vivun heittoasetukset toimivat suunnitellusti.

4. Käyttö:

- Käytä valitsinta vaihtaaksesi turvallisuus ja tuliasentojen välillä tarpeen mukaan.
- Varmista aina, että aseesi on suunnattu turvalliseen suuntaan valitsinta käsitellessäsi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisen jätteen hävittämiseksi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua AR15 57/90 Aste Ambidextrisen Valitsimen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalvelutiimiinsä. Varmista, että sinulla on tuotetietosi valmiina tehokasta tukea varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi AR15 57/90 Aste Ambidextristä Valitsinta. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector från V Seven Weapon Systems. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs instruktionerna noggrant och följ alla säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna i samband med dess användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Se till att du är bekant med hur ditt skjutvapen fungerar innan du använder selektorn.
- Använd endast selektorn på kompatibla AR15 och AR10 stilgevär (halvautomatiska).
- Inspektera regelbundet selektorn för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara selektorn och ditt skjutvapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte den ambidextrous selektorn med Hyperfireavtryckare eller Ruger Precisionbultgevär.
- Se till att selektorskruvarna inte är åtdragna för hårt. Skruvarna ska åtdras till maximalt 20 tumpund.
- Avfetta kärnan och skruvgängorna före montering. Applicera blå Loctite på skruvgängorna för säker installation.
- Spakarna levereras löst monterade; se till att de är korrekt säkrade innan användning.
- Om du märker något ovanligt beteende eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx sockethead skruvmejsel.
- Se till att du har en ren arbetsyta för att undvika att små delar försvinner.

2. Montering:

- Ta bort eventuell befintlig selector från ditt skjutvapen, om tillämpligt.
- Avfetta kärnan och skruvgängorna för att säkerställa en säker passform.
- Applicera blå Loctite på skruvgängorna.
- Justera den ambidextrous selektorn med vapenets säkerhetsdetent och fjäder.
- Sätt in de medföljande 4/40x1/4 klass 5 titan Torx sockethead skruvarna i selektorn.
- Åtdrag skruvarna till maximalt 20 tumpund. Överdriv inte åtdragningen.

3. Testning:

- När installationen är klar, testa selektorns funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Se till att både 57° och 90° spakalternativ fungerar som avsett.

4. Användning:

- Använd selektorn för att växla mellan säkert och skjutläge vid behov.
- Se alltid till att ditt skjutvapen är riktat i en säker riktning när du manipulerar selektorn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella förfrågningar eller ytterligare hjälp angående AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundserviceteam. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för effektiv support.

Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av AR15 57/90 Grad Ambidextrous Selector. Din efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till en säker och njutbar upplevelse.

Návod k bezpečnosti pro AR15 57/90 stupňový ambidextrózní selektor

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 57/90 stupňový ambidextrózní selektor od V Seven Weapon Systems. Tento návod k bezpečnosti je navržen tak, aby vám poskytl základní informace pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte všechna bezpečnostní opatření, abyste minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a zacházejte s nimi, jako by byly nabitě.
- Ujistěte se, že rozumíte ovládání vaší zbraně před použitím selektoru.
- Používejte selektor pouze na kompatibilních puškách typu AR15 a AR10 (polonáboje).
- Pravidelně kontrolujte selektor na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uložte selektor a svou zbraň na bezpečné místo, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě Bezpečnostní brána EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte ambidextrózní selektor se spouštěmi Hyperfire nebo puškami Ruger Precision bolt action.
- Ujistěte se, že šrouby selektoru nejsou přetahovány. Šrouby by měly být utaženy maximálně na 20 palcových liber.
- Odmaštěte jádro a závity šroubů před montáží. Aplikujte modrý Loctite na závity šroubů pro bezpečné upevnění.
- Páky jsou dodávány volně smontované; ujistěte se, že jsou správně zajištěny před použitím.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx hlavou.
- Ujistěte se, že máte čisté pracovní místo, abyste se vyhnuli ztrátě malých částí.

2. Montáž:

- Pokud je to možné, odstraňte jakýkoli stávající selektor z vaší zbraně.
- Odmaštěte jádro a závity šroubů pro zajištění bezpečného uchycení.
- Aplikujte modrý Loctite na závity šroubů.
- Uložte ambidextrózní selektor do polohy s bezpečnostním detentem a pružinou zbraně.
- Vložte dodané šrouby 4/40x1/4 z titanu třídy 5 s Torx hlavou do selektoru.
- Utáhněte šrouby maximálně na 20 palcových liber. Nepřetahujte.

3. Testování:

- Jakmile je nainstalován, otestujte funkčnost selektoru, abyste zajistili, že funguje správně.
- Ujistěte se, že obě možnosti pohybu páky 57° a 90° fungují podle očekávání.

4. Použití:

- Používejte selektor k přepínání mezi bezpečnostní a palebnou polohou podle potřeby.
- Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je namířena bezpečným směrem při manipulaci se selektorem.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte produkt v běžném domácím odpadu. Řiďte se místními pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc ohledně AR15 57/90 stupňového ambidextrózního selektoru prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznického servisu. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivní podporu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání AR15 57/90 stupňového ambidextrózního selektoru. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.