

AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER CLASSIC BLACK

Shave Off a Little Extra Weight, Give Your Rifle a Unique Appearance

V Seven's AR-15 Ultra-Light Ejection Port Covers do the job of the original factory part but weigh half as much. They're made from 7075 T6 aluminum alloy and are at least 45% lighter than the mil-spec steel door. The exterior of the door is completely smooth, giving your rifle a clean, futuristic look. Three models to choose from: Classic: 8.3 grams Designer: 7.8 grams Air: 6.7 grams The Ultra-Light Ejection Port Cover has a durable, Type III hardcoat anodized finish to resist corrosion and comes with V Seven's Titanium plunger and stainless steel roll pin. Every bit of unnecessary weight on a tactical or competition rifle slows you down just a little more, so why not install a V Seven AR-15 Ultra-Light Ejection Port Cover and tilt the odds a little back in your favor?



Attributes

- Name: V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT EJECTION PORT COVER CLASSIC BLACK
- Manufacturer: V SEVEN WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 100500039
- Mfr. No.: UL-PD15 CLA
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cache d'Ejection UltraLéger AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Wyrzutnika AR15 UltraLight](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 UltraLight Ejection Port Coverille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 UltraLight Ejection Port Cover](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kryt výhozného okénka AR15 UltraLight](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15 UltraLight Ejection Port Cover von V Seven Weapon Systems entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Abdeckung verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Installation und Nutzung beachtet werden.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit AR15Gewehren konzipiert. Versuche nicht, es mit anderen Feuerwaffen zu verwenden.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Ejection Port Cover auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie, wenn Probleme festgestellt werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, Teile zu installieren oder zu modifizieren.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, während du mit Feuerwaffen umgehst.
- Vermeide die Verwendung der Ejection Port Cover bei extremen Temperaturen oder Bedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, die Ejection Port Cover in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder Waffenexperten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein AR15Gewehr vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (typischerweise einen Schraubendreher und möglicherweise ein Schlagwerkzeug).

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Ejection Port Cover von deinem Gewehr, indem du die Montageschrauben löst.
- Trenne vorsichtig die alte Abdeckung und lege sie beiseite.
- Richte das V Seven UltraLight Ejection Port Cover mit den Montageöffnungen an deinem Gewehr aus.
- Sichere die Abdeckung mit den bereitgestellten Schrauben, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Installiere den V Seven Titanplunger und den EdelstahlRollstift gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Abdeckung reibungslos und sicher funktioniert, bevor du das Gewehr verwendest.

3. Nutzung

- Die Ejection Port Cover ist dazu gedacht, die Funktionalität und Ästhetik deines AR15Gewehrs zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Abdeckung auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit während der routinemäßigen Wartung.
- Wenn du irgendwelche Probleme feststellst, entferne die Abdeckung und inspiziere sie gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung der Ejection Port Cover befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Aluminium und Metallprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Stattdessen solltest du es bei einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der AR15 UltraLight Ejection Port Cover konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner AR15 UltraLight Ejection Port Cover gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du V Seven Weapon Systems gewählt hast.

Safety Instruction Guide for AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Introduction

Thank you for choosing the AR15 UltraLight Ejection Port Cover by V Seven Weapon Systems. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the cover.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during installation and use.
- This product is designed for use with AR15 rifles only. Do not attempt to use it with any other firearm.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Ejection Port Cover for signs of wear or damage. Replace it if any issues are found.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or modify any parts.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, while handling firearms.
- Avoid using the Ejection Port Cover in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- Do not attempt to modify or alter the Ejection Port Cover in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or firearms expert.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your AR15 rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation (typically a screwdriver and possibly a punch tool).

2. Installation Steps

- Remove the existing ejection port cover from your rifle by unscrewing the mounting screws.
- Carefully detach the old cover and set it aside.
- Align the V Seven UltraLight Ejection Port Cover with the mounting holes on your rifle.
- Secure the cover in place using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Install the V Seven Titanium plunger and stainless steel roll pin according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the cover operates smoothly and securely before using the rifle.

3. Usage

- The Ejection Port Cover is designed to enhance the functionality and aesthetics of your AR15 rifle.
- Regularly check the cover for any signs of wear or looseness during routine maintenance.
- If you notice any issues, remove the cover and inspect it thoroughly.

Disposal Instructions

- When disposing of the Ejection Port Cover, follow local regulations for the disposal of aluminum and metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, recycle it at a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the AR15 UltraLight Ejection Port Cover, please consult the manufacturer's website or contact their customer service.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Thank you for your attention to safety and for choosing V Seven Weapon Systems.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15 de V Seven Weapon Systems. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la cubierta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad durante la instalación y el uso.
- Este producto está diseñado para su uso exclusivo con rifles AR15. No intentes usarlo con ninguna otra arma de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la Cubierta de Puerto de Eyección en busca de signos de desgaste o daños. Reemplázala si encuentras algún problema.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o modificar cualquier parte.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos, mientras manipulas armas de fuego.
- Evita usar la Cubierta de Puerto de Eyección en temperaturas extremas o condiciones que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes modificar o alterar la Cubierta de Puerto de Eyección de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado o experto en armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu rifle AR15 esté completamente descargado y apuntado en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (típicamente un destornillador y posiblemente una herramienta de punzón).

2. Pasos de Instalación

- Retira la cubierta de puerto de eyección existente de tu rifle desenroscando los tornillos de montaje.
- Desprende cuidadosamente la cubierta vieja y colócala a un lado.
- Alinea la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera V Seven con los agujeros de montaje en tu rifle.
- Asegura la cubierta en su lugar utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que quede bien ajustada.
- Instala el émbolo de titanio de V Seven y el pasador de rodillo de acero inoxidable de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la cubierta funcione de manera suave y segura antes de usar el rifle.

3. Uso

- La Cubierta de Puerto de Eyección está diseñada para mejorar la funcionalidad y estética de tu rifle AR15.
- Revisa regularmente la cubierta en busca de signos de desgaste o aflojamiento durante el mantenimiento rutinario.
- Si notas algún problema, retira la cubierta e inspecciónala a fondo.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar la Cubierta de Puerto de Eyección, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, recíclalo en una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con la Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Cubierta de Puerto de Eyección UltraLigera AR15. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir V Seven Weapon Systems.

Guide de Sécurité pour le Cache d'Éjection UltraLéger AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le cache d'éjection ultraléger AR15 de V Seven Weapon Systems. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le cache.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec des fusils AR15. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le cache d'éjection pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-le si des problèmes sont constatés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de modifier des pièces.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le cache d'éjection dans des températures extrêmes ou des conditions pouvant affecter ses performances.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le cache d'éjection de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié ou un expert en armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil AR15 est complètement déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (généralement un tournevis et éventuellement un outil de poinçonnage).

2. Étapes d'Installation

- Retirez le cache d'éjection existant de votre fusil en dévissant les vis de montage.
- Détachez soigneusement l'ancien cache et mettez-le de côté.
- Alignez le cache d'éjection ultraléger V Seven avec les trous de montage sur votre fusil.
- Fixez le cache en place à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez le plongeur en titane V Seven et la goupille en acier inoxydable selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le cache fonctionne de manière fluide et sécurisée avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation

- Le cache d'éjection est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de votre fusil AR15.
- Vérifiez régulièrement le cache pour tout signe d'usure ou de desserrage lors de l'entretien de routine.
- Si vous remarquez des problèmes, retirez le cache et inspectez-le soigneusement.

Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination du cache d'éjection, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, recyclez-le dans une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le cache d'éjection ultraléger AR15, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre cache d'éjection ultraléger AR15. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi V Seven Weapon Systems.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15 di V Seven Weapon Systems. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il coperchio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'installazione e l'uso.
- Questo prodotto è progettato per l'uso con fucili AR15 solo. Non tentare di utilizzarlo con alcun altro tipo di arma da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Coperchio di Espulsione per segni di usura o danni. Sostituiscilo se vengono riscontrati problemi.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o modificare qualsiasi parte.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, mentre maneggi le armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il Coperchio di Espulsione in condizioni di temperatura estreme o in situazioni che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non tentare di modificare o alterare il Coperchio di Espulsione in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato o un esperto di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo fucile AR15 sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (tipicamente un cacciavite e, possibilmente, uno strumento a punzone).

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il coperchio di espulsione esistente dal tuo fucile svitando le viti di montaggio.
- Stacca con cura il vecchio coperchio e mettilo da parte.
- Allinea il Coperchio di Espulsione UltraLeggero V Seven con i fori di montaggio sul tuo fucile.
- Fissa il coperchio in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Installa il pistone in titanio V Seven e il perno a molla in acciaio inossidabile secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il coperchio funzioni in modo fluido e sicuro prima di utilizzare il fucile.

3. Uso

- Il Coperchio di Espulsione è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica del tuo fucile AR15.
- Controlla regolarmente il coperchio per eventuali segni di usura o allentamento durante la manutenzione di routine.
- Se noti problemi, rimuovi il coperchio e ispezionalo accuratamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il Coperchio di Espulsione, segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, ricicclalo presso un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15, consulta il sito web del produttore o contatta il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Coperchio di Espulsione UltraLeggero AR15. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto V Seven Weapon Systems.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Wyrzutnika AR15 UltraLight

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pokrywy Wyrzutnika AR15 UltraLight od V Seven Weapon Systems. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twojego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem pokrywy.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas instalacji i użytkowania.
- Produkt ten jest przeznaczony do użycia tylko z karabinami AR15. Nie próbuj używać go z żadną inną bronią palną.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Pokrywę Wyrzutnika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed próbą instalacji lub modyfikacji jakichkolwiek części.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj używania Pokrywy Wyrzutnika w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać Pokrywy Wyrzutnika w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić jej bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub ekspertem od broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój karabin AR15 jest całkowicie rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (zazwyczaj śrubokręt i ewentualnie narzędzie do wybijania).

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejącą pokrywę wyrzutnika z karabinu, odkręcając śruby mocujące.
- Ostro zdejmij starą pokrywę i odłóż ją na bok.
- Dopasuj Pokrywę Wyrzutnika UltraLight V Seven do otworów montażowych w swoim karabinie.
- Zamocuj pokrywę na miejscu, używając dostarczonych śrub, upewniając się o ciasnym dopasowaniu.
- Zainstaluj tłok tytanowy V Seven oraz stalowy kołek sprężynowy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy pokrywa działa płynnie i jest pewnie zamocowana przed użyciem karabinu.

3. Użytkowanie

- Pokrywa Wyrzutnika jest zaprojektowana w celu zwiększenia funkcjonalności i estetyki Twojego karabinu AR15.
- Regularnie sprawdzaj pokrywę pod kątem oznak zużycia lub luzowania podczas rutynowej konserwacji.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, usuń pokrywę i dokładnie ją sprawdź.

Instrukcje Utylizacji

- Przy utylizacji Pokrywy Wyrzutnika postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów aluminiowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego punktu recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w zakresie Pokrywy Wyrzutnika AR15 UltraLight, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta.

Zakończenie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojej Pokrywy Wyrzutnika AR15 UltraLight. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór V Seven Weapon Systems.

Turvaohjeet AR15 UltraLight Ejection Port Coverille

Johdanto

Kiitos, että valitsit V Seven Weapon Systemsin AR15 UltraLight Ejection Port Coverin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja sääntöjä, jotka varmistavat tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet noudatetaan asennuksen ja käytön aikana.
- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain AR15kiväärien kanssa. Älä yritä käyttää sitä minkään muun aseensa kanssa.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Ejection Port Coverin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda se, jos havaitset ongelmia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai muuttaa mitään osia.
- Käytä asianmukaisia suojavaarusteita, mukaan lukien silmäsuojat, aseita käsitellessäsi.
- Vältä Ejection Port Coverin käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata tai muuttaa Ejection Port Coveria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan tai aseiden ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että AR15kivääräsi on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennuksessa tarvittavat työkalut (yleensä ruuvimeisseli ja mahdollisesti lyöntityökalu).

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva ejection port cover aseestasi irrottamalla kiinnitysruuvit.
- Irrota vanha kansi varovasti ja aseta se syrjään.
- Kohdista V Seven UltraLight Ejection Port Cover asesi kiinnitysreikiin.
- Kiinnitä kansi paikalleen toimitetuilla ruuveilla varmistaen tiukka istuvuus.
- Asenna V Seven Titanium pumppu ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rullapinna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kansi toimii sujuvasti ja turvallisesti ennen aseensa käyttöä.

3. Käyttö

- Ejection Port Cover on suunniteltu parantamaan AR15kivääräsi toimivuutta ja esteettisyyttä.
- Tarkista kansi säännöllisesti kulumisen tai löysyyden varalta rutiinitarkastusten yhteydessä.
- Jos huomaat ongelmia, poista kansi ja tarkista se huolellisesti.

Poistohjeet

- Kun hävität Ejection Port Coverin, noudata paikallisia sääntöjä alumiini ja metallituotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kierrätä se sen sijaan määrättyssä kierrätyslaitoksessa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua AR15 UltraLight Ejection Port Coverin kanssa, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa AR15 UltraLight Ejection Port Coverisi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja V Seven Weapon Systemsin valitsemisesta.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 UltraLight Ejection Port Cover

Introduktion

Tack för att du valt AR15 UltraLight Ejection Port Cover från V Seven Weapon Systems. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder skyddet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning.
- Denna produkt är avsedd för användning med AR15 gevär endast. Försök inte använda den med något annat skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Ejection Port Cover för tecken på slitage eller skada. Byt ut den om några problem upptäcks.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker installera eller modifiera några delar.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Undvik att använda Ejection Port Cover i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Försök inte att modifiera eller ändra Ejection Port Cover på något sätt, eftersom detta kan kompromissa dess säkerhet och funktionalitet.
- Om du upplever några problem med produkten, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed eller skjutvapenexpert.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt AR15 gevär är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation (vanligtvis en skruvmejsel och eventuellt ett stämjärn).

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga ejection port cover från ditt gevär genom att skruva loss monteringskruvarna.
- Koppla försiktigt bort det gamla skyddet och lägg det åt sidan.
- Justera V Seven UltraLight Ejection Port Cover med monteringshålen på ditt gevär.
- Fäst skyddet på plats med de medföljande skruvarna, och säkerställ en tät passform.
- Installera V Seven titanplungern och rostfria stål rullpinnen enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skyddet fungerar smidigt och säkert innan du använder geväret.

3. Användning

- Ejection Port Cover är utformad för att förbättra funktionaliteten och estetiken på ditt AR15 gevär.
- Kontrollera regelbundet skyddet för eventuella tecken på slitage eller löshet under rutinunderhåll.
- Om du märker några problem, ta bort skyddet och inspektera det noggrant.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med Ejection Port Cover, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av aluminium och metallprodukter.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Återvinn den istället på en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående AR15 UltraLight Ejection Port Cover, vänligen besök tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt AR15 UltraLight Ejection Port Cover. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valde V Seven Weapon Systems.

Bezpečnostní pokyny pro kryt výhozného okénka AR15 UltraLight

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt výhozného okénka AR15 UltraLight od společnosti V Seven Weapon Systems. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho produktu. Před použitím krytu si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření během instalace a používání.
- Tento produkt je navržen pro použití pouze s puškami AR15. Nepokoušejte se jej používat s jinými palnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte kryt výhozného okénka na známky opotřebení nebo poškození. V případě zjištění jakýchkoli problémů jej vyměňte.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vyložena, než se pokusíte nainstalovat nebo upravit jakékoli díly.
- Při manipulaci s palnými zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí.
- Vyhněte se používání krytu výhozného okénka za extrémních teplot nebo podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo měnit kryt výhozného okénka, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem nebo odborníkem na palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše puška AR15 úplně vyložena a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (obvykle šroubovák a možná nástroj na vytlačení).

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající kryt výhozného okénka z vaší pušky odšroubováním montážních šroubů.
- Opatrně oddělte starý kryt a odložte jej stranou.
- Zarovnejte kryt V Seven UltraLight Ejection Port Cover s montážními otvory na vaší pušce.
- Zajistěte kryt na místě pomocí dodaných šroubů, abyste zajistili pevné uchycení.
- Nainstalujte titanový píst a nerezovou pružinu podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, zda kryt funguje hladce a bezpečně, než začnete pušku používat.

3. Použití

- Kryt výhozného okénka je navržen tak, aby zlepšil funkčnost a estetiku vaší pušky AR15.
- Pravidelně kontrolujte kryt na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění během rutinní údržby.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, odstraňte kryt a důkladně jej zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci krytu výhozného okénka dodržujte místní předpisy pro likvidaci hliníkových a kovových výrobků.
- Neličte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho jej recyklujte na určeném recyklačním zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně krytu výhozného okénka AR15 UltraLight se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho krytu výhozného okénka AR15 UltraLight. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a za výběr společnosti V Seven Weapon Systems.