

METAL PYTHON SUPPRESSOR COVER - COLE-TAC METAL PYTHON SUPPRESSOR COVER MULTICAM 6"

Protects Suppressor, Mitigates Mirage

The Cole-Tac Metal Python Suppressor Cover protects your suppressor from dings, keeps you from burning your hands on a hot can and eliminates mirage. Innovative BOA locking straps ensure the Cole-Tac Metal Python Suppressor Cover won't move under recoil and even prevents the cover from stretching over time. Durable Metal Buckles Adjustable Straps No-Slip Cinch Design Fits Suppressors With 1 3/8-1 5/8" Diameters Made of durable 1000 Denier Cordura Nylon, the Cole-Tac Metal Python Suppressor Cover boasts a proprietary fire-resistant lining that withstands heat up to 1800°F. Cole-Tac Metal Python Suppressor covers are not mag-dump rated and will melt. We will not refund or replace a cover that has been melted. If you are needing a full auto rated cover, please use the HTP Suppressor Cover. [Click here for sizing chart](#)



Attributes

- Name: COLE-TAC METAL PYTHON SUPPRESSOR COVER MULTICAM 6"
- Manufacturer: COLE-TAC
- Product no.: 100500326
- Mfr. No.: MP103
- Color: Multi-Cam
- Material: Nylon, Cordura
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 638362939845

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ColeTac Metal Python Suppressor Cover Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: ColeTac Metal Python Suppressor Cover Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Funda ColeTac Metal Python](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le couvercle de supprimeur ColeTac Metal Python](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Copertura del Soppressore ColeTac Metal Python](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa osłony tłumika ColeTac Metal Python](#)
- [Suomi: ColeTac Metal Python Suppressor Cover Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ColeTac Metal Python Suppressor Cover Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro obal na tlumič ColeTac Metal Python](#)

ColeTac Metal Python Suppressor Cover

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die ColeTac Metal Python Suppressor Cover entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Suppressor vor Beschädigungen zu schützen, Verbrennungen durch heiße Oberflächen zu verhindern und Mirage zu reduzieren. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung der Suppressorabdeckung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Suppressorabdeckung vor der Benutzung richtig sitzt.
- Überprüfe regelmäßig die Abdeckung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Suppressorabdeckung nicht, wenn sie geschmolzen oder beschädigt ist.
- Halte die Suppressorabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwende die Abdeckung nur mit Suppressoren, die einen Durchmesser von 1 3/8 bis 1 5/8 Zoll haben.
- Sei dir bewusst, dass die Abdeckung nicht für MagDumpNutzung geeignet ist und bei extremer Hitze schmelzen wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Hitzebeständigkeit:** Die Abdeckung hält Temperaturen von bis zu 1800°F stand. Es ist jedoch wichtig, die Abdeckung nicht direkten Flammen oder übermäßigen Wärmequellen auszusetzen.
- **Rückstoßstabilität:** Stelle sicher, dass die BOAVerschlussriemen sicher befestigt sind, um eine Bewegung während der Nutzung zu verhindern.
- **Verbrennungsprävention:** Lasse den Suppressor immer abkühlen, bevor du ihn anfässt oder die Abdeckung abnimmst.
- **Materialsicherheit:** Die Abdeckung besteht aus strapazierfähigem 1000 Denier Cordura Nylon mit einem proprietären feuerfesten Innenfutter. Sie ist jedoch nicht für den Vollautomatikbetrieb ausgelegt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Anpassen der Abdeckung:

- Stelle sicher, dass der Suppressor sauber und kühl ist, bevor du die Abdeckung anbringst.
- Schiebe die Abdeckung über den Suppressor, wobei du darauf achtest, dass sie eng sitzt, ohne übermäßiges Dehnen.

2. Sichern der Abdeckung:

- Nutze die verstellbaren Riemen, um die Abdeckung an ihrem Platz zu sichern.
- Ziehe die BOAVerschlussriemen fest, um sicherzustellen, dass sich die Abdeckung während der Nutzung nicht bewegt.

3. Nach der Nutzung:

- Lasse den Suppressor nach der Nutzung vollständig abkühlen, bevor du die Abdeckung abnimmst.
- Überprüfe die Abdeckung auf Anzeichen von Beschädigung oder Schmelzen, bevor du sie verstaut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Suppressorabdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne die Abdeckung nicht, da sie aus synthetischen Materialien besteht, die schädliche Dämpfe freisetzen können.
- Wenn die Abdeckung beschädigt oder geschmolzen ist, entsorge sie sicher, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der ColeTac Metal Python Suppressor Cover kontaktiere bitte deinen örtlichen Einzelhändler oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner ColeTac Metal Python Suppressor Cover gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

ColeTac Metal Python Suppressor Cover Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ColeTac Metal Python Suppressor Cover. This product is designed to protect your suppressor from damage, prevent burns from hot surfaces, and reduce mirage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the suppressor cover.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the suppressor cover is properly fitted before use.
- Regularly inspect the cover for signs of wear or damage.
- Do not use the suppressor cover if it has been melted or damaged.
- Keep the suppressor cover out of reach of children and vulnerable individuals.
- Only use the cover with suppressors that have a diameter of 1 3/8 to 1 5/8 inches.
- Be aware that the cover is not rated for magdump use and will melt under extreme heat.

Specific Safety Precautions for Use

- **Heat Resistance:** The cover can withstand temperatures up to 1800°F. However, it is important to avoid exposing the cover to direct flames or excessive heat sources.
- **Recoil Stability:** Ensure the BOA locking straps are securely fastened to prevent movement during use.
- **Burn Prevention:** Always allow the suppressor to cool down before handling it or removing the cover.
- **Material Safety:** The cover is made from durable 1000 Denier Cordura Nylon with a proprietary fireresistant lining. However, it is not designed for fullauto rated use.

Instructions for Installation and Usage

1. Fitting the Cover:

- Ensure the suppressor is clean and cool before fitting the cover.
- Slide the cover over the suppressor, ensuring it fits snugly without excessive stretching.

2. Securing the Cover:

- Use the adjustable straps to secure the cover in place.
- Pull the BOA locking straps tightly to ensure the cover does not move during use.

3. PostUse Care:

- After use, allow the suppressor to cool completely before removing the cover.
- Inspect the cover for any signs of damage or melting before storing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the suppressor cover in accordance with local regulations.
- Do not burn the cover, as it is made from synthetic materials that may release harmful fumes.
- If the cover is damaged or melted, dispose of it safely to prevent any risk of injury.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the ColeTac Metal Python Suppressor Cover, please contact your local retailer or visit the manufacturer's website for additional support and information.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your ColeTac Metal Python Suppressor Cover. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para la Funda ColeTac Metal Python

Introducción

Gracias por elegir la funda ColeTac Metal Python. Este producto está diseñado para proteger tu supresor de daños, prevenir quemaduras por superficies calientes y reducir el mirage. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de la funda para supresor.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la funda para supresor esté correctamente ajustada antes de usarla.
- Inspecciona regularmente la funda en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses la funda si ha sido derretida o dañada.
- Mantén la funda fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa la funda solo con supresores que tengan un diámetro de 1 3/8 a 1 5/8 pulgadas.
- Ten en cuenta que la funda no está calificada para uso de magdump y se derretirá bajo calor extremo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Resistencia al Calor:** La funda puede soportar temperaturas de hasta 1800°F. Sin embargo, es importante evitar exponer la funda a llamas directas o fuentes de calor excesivas.
- **Estabilidad contra Retroceso:** Asegúrate de que las correas de bloqueo BOA estén bien ajustadas para evitar que se mueva durante el uso.
- **Prevención de Quemaduras:** Siempre permite que el supresor se enfríe antes de manipularlo o quitar la funda.
- **Seguridad del Material:** La funda está hecha de nylon Cordura de 1000 Denier, duradero y con un revestimiento resistente al fuego. Sin embargo, no está diseñada para uso de fuego automático.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ajuste de la Funda:

- Asegúrate de que el supresor esté limpio y frío antes de ajustar la funda.
- Desliza la funda sobre el supresor, asegurándote de que encaje bien sin estirarse excesivamente.

2. Asegurando la Funda:

- Usa las correas ajustables para asegurar la funda en su lugar.
- Tira de las correas de bloqueo BOA con fuerza para asegurarte de que la funda no se mueva durante el uso.

3. Cuidado PostUso:

- Después de usar, permite que el supresor se enfríe completamente antes de quitar la funda.
- Inspecciona la funda en busca de signos de daño o derretimiento antes de guardarla.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la funda para supresor de acuerdo con las regulaciones locales.
- No quemes la funda, ya que está hecha de materiales sintéticos que pueden liberar humos nocivos.
- Si la funda está dañada o derretida, deséchala de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre la funda ColeTac Metal Python, contacta a tu minorista local o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu funda ColeTac Metal Python. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de sécurité pour le couvercle de supprimeur ColeTac Metal Python

Introduction

Merci d'avoir choisi le couvercle de supprimeur Metal Python de ColeTac. Ce produit est conçu pour protéger votre supprimeur des dommages, prévenir les brûlures causées par des surfaces chaudes et réduire le mirage. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du couvercle de supprimeur.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le couvercle de supprimeur est correctement ajusté avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le couvercle pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le couvercle de supprimeur s'il a fondu ou s'il est endommagé.
- Gardez le couvercle de supprimeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez uniquement le couvercle avec des supprimeurs ayant un diamètre de 1 3/8 à 1 5/8 pouces.
- Soyez conscient que le couvercle n'est pas conçu pour une utilisation en rafale et fondra sous une chaleur extrême.

Précautions spécifiques de sécurité à utiliser

- **Résistance à la chaleur** : Le couvercle peut résister à des températures allant jusqu'à 1800°F. Cependant, il est important d'éviter d'exposer le couvercle à des flammes directes ou à des sources de chaleur excessives.
- **Stabilité au recul** : Assurez-vous que les sangles de verrouillage BOA sont bien serrées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- **Prévention des brûlures** : Laissez toujours le supprimeur refroidir avant de le manipuler ou de retirer le couvercle.
- **Sécurité des matériaux** : Le couvercle est fabriqué en nylon Cordura 1000 Denier durable avec une doublure résistante au feu. Cependant, il n'est pas conçu pour une utilisation en mode automatique.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Ajustement du couvercle :

- Assurez-vous que le supprimeur est propre et frais avant d'ajuster le couvercle.
- Glissez le couvercle sur le supprimeur, en vous assurant qu'il s'ajuste bien sans être trop tendu.

2. Sécurisation du couvercle :

- Utilisez les sangles ajustables pour maintenir le couvercle en place.
- Tirez fermement sur les sangles de verrouillage BOA pour vous assurer que le couvercle ne bouge pas pendant l'utilisation.

3. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, laissez le supprimeur refroidir complètement avant de retirer le couvercle.
- Inspectez le couvercle pour tout signe de dommage ou de fusion avant de le ranger.

Instructions d'élimination

- Éliminez le couvercle de supprimeur conformément aux réglementations locales.
- Ne brûlez pas le couvercle, car il est fabriqué à partir de matériaux synthétiques qui peuvent libérer des fumées nocives.
- Si le couvercle est endommagé ou fondu, éliminez-le en toute sécurité pour éviter tout risque de blessure.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le couvercle de supprimeur Metal Python de ColeTac, veuillez contacter votre détaillant local ou visiter le site web du fabricant pour obtenir un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre couvercle de supprimeur Metal Python de ColeTac. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la Copertura del Soppressore ColeTac Metal Python

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura del Soppressore ColeTac Metal Python. Questo prodotto è progettato per proteggere il tuo soppressore da danni, prevenire scottature da superfici calde ed eliminare il miraggio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace della copertura del soppressore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la copertura del soppressore sia correttamente fissata prima dell'uso.
- Controlla regolarmente la copertura per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la copertura del soppressore se è stata fusa o danneggiata.
- Tieni la copertura del soppressore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza la copertura solo con soppressori che hanno un diametro compreso tra 1 3/8" e 1 5/8".
- Sii consapevole che la copertura non è valutata per l'uso in magdump e si scioglierà sotto calore estremo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Resistenza al Calore:** La copertura può resistere a temperature fino a 1800°F. Tuttavia, è importante evitare di esporre la copertura a fiamme dirette o fonti di calore eccessive.
- **Stabilità al Rinculo:** Assicurati che le cinghie di bloccaggio BOA siano fissate saldamente per prevenire movimenti durante l'uso.
- **Prevenzione delle Scottature:** Consenti sempre al soppressore di raffreddarsi prima di maneggiarlo o rimuovere la copertura.
- **Sicurezza del Materiale:** La copertura è realizzata in resistente nylon Cordura da 1000 Denier con un rivestimento ignifugo proprietario. Tuttavia, non è progettata per un uso fullauto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Fissaggio della Copertura:

- Assicurati che il soppressore sia pulito e freddo prima di fissare la copertura.
- Fai scorrere la copertura sul soppressore, assicurandoti che si adatti in modo aderente senza eccessivo allungamento.

2. Fissaggio della Copertura:

- Utilizza le cinghie regolabili per fissare la copertura in posizione.
- Tira saldamente le cinghie di bloccaggio BOA per garantire che la copertura non si muova durante l'uso.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, consenti al soppressore di raffreddarsi completamente prima di rimuovere la copertura.
- Controlla la copertura per eventuali segni di danno o fusione prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura del soppressore in conformità con le normative locali.
- Non bruciare la copertura, poiché è realizzata con materiali sintetici che possono rilasciare fumi nocivi.
- Se la copertura è danneggiata o fusa, smaltiscila in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza della Copertura del Soppressore ColeTac Metal Python, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto e informazioni.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua Copertura del Soppressore ColeTac Metal Python. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcje bezpieczeństwa osłony tłumika ColeTac Metal Python

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony tłumika ColeTac Metal Python. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony Twojego tłumika przed uszkodzeniami, zapobiegania poparzeniom od gorących powierzchni oraz redukcji mirage. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłony tłumika.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłona tłumika jest prawidłowo dopasowana przed użyciem.
- Regularnie kontroluj osłonę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj osłony tłumika, jeśli została stopiona lub uszkodzona.
- Trzymaj osłonę tłumika z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osłony tylko z tłumikami o średnicy 1 3/8 1 5/8 cala.
- Pamiętaj, że osłona nie jest przystosowana do użytkowania w trybie automatycznym i może się stopić pod wpływem ekstremalnego ciepła.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Odporność na ciepło:** Osłona wytrzymuje temperatury do 1800°F. Należy jednak unikać narażania osłony na bezpośrednie płomienie lub nadmierne źródła ciepła.
- **Stabilność odrzutu:** Upewnij się, że paski BOA są mocno zapięte, aby zapobiec ruchom podczas używania.
- **Zapobieganie poparzeniom:** Zawsze pozwól tłumikowi ostygnąć przed jego obsługą lub zdjęciem osłony.
- **Bezpieczeństwo materiału:** Osłona wykonana jest z wytrzymałego nylonu Cordura 1000 Denier z opatentowaną podszewką odporną na ogień. Nie jest jednak przystosowana do użytkowania w trybie pełnoautomatycznym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Dopasowanie osłony:

- Upewnij się, że tłumik jest czysty i chłodny przed założeniem osłony.
- Przesuń osłonę na tłumik, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernego rozciągania.

2. Zabezpieczenie osłony:

- Użyj regulowanych pasków, aby zabezpieczyć osłonę na miejscu.
- Mocno pociągnij paski BOA, aby upewnić się, że osłona nie porusza się podczas używania.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu pozwól tłumikowi całkowicie ostygnąć przed zdjęciem osłony.
- Sprawdź osłonę pod kątem oznak uszkodzenia lub stopienia przed jej przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę tłumika zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pal osłony, ponieważ wykonana jest z materiałów syntetycznych, które mogą wydzielać szkodliwe opary.
- Jeśli osłona jest uszkodzona lub stopiona, zutylizuj ją w sposób bezpieczny, aby zapobiec ryzyku urazu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z osłoną tłumika ColeTac Metal Python, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłony tłumika ColeTac Metal Python. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

ColeTac Metal Python Suppressor Cover Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ColeTac Metal Python Suppressor Coverin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan suppressooriasi vaurioilta, estämään palovammoja kuumista pinnoista ja vähentämään mirageilmiötä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että suppressoorikansi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kansi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä suppressoorikantta, jos se on sulanut tai vaurioitunut.
- Pidä suppressoorikansi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä kantta vain suppressoille, joiden halkaisija on 1 3/8 1 5/8 tuumaa.
- Ole tietoinen siitä, että kantta ei ole arvioitu magdumpkäyttöön ja se sulaa äärimmäisessä kuumuudessa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Lämpötilankestävyys:** Kansi kestää lämpöä jopa 1800°F. On kuitenkin tärkeää välttää kantta suoraan liekeiltä tai liiallisilta kuumilta pinnoilta.
- **Rekyylivakaus:** Varmista, että BOAlukitusremmit ovat tiukasti kiinni estääksesi liikettä käytön aikana.
- **Palovammojen ehkäisy:** Anna suppressoorin jäähtyä kokonaan ennen kuin käsittelet sitä tai poistat kannen.
- **Materiaaliturvallisuus:** Kansi on valmistettu kestävästä 1000 Denier Cordura Nylonista, jossa on oma palonkestävä vuori. Kanta ei kuitenkaan ole suunniteltu täysautomaattiseen käyttöön.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kannen Kiinnittäminen:

- Varmista, että suppressoori on puhdas ja viileä ennen kannen kiinnittämistä.
- Liukuta kansi suppressoorin päälle varmistaen, että se istuu tiukasti ilman liiallista venytystä.

2. Kannen Vakauden Vahvistaminen:

- Käytä säädettävää remmiä kiinnittääksesi kannen paikalleen.
- Vedä BOAlukitusremmit tiukasti varmistaaksesi, että kansi ei liiku käytön aikana.

3. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Käytön jälkeen anna suppressoorin jäähtyä kokonaan ennen kannen poistamista.
- Tarkista kansi mahdollisten vaurioiden tai sulamisen varalta ennen sen säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä suppressoorikansi paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä polta kantta, sillä se on valmistettu synteettisistä materiaaleista, jotka saattavat vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos kansi on vaurioitunut tai sulanut, hävitä se turvallisesti loukkaantumisriskin estämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkien ColeTac Metal Python Suppressor Coveriin liittyvien turvallisuuskysymysten tai huolien osalta ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ColeTac Metal Python Suppressor Coverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

ColeTac Metal Python Suppressor Cover

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ColeTac Metal Python Suppressor Cover. Denna produkt är utformad för att skydda din suppressor från skador, förhindra brännskador från heta ytor och minska mirage. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av suppressoröverdraget.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att suppressoröverdraget är korrekt monterat innan användning.
- Inspektera regelbundet överdraget för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte suppressoröverdraget om det har smält eller skadats.
- Håll suppressoröverdraget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd endast överdraget med suppressorer som har en diameter på 1 3/8 till 1 5/8 tum.
- Var medveten om att överdraget inte är bedömt för magdumpanvändning och kommer att smälta vid extrem värme.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Värmebeständighet:** Överdraget kan tåla temperaturer upp till 1800°F. Det är dock viktigt att undvika att utsätta överdraget för direkt låga eller överdrivna värmekällor.
- **Rekylstabilitet:** Se till att BOAlåsremmarna är ordentligt fastsatta för att förhindra rörelse under användning.
- **Brännskadeförebyggande:** Låt alltid suppressorn svalna innan du hanterar den eller tar bort överdraget.
- **Materialsäkerhet:** Överdraget är tillverkat av slitstark 1000 Denier Cordura Nylon med ett proprietärt brandsäkert foder. Det är dock inte avsett för fullautomatiskt användande.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Montering av Överdraget:

- Se till att suppressorn är ren och sval innan du monterar överdraget.
- Skjut överdraget över suppressorn och se till att det passar tätt utan överdriven sträckning.

2. Säkerställande av Överdraget:

- Använd de justerbara remmarna för att säkra överdraget på plats.
- Dra BOAlåsremmarna hårt för att säkerställa att överdraget inte rör sig under användning.

3. Efteranvändning:

- Efter användning, låt suppressorn svalna helt innan du tar bort överdraget.
- Inspektera överdraget för eventuella tecken på skador eller smältning innan du förvarar det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera suppressoröverdraget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Bränn inte överdraget, eftersom det är tillverkat av syntetiska material som kan avge skadliga ångor.
- Om överdraget är skadat eller smält, kassera det säkert för att förhindra risk för skada.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående ColeTac Metal Python Suppressor Cover, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt ColeTac Metal Python Suppressor Cover. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro obal na tlumič ColeTac Metal Python

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali obal na tlumič ColeTac Metal Python. Tento produkt je navržen tak, aby chránil váš tlumič před poškozením, zabráňoval popálení z horkých povrchů a snižoval mirage. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání obalu na tlumič.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je obal na tlumič správně nasazen před použitím.
- Pravidelně kontrolujte obal na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte obal na tlumič, pokud byl roztaven nebo poškozen.
- Uchovávejte obal na tlumič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte obal pouze s tlumiči, které mají průměr 1 3/8 1 5/8 palců.
- Mějte na paměti, že obal není určen pro použití při magdump a pod extrémním teple se roztaví.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Odolnost vůči teplu:** Obal odolává teplotám až 1800°F. Je však důležité se vyhnout vystavení obalu přímým plamenům nebo nadměrným zdrojům tepla.
- **Stabilita při zpětném rázu:** Ujistěte se, že jsou BOA uzamykací popruhy pevně utaženy, aby se zabránilo pohybu během použití.
- **Prevence popálenin:** Vždy nechte tlumič vychladnout před tím, než se ho dotknete nebo odstraníte obal.
- **Bezpečnost materiálu:** Obal je vyroben z odolného 1000 Denier Cordura nylonu s proprietární ohnivzdornou podšívkou. Není však určen pro použití při plně automatickém střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nasazení obalu:

- Ujistěte se, že je tlumič čistý a chladný před nasazením obalu.
- Nasadte obal na tlumič tak, aby pevně seděl bez nadměrného napínání.

2. Zajištění obalu:

- Použijte nastavitelné popruhy k zajištění obalu na místě.
- Pevně stáhněte BOA uzamykací popruhy, abyste zajistili, že se obal během použití nepohne.

3. Údržba po použití:

- Po použití nechte tlumič zcela vychladnout před odstraněním obalu.
- Před uložením zkontrolujte obal na jakékoli známky poškození nebo roztavení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obal na tlumič v souladu s místními předpisy.
- Nespalte obal, protože je vyroben ze syntetických materiálů, které mohou uvolňovat škodlivé výpary.
- Pokud je obal poškozený nebo roztavený, likvidujte ho bezpečně, abyste předešli riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se obalu na tlumič ColeTac Metal Python kontaktujte prosím svého místního prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho obalu na tlumič ColeTac Metal Python. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.