

# BLAST DIVERSION SHIELD MUZZLE BREAK - JMAC CUSTOMS BLAST DIVERSION SHIELD 12 MUZZLE BREAK

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

Der BDS Blast Diversion Shield von JMAC wurde gemeinsam mit der RRD-2C X-Serie von Mündungsbremsen mit externen Gewinden entwickelt. Dieser Blast Shield wird über die JMAC 2C X geschraubt und lenkt die Blast nach vorne, wodurch seitlichen Blast und Erschütterungen reduziert werden. Neben der Verwendung auf der RRD-2C X kann der BDS auch mit einer Vielzahl von Suppressor-Adaptern/-Halterungen verwendet werden. Der Blast Shield enthält KEINE Halterungen!



## Eigenschaften

- Name: [JMAC CUSTOMS BLAST DIVERSION SHIELD 12 MUZZLE BREAK](#)
- Hersteller: [JMAC CUSTOMS](#)
- Artikel-Nr.: 100800069
- Herst.-Nr.: BDS-12
- Gewinde: 1.125-28
- Versandgewicht: 0.093kg
- Versandhöhe: 34mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BLAST DIVERSION SHIELD MUZZLE BREAK von JMAC CUSTOMS](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den BLAST DIVERSION SHIELD MUZZLE BREAK von JMAC CUSTOMS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BLAST DIVERSION SHIELD MUZZLE BREAK von JMAC CUSTOMS. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Blast Diversion Shield nur mit kompatiblen Mündungsbremsen (z.B. RRD2C X).
- Achten Sie darauf, dass der Shield fest und sicher montiert ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Mündungsbereich während des Schusses.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das MündungsbremsenSystem sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Montage:**
  - Schrauben Sie den BDS Blast Diversion Shield auf die JMAC 2C X Mündungsbremse.
  - Überprüfen Sie, ob der Shield fest sitzt und keine Spielbewegung hat.
3. **Verwendung:**
  - Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für die Verwendung von Mündungsbremsen geeignet ist.
  - Überwachen Sie während des Schießens die Position des Shields und stellen Sie sicher, dass es korrekt funktioniert.
4. **Nach der Verwendung:**
  - Reinigen Sie den Shield gemäß den Herstelleranweisungen.
  - Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass dieser Leitfaden nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Sicherheitsvorkehrungen treffen und sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Gebiet informieren.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)