

# AR 308 ADJUSTABLE TRIGGER - ELFTMANN AR 308 TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der ELF AR 308 Abzug wurde entwickelt, um den Belastungen von hochkalibrigen Patronen standzuhalten. Dieser Abzug hat ein einstellbares Zuggewicht zwischen 2,75 lbs und 4 lbs. Der einzige AR 308 Abzug, der mit luftfahrttechnisch hochwertigen, versiegelten Lagern ausgestattet ist, sorgt für einen unglaublich sanften und schnellen Abzug. Die exklusive .043 doppelt gewickelte, polierte Klavierdraht-Hammerfeder von Elftmann garantiert eine vollständige Zündung aller Munition, einschließlich .308 und 7.62x39. Das Zuggewicht von 2 3/4 lbs bis 4 lbs lässt sich so einfach anpassen, dass es in Sekunden ohne Entfernen des Abzugs vom unteren Receiver erledigt werden kann. Der AR 308 Abzug ist im Wesentlichen der Service-Abzug mit einem leichteren Zuggewicht. Ein unübertroffenes AR 308 Drop-In-Abzugssystem, das stark und leicht ist, gefertigt aus draht-EDM-bearbeitetem, gehärtetem A2-Werkzeugstahl und leichtem, luftfahrttechnischem Aluminium. Die Installation kann in Minuten mit den originalen Hammer- und Abzugsstiften deines AR erfolgen. Der AR 308 Abzug kann mit einer gebogenen oder geraden Schuhform bestellt werden. Der erstaunlich kurze Vorweg, der glasklare Abzug und nahezu kein Übertravel können mit den besten maßgefertigten 1911-Abzügen verglichen werden. Die Einstellbarkeit gibt dir die Kontrolle basierend auf deinen Vorlieben. Wenn du nach dem besten einstellbaren Abzug für deine AR308-Plattform suchst, ist dies das Abzugssystem für dich! Merkmale: Passt auf jeden mil-spec AR 308 Gerader oder gebogener Abzug Verfügbarer inkrementell einstellbarer Knopf Absolut sicher, unabhängig vom Zuggewicht Einstellbar von 2 3/4 lbs bis 4 lbs, ohne vom unteren Receiver zu entfernen Proprietäre doppelt-doppelte Torsionshammerfeder gewährleistet die ordnungsgemäße Zündung aller Munition Sehr kurzer Abzug und Reset ermöglichen schnelle Nachfolge-Schüsse und größere Genauigkeit Robuste Abzugseinheit, die für den rauen, problemlosen Einsatz konzipiert ist; Hergestellt aus leichtem, luftfahrttechnischem Aluminium und gehärtetem Stahl Einzigartiges Design des Trennmechanismus ermöglicht eine volle Breite von 1/4", wodurch die Möglichkeit von Abnutzung und doppeltem Feuern ausgeschlossen wird Hochleistungs-Abzug und Hammer-Nadellager für ein sanfteres und schnelleres Schießen



## Eigenschaften

- Name: [ELFTMANN AR 308 TRIGGER CURVED FINGER ADJUSTABLE](#)
- Hersteller: [ELFTMANN](#)
- Artikel-Nr.: 100800163
- Herst.-Nr.: AR10-C FA
- Art: Curved
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 0.082kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 616612925893

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den AR 308 Adjustable Trigger](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den AR 308 Adjustable Trigger

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR 308 Adjustable Trigger von Elftmann. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schusskontrolle und Genauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen und gesetzlichen Anforderungen beachtet werden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der zugehörigen Komponenten.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn der Abzug nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie den Abzug nicht mit defekter oder beschädigter Munition.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zuggewicht und passen Sie es bei Bedarf an, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit Waffen, die für den AR 308 Standard ausgelegt sind.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Abzug und die zugehörigen Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den AR 308 Adjustable Trigger in den unteren Receiver ein.
- Verwenden Sie die originalen Hammer und Abzugsstifte für die Installation.
- Stellen Sie das Zuggewicht zwischen 2,75 lbs und 4 lbs ein, ohne den Abzug vom unteren Receiver zu entfernen.
- Überprüfen Sie, ob der Abzug sicher und richtig installiert ist, bevor Sie die Waffe benutzen.

### 2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Abzug betätigen.
- Üben Sie den Abzug, um sich mit dem kurzen Vorweg und der Reaktionsfähigkeit vertraut zu machen.
- Halten Sie den Abzug sauber und gut gewartet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den AR 308 Adjustable Trigger und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Missbrauch zu verhindern.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem AR 308 Adjustable Trigger von Elftmann wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)