

PROHOLD BALL-HEX "L" WRENCHES - BONDHUS .050" WRENCH

Holds Screw Snug To Wrench, Work At Angles Up To 251

A nylon button in the ball end holds screw snugly on the wrench, helps prevent dropped and lost screws. Because they can be "off" as much as 25°, ball-end, hex wrenches will work in places conventional ones won't. Use "square" end when more leverage is needed. Supplied in deluxe case with a locking slot for each wrench.



Attributes

- Name: BONDHUS .050" WRENCH
- Manufacturer: BONDHUS
- Product no.: 123000003
- Mfr. No.: 75702
- Style: Allen Wrenches
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 037231757021

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050" WRENCH Sicherheitshinweise](#)
- [English: PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050" WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS LLAVES PROHOLD BALLHEX "L" DE BONDHUS .050"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Clés PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050"](#)
- [Italiano: PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050" WRENCH Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050" WRENCH Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050" WRENCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR BONDHUS .050" WRENCH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050" WRENCH Bezpečnostní pokyny](#)

PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

.050" WRENCH Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES von BONDHUS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zuverlässige Leistung und einfache Handhabung zu bieten. Um deine Sicherheit und den sicheren Betrieb dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte die Richtlinien in diesem Sicherheitshinweisdokument sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Schraubenschlüssel immer gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Überprüfe den Schraubenschlüssel vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Schraubenschlüssel nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Halte den Schraubenschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bewahre den Schraubenschlüssel an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, am besten in dem mitgelieferten DeluxeCase.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Verletzungsgefahr, wenn der Schraubenschlüssel während der Benutzung abrutscht.
 - Risiko, dass Schrauben fallen gelassen werden, wenn sie nicht richtig im Kugelende fixiert sind.
 - Gefahr von Überdrehung, die die Schraube oder den Schraubenschlüssel beschädigen kann.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Schraube richtig im Kugelende sitzt, bevor du Drehmoment anwendest.
 - Verwende das quadratische Ende des Schraubenschlüssels, wenn mehr Hebelwirkung benötigt wird, um ein Abrutschen zu verhindern.
 - Überschreite nicht die Drehmomentvorgaben der Schrauben, mit denen du arbeitest.
- **Altersbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen. Erwachsene sollten die Benutzung durch Personen unter 18 Jahren beaufsichtigen.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

- **Installation:**
 - Für die PROHOLD BALLHEX "L" WRENCH ist keine spezielle Installation erforderlich. Entferne den Schraubenschlüssel einfach aus dem DeluxeCase und stelle sicher, dass er sauber und frei von Schmutz ist, bevor du ihn benutzt.
- **Benutzung:**
 - Wähle die passende Größe des Schraubenschlüssels für die Schraube, mit der du arbeitest.
 - Setze das Kugelende des Schraubenschlüssels in den Schraubenkopf ein und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
 - Der Nylonknopf im Kugelende hält die Schraube fest und sorgt für zusätzlichen Halt.
 - Wende das Drehmoment langsam und gleichmäßig an. Wenn mehr Hebelwirkung benötigt wird, wechsle zum quadratischen Ende des Schraubenschlüssels.
 - Reinige den Schraubenschlüssel nach der Benutzung und bewahre ihn im DeluxeCase auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schraubenschlüssel am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Wenn der Schraubenschlüssel beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, recycle die Metallkomponenten, wo immer es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES von BONDHUS, siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

.050" WRENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES by BONDHUS. This product is designed to provide you with reliable performance and ease of use. To ensure your safety and the safe operation of this tool, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Inspect the wrench before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the wrench for purposes other than those intended.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the wrench in a secure place when not in use, preferably in the supplied deluxe case.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Potential for injury if the wrench slips during use.
 - Risk of dropping screws if not properly secured in the ball end.
 - Risk of overtightening, which can damage the screw or wrench.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the screw is properly seated in the ball end before applying torque.
 - Use the square end of the wrench when more leverage is needed to prevent slipping.
 - Do not exceed the torque specifications of the screws you are working with.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Adult supervision is required if used by individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - No special installation is required for the PROHOLD BALLHEX "L" WRENCH. Simply remove the wrench from the deluxe case and ensure it is clean and free of debris before use.
- **Usage:**
 - To use the wrench, select the appropriate size for the screw you are working with.
 - Insert the ball end of the wrench into the screw head, ensuring it is properly seated.
 - For added grip, the nylon button in the ball end will hold the screw snugly.
 - Apply torque slowly and steadily. If more leverage is needed, switch to the square end of the wrench.
 - After use, clean the wrench and store it in the deluxe case.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench responsibly at the end of its life.
- Check local regulations for proper disposal methods of metal tools.
- If the wrench is damaged or no longer usable, recycle the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES by BONDHUS, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By adhering to these safety guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES. Thank you for your attention to safety.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS LLAVES PROHOLD BALLHEX "L" DE BONDHUS .050"

Introducción

Gracias por elegir las LLAVES PROHOLD BALLHEX "L" de BONDHUS. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento confiable y facilidad de uso. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de esta herramienta, por favor lee y sigue las pautas descritas en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la llave de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Inspecciona la llave antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices la llave para propósitos diferentes a los previstos.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Guarda la llave en un lugar seguro cuando no esté en uso, preferiblemente en el estuche de lujo suministrado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Potencial de lesión si la llave se desliza durante el uso.
 - Riesgo de dejar caer tornillos si no están asegurados correctamente en el extremo de bola.
 - Riesgo de aplicar un par excesivo, lo que puede dañar el tornillo o la llave.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que el tornillo esté bien colocado en el extremo de bola antes de aplicar par.
 - Utiliza el extremo cuadrado de la llave cuando necesites más palanca para evitar que se deslice.
 - No excedas las especificaciones de par de los tornillos con los que estás trabajando.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para su uso por niños. Se requiere supervisión de un adulto si lo utilizan personas menores de 18 años.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Instalación:**
 - No se requiere instalación especial para la LLAVE PROHOLD BALLHEX "L". Simplemente retira la llave del estuche de lujo y asegúrate de que esté limpia y libre de escombros antes de usarla.
- **Uso:**
 - Para usar la llave, selecciona el tamaño apropiado para el tornillo con el que estás trabajando.
 - Inserta el extremo de bola de la llave en la cabeza del tornillo, asegurándote de que esté bien colocado.
 - Para mayor agarre, el botón de nylon en el extremo de bola sostendrá el tornillo firmemente.
 - Aplica par lentamente y de manera constante. Si necesitas más palanca, cambia al extremo cuadrado de la llave.
 - Después de usarla, limpia la llave y guárdala en el estuche de lujo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de manera responsable al final de su vida útil.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de herramientas de metal.
- Si la llave está dañada o ya no es utilizable, recicla los componentes de metal cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las LLAVES PROHOLD BALLHEX "L" de BONDHUS, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Al seguir estas pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus LLAVES PROHOLD BALLHEX "L". Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Clés PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS .050"

Introduction

Merci d'avoir choisi les clés PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES par BONDHUS. Ce produit est conçu pour vous offrir des performances fiables et une facilité d'utilisation. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de cet outil, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la clé conformément aux recommandations du fabricant.
- Inspectez la clé avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser la clé à des fins autres que celles prévues.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Rangez la clé dans un endroit sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée, de préférence dans le coffret de luxe fourni.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque de blessure si la clé glisse pendant l'utilisation.
 - Risque de faire tomber des vis si elles ne sont pas correctement maintenues dans l'extrémité sphérique.
 - Risque de trop de couple, ce qui peut endommager la vis ou la clé.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous que la vis est correctement positionnée dans l'extrémité sphérique avant d'appliquer du couple.
 - Utilisez l'extrémité carrée de la clé lorsque vous avez besoin de plus de levier pour éviter de glisser.
 - Ne dépassez pas les spécifications de couple des vis avec lesquelles vous travaillez.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. La supervision d'un adulte est requise si utilisé par des individus de moins de 18 ans.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
 - Aucune installation spéciale n'est requise pour la clé PROHOLD BALLHEX "L". Il suffit de retirer la clé du coffret de luxe et de s'assurer qu'elle est propre et exempte de débris avant utilisation.
- **Utilisation :**
 - Pour utiliser la clé, sélectionnez la taille appropriée pour la vis avec laquelle vous travaillez.
 - Insérez l'extrémité sphérique de la clé dans la tête de la vis, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
 - Pour une prise supplémentaire, le bouton en nylon dans l'extrémité sphérique maintiendra la vis en place.
 - Appliquez le couple lentement et régulièrement. Si vous avez besoin de plus de levier, passez à l'extrémité carrée de la clé.
 - Après utilisation, nettoyez la clé et rangez-la dans le coffret de luxe.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez la clé de manière responsable à la fin de sa vie.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des outils en métal.
- Si la clé est endommagée ou n'est plus utilisable, recyclez les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les clés PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES par BONDHUS, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

En respectant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos clés PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES. Merci de votre attention à la sécurité.

PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

.050" WRENCH Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES di BONDHUS. Questo prodotto è progettato per offrirti prestazioni affidabili e facilità d'uso. Per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo strumento, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la chiave secondo le raccomandazioni del produttore.
- Controlla la chiave prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare la chiave per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni la chiave fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riponi la chiave in un luogo sicuro quando non è in uso, preferibilmente nella custodia deluxe fornita.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Potenziale di infortunio se la chiave scivola durante l'uso.
 - Rischio di far cadere le viti se non sono correttamente fissate nell'estremità a sfera.
 - Rischio di sovratorque, che può danneggiare la vite o la chiave.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurati che la vite sia correttamente posizionata nell'estremità a sfera prima di applicare la coppia.
 - Utilizza l'estremità quadrata della chiave quando è necessaria maggiore leva per prevenire lo scivolamento.
 - Non superare le specifiche di coppia delle viti con cui stai lavorando.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. È richiesta la supervisione di un adulto se utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Non è necessaria alcuna installazione speciale per la PROHOLD BALLHEX "L" WRENCH. Rimuovi semplicemente la chiave dalla custodia deluxe e assicurati che sia pulita e priva di detriti prima dell'uso.
- **Uso:**
 - Per utilizzare la chiave, seleziona la dimensione appropriata per la vite con cui stai lavorando.
 - Inserisci l'estremità a sfera della chiave nella testa della vite, assicurandoti che sia correttamente posizionata.
 - Per una presa migliore, il pulsante in nylon all'estremità a sfera terrà saldamente la vite.
 - Applica la coppia lentamente e in modo costante. Se hai bisogno di più leva, passa all'estremità quadrata della chiave.
 - Dopo l'uso, pulisci la chiave e riponila nella custodia deluxe.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave in modo responsabile al termine della sua vita utile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati degli strumenti in metallo.
- Se la chiave è danneggiata o non più utilizzabile, ricicla i componenti metallici dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES di BONDHUS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

.050" WRENCH Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kluczy PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES firmy BONDHUS. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodną wydajność i łatwość użycia. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie tego narzędzia, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tym przewodniku instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj klucza zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź klucz przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj klucza do celów innych niż te zamierzone.
- Trzymaj klucz z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, najlepiej w dostarczonym eleganckim etui.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Potencjalne ryzyko obrażeń, jeśli klucz się ześlizgnie podczas użycia.
 - Ryzyko upuszczenia śrub, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone w końcówce kulowej.
 - Ryzyko nadmiernego dokręcania, co może uszkodzić śrubę lub klucz.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że śruba jest prawidłowo umieszczona w końcówce kulowej przed zastosowaniem momentu obrotowego.
 - Użyj końcówki kwadratowej klucza, gdy potrzebna jest większa dźwignia, aby zapobiec ześlizgnięciu.
 - Nie przekraczaj specyfikacji momentu obrotowego śrub, z którymi pracujesz.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Wymagana jest dorosła nadzór, jeśli jest używany przez osoby poniżej 18 roku życia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Nie są wymagane żadne specjalne procedury instalacyjne dla kluczy PROHOLD BALLHEX "L". Po prostu wyjmij klucz z eleganckiego etui i upewnij się, że jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- **Użytkowanie:**
 - Aby użyć klucza, wybierz odpowiedni rozmiar do śruby, z którą pracujesz.
 - Włóż końcówkę kulową klucza do gniazda śruby, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
 - Dla lepszego uchwytu, nylonowy przycisk w końcówce kulowej mocno trzyma śrubę.
 - Zastosuj moment obrotowy powoli i równomiernie. Jeśli potrzebna jest większa dźwignia, przełącz się na końcówkę kwadratową klucza.
 - Po użyciu oczyść klucz i przechowuj go w eleganckim etui.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj klucz odpowiedzialnie na końcu jego życia.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji narzędzi metalowych.
- Jeśli klucz jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, przetwarzaj komponenty metalowe tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kluczy PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES firmy BONDHUS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kluczami PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

.050" WRENCH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES työkalut BONDHUSilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä ja helppoa käyttöä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja työkalun turvallisen käytön, lue ja noudata tässä turvallisuusohjeessa esitetyjä ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina avainta valmistajan suositusten mukaisesti.
- Tarkista avain ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä avainta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Pidä avain lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä avain turallisessa paikassa, kun et käytä sitä, mieluiten mukana toimitetussa ylellisessä laatikossa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Mahdollisuus loukkaantua, jos avain liukuu käytön aikana.
 - Riski ruuvien putoamisesta, jos ne eivät ole kunnolla kiinnitetty pallopäähän.
 - Riski yliväännöstä, joka voi vahingoittaa ruuvia tai avainta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista, että ruuvi on kunnolla istutettu pallopäähän ennen väännön soveltamista.
 - Käytä avaimen neliöpäätä, kun tarvitset enemmän vipuvoimaa liukumisen estämiseksi.
 - Älä ylitä ruuvien vääntöarvoja, joita työskentelet.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Aikuisen valvonta on tarpeen, jos tuotetta käyttää alle 18vuotias.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - PROHOLD BALLHEX "L" WRENCH avaimen asentamiseen ei tarvita erityisiä toimenpiteitä. Poista avain ylellisestä laatikosta ja varmista, että se on puhdas ja ilman roskia ennen käyttöä.
- **Käyttö:**
 - Valitse avaimen oikea koko ruuville, jonka kanssa työskentelet.
 - Aseta avaimen pallopää ruuvien päähän varmistaen, että se on kunnolla istutettu.
 - Lisäpidon saavuttamiseksi nylonpainike pallopäässä pitää ruuvien tiukasti kiinni.
 - Sovella vääntöä hitaasti ja tasaisesti. Jos tarvitset enemmän vipuvoimaa, vaihda avaimen neliöpäähän.
 - Käytön jälkeen puhdista avain ja säilytä se ylellisessä laatikossa.

Hävittämisohejet

- Hävitä avain vastuullisesti sen elinkaaren lopussa.
- Tarkista paikalliset säädökset metallityökalujen asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Jos avain on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, kierrätä metallikomponentit, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES työkaluista BONDHUSilta, voit viitata tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vierailla valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisää apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES työkalujen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR BONDHUS .050"

WRENCH Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR från BONDHUS. Denna produkt är utformad för att ge dig pålitlig prestanda och användarvänlighet. För att säkerställa din säkerhet och en säker användning av detta verktyg, vänligen läs och följ riktlinjerna i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Inspektera nyckeln före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte nyckeln för andra ändamål än de avsedda.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Förvara nyckeln på en säker plats när den inte används, helst i den medföljande exklusiva väskan.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Potentiell skaderisk om nyckeln glider under användning.
 - Risk för att skruvar tappas om de inte är ordentligt säkrade i kuländen.
 - Risk för övervridning, vilket kan skada skruven eller nyckeln.
- **Undvika risker:**
 - Se till att skruven är ordentligt placerad i kuländen innan du applicerar vridmoment.
 - Använd den fyrkantiga änden av nyckeln när mer hävstång behövs för att förhindra att den glider.
 - Överskrid inte vridmomentsspecifikationerna för de skruvar du arbetar med.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Vuxenövervakning krävs om den används av individer under 18 år.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Ingen speciell installation krävs för PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR. Ta helt enkelt bort nyckeln från den exklusiva väskan och se till att den är ren och fri från skräp innan användning.
- **Användning:**
 - För att använda nyckeln, välj rätt storlek för den skruv du arbetar med.
 - Sätt kuländen av nyckeln i skruvhuvudet och se till att den är ordentligt placerad.
 - För extra grepp kommer nylonknappen i kuländen att hålla skruven stadigt.
 - Applicera vridmoment långsamt och jämnt. Om mer hävstång behövs, byt till den fyrkantiga änden av nyckeln.
 - Efter användning, rengör nyckeln och förvara den i den exklusiva väskan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nyckeln på ett ansvarsfullt sätt i slutet av dess livslängd.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallverktyg.
- Om nyckeln är skadad eller inte längre användbar, återvinn metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR från BONDHUS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina PROHOLD BALLHEX "L" NYCKLAR. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS

.050" WRENCH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES od společnosti BONDHUS. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytoval spolehlivý výkon a snadné použití. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečný provoz tohoto nástroje, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v této bezpečnostní příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte klíč v souladu s doporučeními výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte klíč k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Když klíč nepoužíváte, uschovejte ho na bezpečném místě, nejlépe v dodaném luxusním pouzdře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Potenciální riziko zranění, pokud klíč během použití sklouzne.
 - Riziko upuštění šroubů, pokud nejsou správně zajištěny v kulovém konci.
 - Riziko přetahování, které může poškodit šroub nebo klíč.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že je šroub správně usazen v kulovém konci před aplikací krouticího momentu.
 - Použijte čtvercový konec klíče, když je potřeba větší páka, aby se předešlo sklouznutí.
 - Nepřekračujte specifikace krouticího momentu šroubů, se kterými pracujete.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro děti. Dospělý dozor je vyžadován, pokud je používán osobami mladšími 18 let.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 - Pro PROHOLD BALLHEX "L" WRENCH není vyžadována žádná speciální instalace. Jednoduše vyjměte klíč z luxusního pouzdra a ujistěte se, že je čistý a bez nečistot před použitím.
- **Použití:**
 - Pro použití klíče vyberte správnou velikost pro šroub, se kterým pracujete.
 - Vložte kulový konec klíče do hlavy šroubu, ujistěte se, že je správně usazen.
 - Pro lepší úchop nylonový knoflík v kulovém konci pevně drží šroub.
 - Aplikujte krouticí moment pomalu a rovnoměrně. Pokud je potřeba více páky, přepněte na čtvercový konec klíče.
 - Po použití klíč vyčistěte a uložte ho do luxusního pouzdra.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte klíče na konci jeho životnosti.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace kovových nástrojů.
- Pokud je klíč poškozený nebo již není použitelný, recyklujte kovové komponenty, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES od společnosti BONDHUS, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich PROHOLD BALLHEX "L" WRENCHES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.