

BALL-HEX "L" WRENCHES - 0.050" SAE BALL-HEX "L" WRENCH

Work At Angles Up to 25°

BALL-HEX "L" WRENCHES Because they can be "off" as much as 25°, ball-end, hex wrenches will work in places conventional ones won't. Use "square" end when more leverage is needed. Supplied in deluxe case with a locking slot for each wrench. NOTE: Standard Action calibers .222/.223/22-250 SPECS 2-7/8" (7.3cm) - 6?" (16.5cm) long. Inch Set - 12 sizes: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64" , 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16". Metric Set - 9 sizes; 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm.



Attributes

- Name: 0.050" SAE BALL-HEX "L" WRENCH
- Manufacturer: BONDHUS
- Product no.: 123109050
- Mfr. No.: 10902
- Style: Allen Wrenches
- Delivery weight: 0.726kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 61mm
- Shipping length: 99mm
- UPC: 037231109028

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BALLHEX "L" WRENCHES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Llaves Hexagonales BONDHUS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Clés Hexagonales à Boule "L" BONDHUS 0.050"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kluczy BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE](#)
- [Suomi: BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání klíčů BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE](#)

Sicherheitshinweise für BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH! Diese hochwertigen Werkzeuge sind speziell entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Wrench nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Wrench außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Wrench regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Wrench niemals bei beschädigten oder abgenutzten Teilen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Wrench in einem gut beleuchteten Bereich verwenden, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die KugelEndeSechskantschlüssel nur in einem Winkel von bis zu 25°, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die "quadratische" Seite der Wrench, wenn mehr Hebelwirkung benötigt wird.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie die Wrench verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Öl oder anderen Substanzen sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Wrench nicht in Kombination mit anderen Werkzeugen, die den Einsatz gefährden könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
2. **Wahl der Größe:** Wählen Sie die passende Größe der Wrench aus dem Set, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
3. **Anwendung:** Setzen Sie die Wrench auf die Schraube oder den Bolzen und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um festzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um zu lösen.
4. **Drehmoment:** Wenden Sie gleichmäßigen Druck an und vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen an der Schraube oder der Wrench zu verhindern.
5. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Wrench nach der Verwendung und lagern Sie sie in dem mitgelieferten Koffer, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Wrench gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Wrench nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH entschieden haben! Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Safety Instruction Guide for BALLHEX "L" WRENCHES

Introduction

Thank you for choosing the BALLHEX "L" WRENCHES. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the wrenches.

General Safety Guidelines

- Always inspect the wrenches before use to ensure they are in good condition.
- Use the wrenches only for their intended purpose.
- Keep the wrenches out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the wrenches in the supplied case when not in use to prevent damage and accidents.
- Do not use the wrenches if they show signs of wear or damage.
- Ensure that the work area is clean and free of hazards before using the wrenches.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the ballend of the wrench for accessing fasteners at angles up to 25°.
- Use the square end of the wrench when more leverage is required.
- Do not exceed the recommended torque specifications for fasteners.
- Avoid using the wrenches on rounded or damaged fasteners, as this can lead to slippage and injury.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using tools.
- Be cautious of sharp edges and moving parts in the work area.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Size:

- Choose the appropriate size wrench from the set based on the fastener you are working with.
- The Inch Set includes sizes: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", and 5/16".
- The Metric Set includes sizes: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, and 10mm.

2. Using the Wrench:

- Insert the ballend of the wrench into the fastener and turn it gently to engage.
- If more leverage is needed, flip the wrench to use the square end.
- Apply even pressure and avoid using excessive force to prevent damage to the fastener or wrench.

3. After Use:

- Wipe the wrenches clean to remove any debris or contaminants.
- Return the wrenches to the deluxe case for safe storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrenches in accordance with local regulations.
- If the wrenches are damaged beyond repair, recycle them if possible.
- Do not dispose of the wrenches in household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BALLHEX "L" WRENCHES, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with your BALLHEX "L" WRENCHES. Always prioritize safety and use the tools responsibly. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Llaves Hexagonales BONDHUS

Introducción

Gracias por elegir las llaves hexagonales BONDHUS. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.
- Usa siempre las llaves hexagonales de acuerdo con su diseño y especificaciones.
- No uses las llaves hexagonales para fines distintos a los que fueron diseñadas.
- Mantén las llaves fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el estado de las llaves hexagonales para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el extremo "cuadrado" de la llave hexagonal para obtener más palanca cuando sea necesario.
- No fuerces la llave en tornillos o pernos dañados, ya que esto puede causar lesiones o daños al producto.
- Evita el uso de las llaves en ángulos extremos; aunque pueden desviarse hasta 25°, es mejor trabajar en un rango seguro.
- Si notas que la llave se desliza o no encaja correctamente, detente y verifica el tamaño adecuado.
- Al usar las llaves, asegúrate de que tus manos estén secas para evitar deslizamientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Selecciona la llave adecuada:** Elige el tamaño correcto de la llave hexagonal según el tornillo o perno que vayas a ajustar.
2. **Coloca la llave:** Inserta el extremo esférico en el tornillo o perno. Asegúrate de que esté bien ajustado.
3. **Ajusta el tornillo o perno:** Usa el extremo "cuadrado" para aplicar más fuerza si es necesario. Gira en la dirección correcta (horario para apretar, antihorario para aflojar).
4. **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que el tornillo o perno esté bien ajustado, pero evita el exceso de fuerza que pueda dañarlo.
5. **Guarda las llaves adecuadamente:** Después de su uso, coloca las llaves en su estuche de lujo para protegerlas y mantenerlas organizadas.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites las llaves hexagonales, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y desechos para asegurarte de que se eliminen de forma segura.
- No las arrojes a la basura común si son reciclables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre posibles actualizaciones o retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras un producto inseguro o tienes un accidente, no dudes en informar a las autoridades competentes. Mantente siempre actualizado sobre las advertencias de seguridad y retiros a través de las fuentes oficiales.

Guide de Sécurité pour les Clés Hexagonales à Boule "L" BONDHUS 0.050"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les clés hexagonales à boule "L" BONDHUS 0.050". Ce document a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser vos clés.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez les clés hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
- Vérifiez régulièrement l'état des clés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser les clés dans des environnements dangereux où des risques supplémentaires peuvent être présents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la clé de la taille appropriée pour éviter d'endommager les vis ou boulons.
- Ne forcez pas la clé si elle ne s'insère pas facilement dans la vis ou le boulon.
- Utilisez l'extrémité "carrée" lorsque vous avez besoin de plus de levier pour éviter de glisser.
- Ne pas utiliser les clés hexagonales à boule pour des applications qui nécessitent un couple excessif.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Sélection de la taille** : Choisissez la taille appropriée de la clé hexagonale à boule en fonction de la vis ou du boulon à manipuler.
2. **Insertion** : Insérez l'extrémité de la clé dans la vis ou le boulon. Si nécessaire, inclinez la clé jusqu'à 25° pour un meilleur accès.
3. **Utilisation** : Appliquez une pression uniforme en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
4. **Retrait** : Retirez la clé une fois que la vis ou le boulon est correctement serré ou desserré.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les clés hexagonales à boule avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des outils en métal.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez de le rapporter à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser vos clés hexagonales à boule "L" BONDHUS 0.050" en toute confiance et en toute sécurité. N'oubliez pas de rester vigilant et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kluczy BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kluczy BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj kluczy tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Sprawdzaj regularnie stan kluczy przed użyciem. Uszkodzone klucze należy natychmiast wymienić.
- Przechowuj klucze w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że klucz jest prawidłowo osadzony w śrubie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć złamania klucza lub uszkodzenia śruby.
- Nie używaj kluczy w miejscach, gdzie może wystąpić nadmierne naprężenie lub niebezpieczne warunki.
- Zawsze korzystaj z końca "kwadratowego" w celu zwiększenia dźwigni, gdy jest to konieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź, czy wszystkie klucze są w komplecie i w dobrym stanie.
- Wybierz odpowiedni rozmiar klucza do śruby, z którą będziesz pracować.

2. Użycie klucza:

- Umieść klucz w śrubie pod odpowiednim kątem.
- Obracaj klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, lub w przeciwnym kierunku, aby poluzować.
- W przypadku trudności, użyj końca "kwadratowego" w celu zwiększenia dźwigni.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu pracy oczyść klucze z zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucze w dołączonej luksusowej walizce, aby zapewnić ich długotrwałość.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte klucze zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj kluczy do zwykłych pojemników na odpady, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kluczy, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z kluczy BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualności dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz ewentualnych akcji przypominających.

BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE

BALLHEX "L" WRENCH Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja vastuullisesta hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä pallopäisiä kuusiokoloavaimia vain paikoissa, joissa tavalliset avaimet eivät toimi.
- Varmista, että avain on kunnolla kiinnitetty pulttiin tai ruuviin ennen vääntämistä.
- Käytä "neliöpäätä", kun tarvitset enemmän vipuvoimaa.
- Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vahingoittaa sekä työkalua että kiinnitettävää osaa.
- Käytä suojakäsineitä, jos työskentelet terävien tai vaarallisten esineiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Valitse oikea koko:** Valitse avaimen koko, joka sopii käytettävään pulttiin tai ruuviin.
3. **Kiinnitys:** Aseta avain pulttiin tai ruuviin ja varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
4. **Vääntö:** Käännä avainta varovasti myötäpäivään tai vastapäivään tarpeen mukaan.
5. **Irrotus:** Kun työ on valmis, poista avain varovasti, jotta et vahingoita kiinnitettävää osaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet, jotta voit hävittää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat antaa sinulle tarkempia tietoja tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Huomioitavaa

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH

Introduktion

Tack för att du har valt BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS. Denna produkt är designad för att ge högsta kvalitet och säkerhet under användning. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig ballend hexnycklar i en vinkel som överstiger 25° för att undvika skador.
- Använd alltid "square" änden när mer vridmoment behövs för att undvika att verktyget glider.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar för att skydda ögonen från skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från skador och för att förbättra greppet.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt säkrat innan du börjar arbeta.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt storlek på nyckeln från setet (Inch Set eller Metric Set).
2. Sätt in ballend hexnyckeln i skruven eller bulten.
3. Vinkla nyckeln försiktigt upp till 25° för att börja vrida.
4. Om mer vridmoment krävs, byt till "square" änden och applicera tryck jämnt.
5. Efter användning, rengör nyckeln och placera den i den medföljande lyxiga väskan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte verktyget i hushållsavfall.
- Undersök lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren av produkten. Du kan också kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsproblem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE BALLHEX "L" WRENCH på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání klíčů BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíče BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte klíče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte klíče pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte klíče před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, klíče nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- V případě úrazu nebo nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kulové hex klíče v úhlech až 25°, kde konvenční klíče nemohou.
- Při použití "čtvercového" konce dbejte na to, aby byl klíč pevně usazen na šroubu nebo matce, abyste předešli sklouznutí.
- Nikdy nepoužívejte klíče na šrouby nebo matice, které jsou příliš opotřebované nebo poškozené.
- Vždy noste ochranné brýle, pokud pracujete v oblastech s rizikem úrazu očí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Výběr správného klíče:** Zvolte klíč správné velikosti pro šroub nebo matici, kterou chcete utáhnout nebo povolit.
2. **Umístění klíče:** Vložte klíč do šroubu nebo matice. Ujistěte se, že je klíč pevně usazen.
3. **Použití páky:** Pokud potřebujete větší páku, použijte "čtvercový" konec klíče.
4. **Utahování a povolování:** Pomalu a rovnoměrně utahujte nebo povolujte šroub/matici. Vyhněte se náhlým pohybům.
5. **Údržba:** Po použití klíče jej vyčistěte a uložte do dodaného pouzdra.

Pokyny k likvidaci

- Klíče a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud klíče obsahují jakékoli nebezpečné materiály, informujte se o správném postupu likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání klíčů BALLHEX "L" WRENCHES BONDHUS 0.050" SAE a předejdete potenciálním nehodám. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!