

# C&S BROWNING HI-POWER TRIGGER PULL REDUCTION SPRING KIT - CYLINDER & SLIDE #25-A Spring Kit

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Sets zur Leistungssteigerung](#)

## Verringert das Abzugsgewicht für einen leichten, präzisen Abzug

Wettbewerbs-Federkits zur Reduzierung des Abzugsgewichts senken das Gewicht schwerer Werksabzüge um etwa 2½ lbs. für einen deutlich verbesserten Abzug und bessere Genauigkeit. #25A passt auf alle Browning Hi-Power-Pistolen vor 1991 und enthält (1) 22 lb. Schlagfeder, (1) Feder mit reduziertem Rückstellkraft für den Abzug und (1) Feder mit reduzierter Kraft für den Schlagbolzen. #25B passt auf Hi-Power-Pistolen von 1991 und später und enthält (1) 22 lb. Schlagfeder und (1) Feder mit reduzierter Kraft für den Schlagbolzen.



## Eigenschaften

- Name: [CYLINDER & SLIDE #25-A Spring Kit](#)
- Hersteller: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Artikel-Nr.: 206025001
- Herst.-Nr.: CS0025A
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 000000002516

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- C&amp;S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Sicherheitshinweise
- Über uns

# C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Sicherheitshinweise

## Einführung

Danke, dass du das C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit gewählt hast. Dieses Kit wurde entwickelt, um das Abzugsgewicht deiner Browning HiPowerPistole zu verbessern und somit die Leistung und Genauigkeit zu steigern. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation und Benutzung auf sichtbare Schäden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen oder Sicherheitsmitteilungen zu dem Produkt.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Kit enthaltenen Federn für dein Modell der Browning HiPowerPistole.
- Versuche nicht, die Federn auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Modifikation beginnst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Federn und Feuerwaffen.
- Sei dir bewusst, dass die Empfindlichkeit des Abzugs nach der Installation zunehmen kann. Gehe vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge wie einen Schraubendreher und ein Durchschlagwerkzeug.

### 2. Installation von #25A:

- Entferne die Griffschalen deiner Browning HiPowerPistole.
- Entferne die originale Schlagfeder und ersetze sie durch die enthaltene 22 lb. Schlagfeder.
- Ersetze die originale Rückholfeder des Abzugs durch die Feder mit reduzierter Rückstellkraft.
- Ersetze die Schlagbolzenfeder durch die Feder mit reduzierter Kraft.
- Setze die Griffschalen wieder sicher zusammen.

### 3. Installation von #25B (für Modelle ab 1991):

- Befolge die gleichen Schritte wie oben für das Entfernen der Griffschalen.
- Ersetze die originale Schlagfeder durch die enthaltene 22 lb. Schlagfeder.
- Ersetze die Schlagbolzenfeder durch die Feder mit reduzierter Kraft.
- Setze die Griffschalen wieder sicher zusammen.

### 4. Überprüfung nach der Installation:

- Stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert und richtig sitzen.
- Führe eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bewahre deine Feuerwaffe nach der Installation sicher und geschützt auf.

## Entsorgungshinweise

- Entsorge alte Federn und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Federn nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für andere darstellen könnte.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kits konsultiere bitte den EUbasierten Kontaktpunkt, der mit deinem Produkt geliefert wurde.

Danke, dass du Sicherheit und Leistung mit deinem C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit priorisierst. Genieße verbesserte Genauigkeit und Abzugskontrolle verantwortungsbewusst.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)