

COATED RODS - DEWEY 22-26 CALIBER 36" 8-36M COATED ROD

Tough Nylon Can't Scratch Your Rifling

The tough nylon coating on these rods absolutely won't scratch the delicate rifling of the finest match barrel and won't peel off like many vinyl coatings do. Smooth turning, ball bearing handle. Supplied with Adapter for standard 8-32 male thread brushes and accessories (Except .17 and 20 caliber rods; they are 5-40 female). Plus, an extra-long Dewey Jag that takes a patch either wrapped-around, or over-the-end, and fits directly onto the rod's male thread. 17C and 20C series rods do not include brush adapter. Use of breech or muzzle bore guide is recommended.



Attributes

- Name: DEWEY 22-26 CALIBER 36" 8-36M COATED ROD
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234222036
- Mfr. No.: 22C36
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224),264/6.5 mm (.264)
- Length: 36
- Material: Nylon Coated
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 608060100083

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS VARILLAS RECUBIERTAS DE DEWEY 2226 CALIBRE 36" 836M](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Aste Coated Rods Dewey 2226 Caliber 36" 836M](#)
- [Polski: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD Bezpečnostní pokyny](#)

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

COATED ROD Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Möglichkeit zur Reinigung deiner Feuerwaffen zu bieten. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Reinigungsstäben und Feuerwaffen um, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Stab mit dem Kaliber deiner Feuerwaffe kompatibel ist.
- Überprüfe den Stab vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Reinigungsstab und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagere den Reinigungsstab an einem sicheren, trockenen Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende einen Verschluss oder Mündungsbohrführer, um Schäden an der Züge der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Reinigungsbereich gut belüftet und frei von brennbaren Materialien ist.
- Verwende den Reinigungsstab nicht, wenn er verbogen, rissig oder auf andere Weise beschädigt ist.
- Achte darauf, dass Bürsten oder Jags sicher am Stab befestigt sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge die Empfehlungen des Herstellers für Reinigungsmittel und Materialien.
- Wenn du während der Benutzung des Stabes auf Schwierigkeiten oder Bedenken stößt, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich des COATED RODS DEWEY Reinigungsstabs, Bürsten, Jags und Reinigungsmittel.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Reinigungsprozess beginnst.

2. Befestigung von Bürsten und Zubehör

- Verwende den mitgelieferten Adapter, um Standard 832 männliche Gewindebürsten und Zubehör anzubringen (Hinweis: Die 17C und 20C Serienstäbe enthalten keine Bürstenadapter).
- Stelle sicher, dass die Bürste oder der Jag sicher am männlichen Gewinde des Stabes befestigt ist.

3. Reinigungsverfahren

- Führe den Reinigungsstab in den Lauf der Feuerwaffe ein und achte darauf, die Züge nicht zu zerkratzen.
- Schiebe den Stab sanft hin und her durch den Lauf und trage bei Bedarf Reinigungsmittel auf.
- Für den Dewey Jag können Patches um den Jag gewickelt oder über die Spitze gelegt werden, bevor du ihn einführst.
- Wiederhole den Reinigungsprozess, bis der Lauf sauber ist.

4. Nach der Reinigung

- Entferne nach der Reinigung den Stab und das Zubehör aus der Feuerwaffe.
- Wische den Reinigungsstab ab und lagere ihn an einem sicheren, trockenen Ort.
- Entsorge gebrauchte Patches und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den COATED RODS DEWEY Reinigungsstab gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge den Stab nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist oder ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden, oder besuche deren offizielle Website.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinem COATED RODS DEWEY Reinigungsstab gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabung, um die Integrität deiner Feuerwaffe und der Reinigungsgeräte zu erhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

COATED ROD Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD. This product is designed to provide a safe and effective means of cleaning your firearms. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle cleaning rods and firearms with care to prevent accidents.
- Ensure that the rod is compatible with your specific firearm caliber.
- Inspect the rod for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the cleaning rod and accessories out of reach of children.
- Use the product only for its intended purpose.
- Store the cleaning rod in a safe, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a breech or muzzle bore guide to prevent damage to the firearm's rifling.
- Ensure that the cleaning area is wellventilated and free from flammable materials.
- Do not use the cleaning rod if it is bent, cracked, or damaged in any way.
- When using brushes or jags, ensure they are securely attached to the rod to prevent accidents.
- Follow the manufacturer's recommendations for cleaning solutions and materials.
- If you experience any difficulties or concerns while using the rod, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary cleaning supplies, including the COATED RODS DEWEY cleaning rod, brushes, jags, and cleaning solution.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning the cleaning process.

2. Attaching Brushes and Accessories

- Use the provided adapter to attach standard 832 male thread brushes and accessories (Note: 17C and 20C series rods do not include brush adapters).
- Ensure that the brush or jag is securely fastened to the rod's male thread.

3. Cleaning Procedure

- Insert the cleaning rod into the barrel of the firearm, taking care not to scratch the rifling.
- Gently push and pull the rod through the barrel, applying cleaning solution as needed.
- For the Dewey Jag, patches can be wrapped around or placed over the end before insertion.
- Repeat the cleaning process until the barrel is clean.

4. PostCleaning Care

- After cleaning, remove the rod and accessories from the firearm.
- Wipe down the cleaning rod and store it in a safe, dry location.
- Dispose of used patches and cleaning materials in accordance with local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the COATED RODS DEWEY cleaning rod according to local waste management regulations.
- Do not dispose of the rod in regular household waste if it is damaged or poses a safety risk.
- If the product is no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit their official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your COATED RODS DEWEY cleaning rod. Always prioritize safety and proper handling to maintain the integrity of your firearm and the cleaning equipment. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS VARILLAS RECUBIERTAS DE DEWEY 2226 CALIBRE 36" 836M

Introducción

Gracias por elegir las varillas recubiertas de Dewey 2226 calibre 36" 836M. Este producto está diseñado para proporcionar un medio seguro y efectivo para limpiar tus armas de fuego. Para garantizar tu seguridad y la longevidad del producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las varillas de limpieza y las armas de fuego con cuidado para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que la varilla sea compatible con el calibre específico de tu arma.
- Inspecciona la varilla en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén la varilla de limpieza y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Almacena la varilla de limpieza en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza una guía de recámara o bocacha para prevenir daños en el estriado del cañón.
- Asegúrate de que el área de limpieza esté bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- No utilices la varilla de limpieza si está doblada, agrietada o dañada de alguna manera.
- Al usar cepillos o jags, asegúrate de que estén firmemente sujetos a la varilla para prevenir accidentes.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para soluciones y materiales de limpieza.
- Si experimentas dificultades o preocupaciones mientras utilizas la varilla, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo la varilla de limpieza COATED RODS DEWEY, cepillos, jags y solución de limpieza.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en una condición segura antes de comenzar el proceso de limpieza.

2. Conexión de Cepillos y Accesorios

- Utiliza el adaptador proporcionado para conectar cepillos y accesorios de rosca macho estándar 832 (Nota: las varillas de las series 17C y 20C no incluyen adaptadores para cepillos).
- Asegúrate de que el cepillo o jag esté firmemente sujeto a la rosca macho de la varilla.

3. Procedimiento de Limpieza

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del arma, teniendo cuidado de no rayar el estriado.
- Empuja y tira suavemente de la varilla a través del cañón, aplicando solución de limpieza según sea necesario.
- Para el Dewey Jag, los parches pueden envolverse o colocarse sobre el extremo antes de la inserción.
- Repite el proceso de limpieza hasta que el cañón esté limpio.

4. Cuidado Posterior a la Limpieza

- Después de limpiar, retira la varilla y los accesorios del arma.
- Limpia la varilla de limpieza y guárdala en un lugar seguro y seco.
- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la varilla de limpieza COATED RODS DEWEY de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches la varilla en la basura doméstica regular si está dañada o representa un riesgo para la seguridad.
- Si el producto ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las varillas recubiertas de Dewey 2226 calibre 36" 836M, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto o visita su sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu varilla de limpieza COATED RODS DEWEY. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para mantener la integridad de tu arma de fuego y el equipo de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Instructions de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M. Ce produit est conçu pour fournir un moyen sûr et efficace de nettoyer vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et la longévité du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les tiges de nettoyage et les armes à feu avec soin pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que la tige est compatible avec le calibre spécifique de votre arme.
- Inspectez la tige pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Gardez la tige de nettoyage et les accessoires hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un guide de chambre ou de bouche pour éviter d'endommager le rayage de l'arme à feu.
- Assurez-vous que la zone de nettoyage est bien ventilée et exempte de matériaux inflammables.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est tordue, fissurée ou endommagée de quelque manière que ce soit.
- Lorsque vous utilisez des brosses ou des jags, assurez-vous qu'ils sont solidement fixés à la tige pour éviter les accidents.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les solutions et matériaux de nettoyage.
- Si vous rencontrez des difficultés ou des préoccupations lors de l'utilisation de la tige, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage COATED RODS DEWEY, les brosses, les jags et la solution de nettoyage.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer le processus de nettoyage.

2. Fixation des Brosses et Accessoires

- Utilisez l'adaptateur fourni pour fixer les brosses et accessoires à filetage mâle standard 832 (Remarque : les tiges des séries 17C et 20C n'incluent pas d'adaptateurs de brosse).
- Assurez-vous que la brosse ou le jag est solidement fixé au filetage mâle de la tige.

3. Procédure de Nettoyage

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu, en prenant soin de ne pas rayer le rayage.
- Poussez et tirez doucement la tige à travers le canon, en appliquant la solution de nettoyage si nécessaire.
- Pour le Dewey Jag, les patches peuvent être enroulés ou placés sur l'extrémité avant l'insertion.
- Répétez le processus de nettoyage jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Entretien Après Nettoyage

- Après le nettoyage, retirez la tige et les accessoires de l'arme à feu.
- Essuyez la tige de nettoyage et rangez-la dans un endroit sûr et sec.
- Jetez les patches et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez la tige de nettoyage COATED RODS DEWEY conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas la tige dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée ou présente un risque pour la sécurité.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage si disponibles.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre tige de nettoyage COATED RODS DEWEY. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu et de l'équipement de nettoyage. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per le Aste Coated Rods Dewey 2226 Caliber 36" 836M

Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste Coated Rods Dewey 2226 Caliber 36" 836M. Questo prodotto è progettato per fornire un metodo sicuro ed efficace per la pulizia delle vostre armi da fuoco. Per garantire la vostra sicurezza e la longevità del prodotto, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le aste per la pulizia e le armi da fuoco con cura per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che l'asta sia compatibile con il calibro specifico della propria arma.
- Ispezionare l'asta per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere l'asta per la pulizia e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conservare l'asta per la pulizia in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare una guida per il foro di culatta o di bocca per prevenire danni alla rigatura dell'arma.
- Assicurarsi che l'area di pulizia sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Non utilizzare l'asta per la pulizia se è piegata, incrinata o danneggiata in alcun modo.
- Quando si utilizzano spazzole o jags, assicurarsi che siano saldamente attaccati all'asta per prevenire incidenti.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per le soluzioni e i materiali di pulizia.
- Se si riscontrano difficoltà o preoccupazioni durante l'uso dell'asta, fermarsi immediatamente e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutte le forniture necessarie per la pulizia, inclusa l'asta per la pulizia Coated Rods Dewey, spazzole, jags e soluzione di pulizia.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare il processo di pulizia.

2. Attacco di Spazzole e Accessori

- Utilizzare l'adattatore fornito per attaccare spazzole e accessori con filettatura maschio standard 832 (Nota: le aste delle serie 17C e 20C non includono adattatori per spazzole).
- Assicurarsi che la spazzola o il jag siano saldamente fissati alla filettatura maschio dell'asta.

3. Procedura di Pulizia

- Inserire l'asta per la pulizia nel canna dell'arma, facendo attenzione a non graffiare la rigatura.
- Spingere e tirare delicatamente l'asta attraverso la canna, applicando la soluzione di pulizia secondo necessità.
- Per il Dewey Jag, le pezze possono essere avvolte attorno o posizionate sopra l'estremità prima dell'inserimento.
- Ripetere il processo di pulizia fino a quando la canna non è pulita.

4. Cura PostPulizia

- Dopo la pulizia, rimuovere l'asta e gli accessori dall'arma.
- Pulire l'asta per la pulizia e conservarla in un luogo sicuro e asciutto.
- Smaltire le pezze e i materiali di pulizia usati secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'asta per la pulizia Coated Rods Dewey secondo le normative locali di gestione dei rifiuti.
- Non smaltire l'asta nei rifiuti domestici regolari se è danneggiata o rappresenta un rischio per la sicurezza.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Aste Coated Rods Dewey 2226 Caliber 36" 836M, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con la vostra asta per la pulizia Coated Rods Dewey. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla corretta maneggevolezza per mantenere l'integrità della vostra arma e dell'attrezzatura di pulizia. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

COATED ROD Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego środka do czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz długowieczność produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z prętami czyszczącymi i bronią palną ostrożnie, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że pręt jest kompatybilny z twoim konkretnym kalibrem broni.
- Sprawdź pręt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj pręt czyszczący oraz akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj pręt czyszczący w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj prowadnicy wylotowej lub lufy, aby zapobiec uszkodzeniu bruzd w broni.
- Upewnij się, że miejsce czyszczenia jest dobrze wentylowane i wolne od materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj pręta czyszczącego, jeśli jest wygięty, pęknięty lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.
- Podczas używania szczotek lub jagów upewnij się, że są one pewnie przymocowane do pręta, aby zapobiec wypadkom.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi środków czyszczących i materiałów.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub obawy podczas używania pręta, natychmiast przestań i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym pręt czyszczący COATED RODS DEWEY, szczotki, jagi i środek czyszczący.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem procesu czyszczenia.

2. Mocowanie Szczotek i Akcesoriów

- Użyj dostarczonego adaptera do mocowania standardowych szczotek i akcesoriów z gwintem męskim 832 (Uwaga: pręty serii 17C i 20C nie zawierają adapterów do szczotek).
- Upewnij się, że szczotka lub jag jest pewnie przymocowana do gwintu męskiego pręta.

3. Procedura Czyszczenia

- Włóż pręt czyszczący do lufy broni, dbając o to, aby nie zarysować bruzd.
- Delikatnie przesuwaj pręt wzdłuż lufy, stosując środek czyszczący w razie potrzeby.
- W przypadku Dewey Jag, można owinąć lub umieścić wacik na końcu przed włożeniem.
- Powtarzaj proces czyszczenia, aż lufa będzie czysta.

4. Pielęgnacja Po Czyszczeniu

- Po czyszczeniu, usuń pręt i akcesoria z broni.
- Wyczyść pręt czyszczący i przechowuj go w bezpiecznym, suchym miejscu.
- Utylizuj użyte waciki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj pręt czyszczący COATED RODS DEWEY zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj pręta do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z prętem czyszczącym COATED RODS DEWEY. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i właściwe obchodzenie się z bronią oraz sprzętem czyszczącym. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

COATED ROD Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa puhdistaa aseesi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele puhdistustankoja ja aseita aina varovaisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että tanko on yhteensopiva erityisen aseesi kaliiperin kanssa.
- Tarkista tanko ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä puhdistustanko ja tarvikkeet lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä puhdistustanko turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä breech tai muzzle bore guidea estääksesi vaurioita aseeseen riflingille.
- Varmista, että puhdistusalue on hyvin tuuletettu ja vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Älä käytä puhdistustankoa, jos se on taipunut, haljennut tai vaurioitunut millään tavalla.
- Kun käytät harjaksia tai jagia, varmista, että ne ovat tiukasti kiinnitettynä tankoon onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata valmistajan suosituksia puhdistusratkaisuista ja materiaaleista.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai huolia tankoa käytettäessä, lopeta heti ja ota yhteyttä ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat puhdistustarvikkeet, mukaan lukien COATED RODS DEWEY puhdistustanko, harjat, jagit ja puhdistusratkaisu.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen puhdistusprosessin aloittamista.

2. Harjojen ja Tarvikkeiden Kiinnittäminen

- Käytä mukana olevaa adapteria kiinnittääksesi standardit 832 uroskierteiset harjat ja tarvikkeet (Huom: 17C ja 20C sarjan tangot eivät sisällä harjaadapteria).
- Varmista, että harja tai jag on tiukasti kiinnitetty tangon uroskierteeseen.

3. Puhdistusmenettely

- Aseta puhdistustanko aseeseen piippuun, varoen naarmuttamasta riflingia.
- Työnnä ja vedä tankoa varovasti piipun läpi, lisäten puhdistusratkaisua tarpeen mukaan.
- Dewey Jagin kanssa voit kääriä tai asettaa pehmusteita tangon päähän ennen asettamista.
- Toista puhdistusprosessi, kunnes piippu on puhdas.

4. Puhdistuksen Jälkeinen Huolto

- Puhdistuksen jälkeen poista tanko ja tarvikkeet aseesta.
- Pyyhi puhdistustanko ja säilytä se turvallisessa, kuivassa paikassa.
- Hävitä käytetyt pehmusteet ja puhdistusmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä COATED RODS DEWEY puhdistustanko paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tankoa tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se on vaurioitunut tai aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD tuotteeseen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on toimitettu tuotteen mukana, tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen COATED RODS DEWEY puhdistustangolla. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja oikea käsittely, jotta aseesi ja puhdistusvälineesi pysyvät kunnossa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

COATED ROD Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD. Denna produkt är utformad för att erbjuda ett säkert och effektivt sätt att rengöra dina skjutvapen. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid rengöringsstänger och skjutvapen med försiktighet för att förhindra olyckor.
- Säkerställ att staven är kompatibel med din specifika kaliber.
- Inspektera staven för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll rengöringsstaven och tillbehören utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Förvara rengöringsstaven på en säker, torr plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en breech eller muzzle bore guide för att förhindra skador på vapnets räffling.
- Se till att rengöringsområdet är välventilerat och fritt från brännbara material.
- Använd inte rengöringsstaven om den är böjd, spräckt eller skadad på något sätt.
- När du använder borstar eller jags, se till att de är ordentligt fästa på staven för att förhindra olyckor.
- Följ tillverkarens rekommendationer för rengöringslösningar och material.
- Om du upplever några svårigheter eller oro under användning av staven, sluta omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive COATED RODS DEWEY rengöringsstav, borstar, jags och rengöringslösning.
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar rengöringsprocessen.

2. Fästa borstar och tillbehör

- Använd den medföljande adaptern för att fästa standard 832 hanegängade borstar och tillbehör (Obs: 17C och 20Cseriens stänger inkluderar inte borstadaptrar).
- Se till att borsten eller jagen är ordentligt fäst vid stavens hanegänga.

3. Rengöringsprocedur

- Sätt in rengöringsstaven i pipan på skjutvapnet, och var försiktig så att du inte repor räfflingen.
- Tryck försiktigt och dra staven genom pipan, applicera rengöringslösning vid behov.
- För Dewey Jag kan lappar svepas runt eller placeras över änden innan insättning.
- Upprepa rengöringsprocessen tills pipan är ren.

4. Efter rengöring

- Efter rengöring, ta bort staven och tillbehören från skjutvapnet.
- Torka av rengöringsstaven och förvara den på en säker, torr plats.
- Kasta använda lappar och rengöringsmaterial i enlighet med lokala regler.

Avfallsinstruktioner

- Kasta COATED RODS DEWEY rengöringsstav enligt lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kasta inte staven i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller utgör en säkerhetsrisk.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt eller besök deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din COATED RODS DEWEY rengöringsstav. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att bevara integriteten hos ditt skjutvapen och rengöringsutrustningen. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M

COATED ROD Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečný a efektivní způsob čištění vašich zbraní. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a dlouhá životnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s čistícími tyčemi a zbraněmi opatrně, abyste předešli nehodám.
- Ujistěte se, že tyč je kompatibilní s vaší konkrétní ráží zbraně.
- Před každým použitím zkontrolujte tyč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte čistící tyč a příslušenství mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Ukládejte čistící tyč na bezpečném a suchém místě, když ji nepoužíváte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vodítko pro ústí nebo závěr hlavně, abyste předešli poškození drážkování zbraně.
- Ujistěte se, že prostor pro čištění je dobře větraný a bez hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte čistící tyč, pokud je ohnutá, prasklá nebo jinak poškozená.
- Při používání kartáčů nebo jagů se ujistěte, že jsou pevně připojeny k tyči, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte doporučení výrobce pro čistící prostředky a materiály.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže nebo obavy při používání tyče, okamžitě přestaňte a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné čistící potřeby, včetně čistící tyče COATED RODS DEWEY, kartáčů, jagů a čistícího roztoku.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením procesu čištění.

2. Připojení kartáčů a příslušenství

- Použijte dodaný adaptér k připojení standardních 832 mužských závitových kartáčů a příslušenství (Poznámka: Tyče série 17C a 20C neobsahují adaptéry na kartáče).
- Ujistěte se, že kartáč nebo jag je pevně připevněn k mužskému závitě tyče.

3. Postup čištění

- Vložte čistící tyč do hlavně zbraně, přičemž dbejte na to, abyste nepoškrábali drážkování.
- Jemně posouvejte a táhněte tyč skrz hlaveň, přičemž podle potřeby aplikujte čistící roztok.
- Pro Dewey Jag můžete hadříky obtočit nebo umístit přes konec před vložením.
- Opakujte proces čištění, dokud není hlaveň čistá.

4. Údržba po čištění

- Po čištění vyjměte tyč a příslušenství ze zbraně.
- Otřete čistící tyč a uložte ji na bezpečné, suché místo.
- Použité hadříky a čistící materiály likvidujte v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte čistící tyč COATED RODS DEWEY podle místních předpisů pro správu odpadu.
- Nevyhazujte tyč do běžného domácího odpadu, pokud je poškozená nebo představuje bezpečnostní riziko.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se COATED RODS DEWEY 2226 CALIBER 36" 836M COATED ROD, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní proces čištění s vaší čistící tyčí COATED RODS DEWEY. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné zacházení, abyste udrželi integritu vaší zbraně a čistícího vybavení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.