

COATED ROD ADAPTERS - DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

17A, 5-40 male/8-32 female converts .17 caliber Dewey rods to accept 8-32 rimfire accessories. SMBA, (.22-.26 caliber) adapters, and LGBA, (.27 caliber and up) adapters convert male end on Coated Rods to 8-32 female thread for use with all standard 8-32 accessories. LGBP, female/female, converts 12-28, male thread, Dewey .50 BMG and Large Bore rods to accept standard 10-32 blackpowder accessories. SBA, female/female, lets 30C series Coated Rods accept 5/16"-27 accessories. LGPH allows .30 caliber Parker-Hale rod to accept 8-32 brushes. 22A, male/male, 8-32 to 8-36 for .22 CF rods, adapts 8-32, female thread, civilian rods to accept 8-36 Dewey coated rod jags. 22SA, male/female, adapts 8-32 rods to use 5/16"-27 bore mops and brushes. 22M, male/female, adapts 8-32 female rods to 8-36 male, military, brushes. 22SA, male/female adapts 8-32 rods to use Brownells Hoppes and Outers 5/16" -27 brushes. 30A, male/male, converts 8-32 female rods to accept Dewey 12-28 female coated rod jags, .270 caliber and larger.



Attributes

- Name: DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234800117
- Mfr. No.: 17A
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 608060200387

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FÜR .17 KALIBER RUTEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ADAPTADORES DE VARILLA RECUBIERTA DE DEWEY, ADAPTADOR 7A PARA VARILLAS DE .17 CALIBRE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ADAPTATEURS DE TIGE REVÊTUS DE L'ADAPTATEUR DEWEY, 7A S'ADAPTE AUX TIGES DE CALIBRE .17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ADATTATORI PER ASTE COATED ROD DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERÓW WYCIORÓW DEWEY ADAPTER, 7A PASUJĄCE DO PRĘTÓW .17 KALIBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)

Sicherheitsanleitung für COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FÜR .17 KALIBER RUTEN

Einführung

Danke, dass du dich für die COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER entschieden hast, die speziell entwickelt wurden, um die Funktionalität deiner Putzstöcke zu verbessern. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Putzstock und Zubehör kompatibel ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Adapter nur mit kompatiblen Ruten und Zubehör, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen vor der Verwendung des Putzstocks sicher sind.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Anbringen oder Abnehmen von Zubehör, um Brüche zu verhindern.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Trage Schutzbrille, wenn du Putzstöcke und Zubehör verwendest, um dich vor Ablagerungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Kompatibilitätsprüfung

- Bestätige, dass der Adapter für deinen Putzstock und das Zubehör geeignet ist.

2. Installation

- Für den 17A Adapter:
 - Schraube das 540 männliche Ende in die .17 Kaliber Dewey Rute.
 - Befestige 832 Rimfire Zubehör am weiblichen Ende.
- Für SMBA und LGBA Adapter:
 - Schließe das männliche Ende des Adapters an die beschichtete Rute an.
 - Verbinde Standard 832 Zubehör mit dem weiblichen Gewinde.
- Für den LGBP Adapter:
 - Verbinde das weibliche Ende mit der Dewey .50 BMG oder der Large Bore Rute.
 - Befestige Standard 1032 Schwarzpulver Zubehör.
- Für den SBA Adapter:
 - Schließe die weiblichen Enden an die 30C Serie beschichtete Rute an.
 - Befestige 5/16" 27 Zubehör.
- Für den LGPH Adapter:
 - Verbinde ihn mit der .30 Kaliber Parker Hale Rute.
 - Befestige 832 Bürsten.
- Für den 22A Adapter:
 - Verbinde die männlichen Enden, um zivile Ruten an 836 Dewey beschichtete Rutenjags anzupassen.
- Für den 22SA Adapter:
 - Verbinde das männliche Ende mit der 832 Rute und das weibliche Ende mit 5/16" 27 Bohrmops und Bürsten.
- Für den 22M Adapter:
 - Verbinde das männliche Ende mit der 832 weiblichen Rute und das weibliche Ende mit 836 militärischen Bürsten.
- Für den 30A Adapter:
 - Wandle 832 weibliche Ruten um, um Dewey 1228 weibliche beschichtete Rutenjags für .270 Kaliber und größer aufzunehmen.

3. Nutzung

- Verwende den Putzstock und den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wende eine sanfte und gleichmäßige Bewegung beim Reinigen an, um Schäden am Stock oder Adapter zu vermeiden.
- Trenne nach der Benutzung das Zubehör ab und reinige die Adapter, um ihre Integrität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Informiere dich über Recyclingprogramme in deiner Region, die Metallkomponenten akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt, der mit diesem Produkt verbunden ist.

Safety Instruction Guide for COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

Introduction

Thank you for choosing the COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, specifically designed to enhance the functionality of your cleaning rods. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product in accordance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before use.
- Ensure that the product is compatible with your cleaning rod and accessories.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the adapters only with compatible rods and accessories to prevent accidents.
- Ensure that all connections are secure before using the cleaning rod.
- Avoid excessive force when attaching or detaching accessories to prevent breakage.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety.
- Wear protective eyewear when using cleaning rods and accessories to protect against debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Compatibility Check

- Confirm that the adapter is suitable for your cleaning rod and accessories.

2. Installation

- For 17A Adapter:
 - Screw the 540 male end into the .17 caliber Dewey rod.
 - Attach 832 rimfire accessories to the female end.
- For SMBA and LGBA Adapters:
 - Attach the male end of the adapter to the Coated Rod.
 - Connect standard 832 accessories to the female thread.
- For LGBP Adapter:
 - Connect the female end to the Dewey .50 BMG or Large Bore rod.
 - Attach standard 1032 blackpowder accessories.
- For SBA Adapter:
 - Connect the female ends to the 30C series Coated Rod.
 - Attach 5/16"27 accessories.
- For LGPH Adapter:
 - Connect to the .30 caliber ParkerHale rod.
 - Attach 832 brushes.
- For 22A Adapter:
 - Connect the male/male ends to adapt civilian rods to 836 Dewey coated rod jags.
- For 22SA Adapter:
 - Connect the male end to the 832 rod and female end to 5/16"27 bore mops and brushes.
- For 22M Adapter:
 - Connect the male end to the 832 female rod and the female end to 836 military brushes.
- For 30A Adapter:
 - Convert 832 female rods to accept Dewey 1228 female coated rod jags for .270 caliber and larger.

3. Usage

- Use the cleaning rod and adapter as per the manufacturer's instructions.
- Apply a gentle and consistent motion when cleaning to avoid damaging the rod or adapter.
- After use, detach the accessories and clean the adapters to maintain their integrity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check for recycling programs in your area that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please reach out to the designated EU contact point associated with this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ADAPTADORES DE VARILLA RECUBIERTA DE DEWEY, ADAPTADOR 7A PARA VARILLAS DE .17 CALIBRE

Introducción

Gracias por elegir los ADAPTADORES DE VARILLA RECUBIERTA DE DEWEY, diseñados específicamente para mejorar la funcionalidad de tus varillas de limpieza. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto de acuerdo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu varilla de limpieza y accesorios.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea el uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los adaptadores solo con varillas y accesorios compatibles para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras antes de utilizar la varilla de limpieza.
- Evita aplicar fuerza excesiva al acoplar o desacoplar accesorios para prevenir roturas.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Usa gafas de protección al utilizar varillas de limpieza y accesorios para protegerte de los desechos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación de Compatibilidad

- Confirma que el adaptador sea adecuado para tu varilla de limpieza y accesorios.

2. Instalación

- **Para el Adaptador 17A:**
 - Atornilla el extremo macho de 540 en la varilla Dewey de .17 calibre.
 - Conecta los accesorios de rimfire de 832 al extremo hembra.
- **Para los Adaptadores SMBA y LGBA:**
 - Conecta el extremo macho del adaptador a la varilla recubierta.
 - Conecta los accesorios estándar de 832 a la rosca hembra.
- **Para el Adaptador LGBP:**
 - Conecta el extremo hembra a la varilla Dewey .50 BMG o de gran calibre.
 - Conecta los accesorios estándar de 1032 para pólvora negra.
- **Para el Adaptador SBA:**
 - Conecta los extremos hembra a la varilla recubierta de la serie 30C.
 - Conecta accesorios de 5/16"27.
- **Para el Adaptador LGPH:**
 - Conéctalo a la varilla ParkerHale de .30 calibre.
 - Conecta cepillos de 832.
- **Para el Adaptador 22A:**
 - Conecta los extremos macho/macho para adaptar varillas civiles a los jags de varilla recubierta Dewey de 836.
- **Para el Adaptador 22SA:**
 - Conecta el extremo macho a la varilla de 832 y el extremo hembra a mopas y cepillos de 5/16"27.
- **Para el Adaptador 22M:**
 - Conecta el extremo macho a la varilla hembra de 832 y el extremo hembra a cepillos macho de 836, militares.
- **Para el Adaptador 30A:**
 - Convierte varillas hembra de 832 para aceptar jags de varilla recubierta Dewey de 1228 para calibres .270 y mayores.

3. Uso

- Usa la varilla de limpieza y el adaptador según las instrucciones del fabricante.
- Aplica un movimiento suave y constante al limpiar para evitar dañar la varilla o el adaptador.
- Después de usar, desacopla los accesorios y limpia los adaptadores para mantener su integridad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta programas de reciclaje en tu área que acepten componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE asociado a este producto.

Guide de Sécurité pour les ADAPTATEURS DE TIGE REVÊTUS DE L'ADAPTATEUR DEWEY, 7A S'ADAPTE AUX TIGES DE CALIBRE .17

Introduction

Merci d'avoir choisi les ADAPTATEURS DE TIGE REVÊTUS DE L'ADAPTATEUR DEWEY, spécialement conçus pour améliorer la fonctionnalité de vos tiges de nettoyage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre tige de nettoyage et vos accessoires.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les adaptateurs uniquement avec des tiges et des accessoires compatibles pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la fixation ou du détachement des accessoires pour prévenir les ruptures.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de tiges de nettoyage et d'accessoires pour vous protéger contre les débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Confirmez que l'adaptateur convient à votre tige de nettoyage et à vos accessoires.

2. Installation

- **Pour l'Adaptateur 17A :**
 - Vissez l'extrémité mâle 540 dans la tige Dewey de calibre .17.
 - Fixez les accessoires de tir à filetage femelle 832 à l'extrémité femelle.
- **Pour les Adaptateurs SMBA et LGBA :**
 - Fixez l'extrémité mâle de l'adaptateur à la tige revêtue.
 - Connectez les accessoires standard 832 au filetage femelle.
- **Pour l'Adaptateur LGBP :**
 - Connectez l'extrémité femelle à la tige Dewey .50 BMG ou Large Bore.
 - Fixez les accessoires standard 1032 pour la poudre noire.
- **Pour l'Adaptateur SBA :**
 - Connectez les extrémités femelles à la tige de la série 30C.
 - Fixez les accessoires 5/16"27.
- **Pour l'Adaptateur LGPH :**
 - Connectez à la tige ParkerHale de calibre .30.
 - Fixez les brosses 832.
- **Pour l'Adaptateur 22A :**
 - Connectez les extrémités mâle/mâle pour adapter les tiges civiles aux jags de tige revêtue Dewey 836.
- **Pour l'Adaptateur 22SA :**
 - Connectez l'extrémité mâle à la tige 832 et l'extrémité femelle aux mops et brosses 5/16"27.
- **Pour l'Adaptateur 22M :**
 - Connectez l'extrémité mâle à la tige femelle 832 et l'extrémité femelle aux brosses mâles 836, militaires.
- **Pour l'Adaptateur 30A :**
 - Convertissez les tiges femelles 832 pour accepter les jags de tige revêtue Dewey 1228 pour les calibres .270 et plus.

3. Utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage et l'adaptateur conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez un mouvement doux et constant lors du nettoyage pour éviter d'endommager la tige ou l'adaptateur.
- Après utilisation, détachez les accessoires et nettoyez les adaptateurs pour maintenir leur intégrité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE associé à ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ADATTATORI PER ASTE COATED ROD DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ADATTATORI PER ASTE COATED ROD DEWEY ADAPTER, progettati specificamente per migliorare la funzionalità delle vostre aste di pulizia. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria asta di pulizia e accessori.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare gli adattatori solo con aste e accessori compatibili per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano sicure prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il montaggio o lo smontaggio degli accessori per prevenire rotture.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossare occhiali protettivi quando si utilizzano aste di pulizia e accessori per proteggere da detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Compatibilità

- Confermare che l'adattatore sia adatto per la propria asta di pulizia e accessori.

2. Installazione

- Per l'Adattatore 17A:
 - Avvitare l'estremità maschile 540 nell'asta Dewey da .17 calibro.
 - Attaccare gli accessori rimfire all'estremità femmina 832.
- Per gli Adattatori SMBA e LGBA:
 - Attaccare l'estremità maschile dell'adattatore all'asta Coated.
 - Collegare gli accessori standard 832 all'estremità femmina.
- Per l'Adattatore LGBP:
 - Collegare l'estremità femmina all'asta Dewey .50 BMG o Large Bore.
 - Attaccare gli accessori standard 1032 per polvere nera.
- Per l'Adattatore SBA:
 - Collegare le estremità femmine all'asta Coated della serie 30C.
 - Attaccare gli accessori da 5/16"27.
- Per l'Adattatore LGPH:
 - Collegare all'asta ParkerHale da .30 calibro.
 - Attaccare le spazzole 832.
- Per l'Adattatore 22A:
 - Collegare le estremità maschio/maschio per adattare le aste civili alle punte delle canne rivestite Dewey 836.
- Per l'Adattatore 22SA:
 - Collegare l'estremità maschile all'asta 832 e l'estremità femmina a mop e spazzole da 5/16"27.
- Per l'Adattatore 22M:
 - Collegare l'estremità maschile all'asta femmina 832 e l'estremità femmina a spazzole maschili 836, militari.
- Per l'Adattatore 30A:
 - Convertire le aste femmina 832 per accettare le punte delle canne rivestite Dewey da 1228, calibro .270 e superiori.

3. Uso

- Utilizzare l'asta di pulizia e l'adattatore secondo le istruzioni del produttore.
- Applicare un movimento gentile e costante durante la pulizia per evitare di danneggiare l'asta o l'adattatore.
- Dopo l'uso, staccare gli accessori e pulire gli adattatori per mantenere la loro integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controllare i programmi di riciclaggio nella propria area che accettano componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o alle informazioni sul prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato dell'UE associato a questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERÓW WYCIORÓW DEWEY ADAPTER, 7A PASUJĄCE DO PRĘTÓW .17 KALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERÓW WYCIORÓW DEWEY ADAPTER, które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia funkcjonalności Twoich prętów czyszczących. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim prętem czyszczącym i akcesoriami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy używaniu

- Używaj adapterów wyłącznie z kompatybilnymi prętami i akcesoriami, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są pewne przed użyciem pręta czyszczącego.
- Unikaj nadmiernej siły podczas mocowania lub demontażu akcesoriów, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Nie próbuj modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
- Noś okulary ochronne podczas używania prętów czyszczących i akcesoriów, aby chronić się przed odłamkami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie kompatybilności

- Potwierdź, że adapter jest odpowiedni dla Twojego pręta czyszczącego i akcesoriów.

2. Instalacja

- **Adapter 17A:**
 - Przykręć męski koniec 540 do pręta Dewey kal. .17.
 - Podłącz akcesoria rimfire 832 do żeńskiego końca.
- **Adaptery SMBA i LGBA:**
 - Podłącz męski koniec adaptera do pokrytego pręta.
 - Połącz standardowe akcesoria 832 z żeńskim gwintem.
- **Adapter LGBP:**
 - Podłącz żeński koniec do pręta Dewey .50 BMG lub Large Bore.
 - Przyłącz standardowe akcesoria czarnoprochowe 1032.
- **Adapter SBA:**
 - Podłącz żeńskie końce do prętów Coated 30C.
 - Przyłącz akcesoria 5/16"27.
- **Adapter LGPH:**
 - Podłącz do pręta ParkerHale kal. .30.
 - Przyłącz szczotki 832.
- **Adapter 22A:**
 - Podłącz końce męski/męski, aby dostosować pręty cywilne do akcesoriów 836 z pokrytymi końcówkami Dewey.
- **Adapter 22SA:**
 - Podłącz męski koniec do pręta 832, a żeński koniec do mopów i szczotek 5/16"27.
- **Adapter 22M:**
 - Podłącz męski koniec do żeńskiego pręta 832, a żeński koniec do szczotek męskich 836, wojskowych.
- **Adapter 30A:**
 - Przekształć żeńskie pręty 832, aby przyjmowały akcesoria Dewey 1228 dla kal. .270 i większych.

3. Użytkowanie

- Używaj pręta czyszczącego i adaptera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Stosuj delikatny i równomierny ruch podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia pręta lub adaptera.
- Po użyciu odłącz akcesoria i oczyść adaptery, aby zachować ich integralność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Sprawdź programy recyklingu w swoim rejonie, które akceptują komponenty metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE związanym z tym produktem.

Turvaohjeet COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

Johdanto

Kiitos, että valitsit COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER tuotteen, joka on erityisesti suunniteltu parantamaan puhdistusvarsiesi toimivuutta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n Yleisen Tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva puhdistusvarsiesi ja lisävarusteidesi kanssa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä adapttereita vain yhteensopivien varsien ja lisävarusteiden kanssa onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen puhdistusvarren käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa lisävarusteiden kiinnittämisessä tai irrottamisessa, jotta välttyt rikkoutumiselta.
- Älä yritä muokata tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä suojalaseja puhdistusvarsien ja lisävarusteiden käytön aikana suojautuaksesi roskilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Yhteensopivuuden tarkistus

- Varmista, että adapteri on sopiva puhdistusvarrellesi ja lisävarusteillesi.

2. Asennus

- **17A Adapteri:**
 - Käännä 540 uros pää .17 kaliiperin Dewey varteen.
 - Kiinnitä 832 rimfirelisävarusteet naaraspäähän.
- **SMBA ja LGBA Adapterit:**
 - Kiinnitä adapterin uros pää Coated Rod varteen.
 - Yhdistä standardit 832 lisävarusteet naaraskierteeseen.
- **LGBP Adapteri:**
 - Liitä naaraspää Dewey .50 BMG tai Large Bore varteen.
 - Kiinnitä standardit 1032 mustajauheliisävarusteet.
- **SBA Adapteri:**
 - Liitä naaraspää 30Csarjan Coated Rod varteen.
 - Kiinnitä 516"27 lisävarusteet.
- **LGPH Adapteri:**
 - Liitä .30 kaliiperin ParkerHale varteen.
 - Kiinnitä 832 harjat.
- **22A Adapteri:**
 - Liitä uros/uros päät mukauttamaan siviilivarsia 836 Dewey coated rod jagit.
- **22SA Adapteri:**
 - Liitä uros pää 832 varteen ja naaraspää 5/16"27 bore moppien ja harjasten kiinnittämiseen.
- **22M Adapteri:**
 - Liitä uros pää 832 naaras varteen ja naaraspää 836 armeijan harjaksille.
- **30A Adapteri:**
 - Muuta 832 naaras varret hyväksymään Dewey 1228 naaras coated rod jagit, .270 kaliiperista ja suuremmista.

3. Käyttö

- Käytä puhdistusvarsia ja adapteria valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä hellävaraista ja tasaista liikettä puhdistuaksesi välttääksesi varren tai adapterin vaurioitumisen.
- Käytön jälkeen irrota lisävarusteet ja puhdista adapterit niiden eheyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista alueesi kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallikomponentteja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, ota yhteyttä tuotteen mukana olevaan EUkontaktiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

Introduktion

Tack för att du valt COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, som är speciellt utformad för att förbättra funktionaliteten hos dina rengöringsstänger. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan användning.
- Se till att produkten är kompatibel med din rengöringsstång och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än dess avsedda användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd adaptrarna endast med kompatibla stänger och tillbehör för att förhindra olyckor.
- Se till att alla kopplingar är säkra innan du använder rengöringsstången.
- Undvik överdriven kraft när du fäster eller lossar tillbehör för att förhindra brott.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Bär skyddsglasögon när du använder rengöringsstänger och tillbehör för att skydda mot skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Kompatibilitetskontroll

- Bekräfta att adaptern är lämplig för din rengöringsstång och tillbehör.

2. Installation

- För 17A Adapter:
 - Skruva den 540 hanen i .17 kaliber Deweystången.
 - Fäst 832 rimfiretillbehör på honänden.
- För SMBA och LGBA Adapters:
 - Fäst hanänden av adaptern på Coated Rod.
 - Anslut standard 832tillbehör till hontråden.
- För LGBP Adapter:
 - Anslut honänden till Dewey .50 BMG eller Large Borestången.
 - Fäst standard 1032 svartkrutstillbehör.
- För SBA Adapter:
 - Anslut honänden till 30Cseriens Coated Rod.
 - Fäst 5/16"27 tillbehör.
- För LGPH Adapter:
 - Anslut till .30 kaliber ParkerHalestången.
 - Fäst 832 borstar.
- För 22A Adapter:
 - Anslut han/haneänden för att anpassa civila stänger till 836 Dewey coated rod jags.
- För 22SA Adapter:
 - Anslut hanänden till 832stången och honänden till 5/16"27 borstmoppar och borstar.
- För 22M Adapter:
 - Anslut hanänden till 832 honstången och honänden till 836 militära borstar.
- För 30A Adapter:
 - Omvandla 832 honstänger för att acceptera Dewey 1228 honad coated rod jags för .270 kaliber och större.

3. Användning

- Använd rengöringsstången och adaptern enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera en försiktig och jämn rörelse vid rengöring för att undvika att skada stången eller adaptern.
- Efter användning, ta bort tillbehören och rengör adaptarna för att bevara deras integritet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten kopplad till denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, který je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašich čisticích tyčí. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání výrobku v souladu s Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků EU (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím.
- Zajistěte, aby byl výrobek kompatibilní s vaší čisticí tyčí a příslušenstvím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte adaptéry pouze s kompatibilními tyčemi a příslušenstvím, aby se předešlo nehodám.
- Před použitím čisticí tyče se ujistěte, že jsou všechny spojení bezpečná.
- Vyvarujte se nadměrné síly při připojování nebo odpojování příslušenství, abyste předešli zlomení.
- Nepokoušejte se výrobek jakkoli upravit, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Při používání čisticích tyčí a příslušenství noste ochranné brýle, abyste se chránili před úlomky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola kompatibility

- Potvrďte, že je adaptér vhodný pro vaši čisticí tyč a příslušenství.

2. Instalace

- Pro adaptér 17A:
 - Šroubujte konec 540 do .17 kalibru Dewey tyče.
 - Připojte příslušenství rimfire 832 k ženskému konci.
- Pro adaptéry SMBA a LGBA:
 - Připojte mužský konec adaptéru k Coated Rod.
 - Připojte standardní příslušenství 832 k ženskému závitu.
- Pro adaptér LGBP:
 - Připojte ženský konec k Dewey .50 BMG nebo Large Bore tyči.
 - Připojte standardní příslušenství 1032 pro černý prach.
- Pro adaptér SBA:
 - Připojte ženské konce k 30C sérii Coated Rod.
 - Připojte příslušenství 5/16"27.
- Pro adaptér LGPH:
 - Připojte k .30 kalibru ParkerHale tyči.
 - Připojte kartáče 832.
- Pro adaptér 22A:
 - Připojte mužské/mužské konce pro přizpůsobení civilních tyčí k 836 Dewey coated rod jags.
- Pro adaptér 22SA:
 - Připojte mužský konec k tyči 832 a ženský konec k mopům a kartáčům 5/16"27.
- Pro adaptér 22M:
 - Připojte mužský konec k ženské tyči 832 a ženský konec k vojenským kartáčům 836.
- Pro adaptér 30A:
 - Převádějte ženské tyče 832 na přijetí Dewey 1228 ženských coated rod jags pro .270 kalibr a větší.

3. Použití

- Používejte čisticí tyč a adaptér podle pokynů výrobce.
- Používejte jemný a konzistentní pohyb při čištění, abyste se vyhnuli poškození tyče nebo adaptéru.
- Po použití odpojte příslušenství a vyčistěte adaptéry, abyste udrželi jejich integritu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
- Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují recyklační programy, které přijímají kovové součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na určený kontaktní bod EU spojený s tímto výrobkem.