

SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Two Precision Styles For Perfect Custom Slots

Making screw slots is a delicate operation and only the finest, most precise files will do. These are the ones! Six sizes and two styles let you cut even the super-thin European slots. Doing the job right takes both a Joint File that cuts only on the edges and won't widen the slot as it deepens, and an Equalling File to clean up the slot sides and square the bottom. Available in matched, same-size pairs, 1 Joint and 1 Equalling. Plus, there's the Master Screw Slot Set with all twelve files to cover any slotting job. Individual files also available. NOTE: These files are very thin and easily bent or broken. Sorry, cannot guarantee.



Attributes

- Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)
- Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
- Product no.: 249110197
- Mfr. No.:
- Length: 5.625
- Style: Screw Files
- Delivery weight: 0.009kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH, Paire de Limes #3. \(.021\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. \(.021\)](#)

Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021) entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, Schraubenschlitze mit Genauigkeit zu erstellen. Um jedoch eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Feilen immer gemäß dem vorgesehenen Zweck, wie in den Produktinformationen beschrieben.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Feilen regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Wenn du während der Verwendung der Feilen Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Feilen sind sehr dünn und können leicht verbogen oder gebrochen werden. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen, um deine Augen vor herumfliegenden Partikeln zu schützen.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Einsatz der Feilen auszuüben; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen, um Brüche zu verhindern.
- Verwende die Feilen nicht für andere Zwecke als die angegebenen, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Bewahre die Feilen an einem sicheren Ort, vorzugsweise in einem Schutzgehäuse, auf, um versehentliche Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die richtige Feile für den Job hast. Die Joint File ist dafür ausgelegt, nur an den Kanten zu schneiden, während die Equalling File verwendet wird, um die Schlitzseiten zu säubern und den Boden zu rechtwinklig zu machen.
- Wähle die passende Größe basierend auf dem Schlitz, den du erstellen möchtest.

2. Verwendung der Joint File:

- Positioniere die Feile im gewünschten Winkel zum Schraubenschlitz.
- Übe sanften Druck aus und bewege die Feile hin und her entlang der Kanten des Schlitzes, um ihn zu vertiefen, ohne ihn zu verbreitern.

3. Verwendung der Equalling File:

- Nachdem du die Joint File verwendet hast, nimm die Equalling File, um den Schlitz zu verfeinern.
- Setze die Equalling File in den Schlitz ein und bewege sie seitlich, um die Seiten zu reinigen und den Boden zu rechtwinklig zu machen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Feilen nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Feilen an einem sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder gebrochene Feilen gemäß den lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Entsorge Feilen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gebrochen oder scharf sind, um Verletzungen bei den Müllarbeitern zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Distributor. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021) gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Introduction

Thank you for choosing the SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). These precision tools are designed for making screw slots with accuracy. However, to ensure safe and effective use, it is important to follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the files in accordance with the intended purpose as described in the product information.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free of distractions.
- Keep tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the files for any signs of damage or wear before use.
- If you experience any discomfort or pain while using the files, stop immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- The files are very thin and can be easily bent or broken. Handle with care to avoid injury.
- Always use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, to protect your eyes from flying debris.
- Avoid applying excessive force when using the files; let the tool do the work to prevent breakage.
- Do not use the files for purposes other than those specified, as this may lead to injury or damage.
- Store the files in a safe place, preferably in a protective case, to prevent accidental damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the correct file for the job. The Joint File is designed to cut only on the edges, while the Equalling File is used to clean up the slot sides and square the bottom.
- Select the appropriate size based on the slot you need to create.

2. Using the Joint File:

- Position the file at the desired angle to the screw slot.
- Apply gentle pressure and move the file back and forth along the edges of the slot to deepen it without widening.

3. Using the Equalling File:

- After using the Joint File, take the Equalling File to refine the slot.
- Insert the Equalling File into the slot and move it side to side to clean the sides and square the bottom.

4. PostUse Care:

- Clean the files after use to remove any debris or residue.
- Store the files in a safe location to prevent damage and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or broken files according to local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of files in regular household waste if they are broken or sharp to avoid injury to waste handlers.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor. Ensure you have the product details handy for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Introducción

Gracias por elegir los SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Estas herramientas de precisión están diseñadas para hacer ranuras en tornillos con exactitud. Sin embargo, para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los archivos de acuerdo con el propósito previsto según se describe en la información del producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén las herramientas fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente los archivos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Si sientes alguna incomodidad o dolor mientras usas los archivos, detente de inmediato y busca ayuda.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Los archivos son muy delgados y pueden doblarse o romperse fácilmente. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Siempre utiliza el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de los escombros voladores.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar los archivos; deja que la herramienta haga el trabajo para prevenir roturas.
- No utilices los archivos para fines distintos a los especificados, ya que esto puede llevar a lesiones o daños.
- Guarda los archivos en un lugar seguro, preferiblemente en un estuche protector, para evitar daños accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el archivo correcto para el trabajo. El Joint File está diseñado para cortar solo en los bordes, mientras que el Equalling File se utiliza para limpiar los lados de la ranura y cuadrar el fondo.
- Selecciona el tamaño apropiado según la ranura que necesites crear.

2. Uso del Joint File:

- Coloca el archivo en el ángulo deseado respecto a la ranura del tornillo.
- Aplica una presión suave y mueve el archivo hacia adelante y hacia atrás a lo largo de los bordes de la ranura para profundizarla sin ensancharla.

3. Uso del Equalling File:

- Después de usar el Joint File, toma el Equalling File para refinar la ranura.
- Inserta el Equalling File en la ranura y muévelo de lado a lado para limpiar los lados y cuadrar el fondo.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia los archivos después de usarlos para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Guarda los archivos en un lugar seguro para prevenir daños y asegurar su longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier archivo dañado o roto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches los archivos en la basura doméstica si están rotos o afilados para evitar lesiones a los encargados de la basura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener a mano los detalles del producto para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Gracias por tu atención a la seguridad y el uso adecuado.

Guide de Sécurité pour les Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH, Paire de Limes #3. (.021)

Introduction

Merci d'avoir choisi les Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH, Paire de Limes #3. (.021). Ces outils de précision sont conçus pour créer des fentes pour vis avec exactitude. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours les limes conformément à l'objectif prévu tel que décrit dans les informations sur le produit.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Garde les outils hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les limes pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si tu ressens un inconfort ou une douleur en utilisant les limes, arrête immédiatement et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les limes sont très fines et peuvent facilement se plier ou se casser. Manipule-les avec soin pour éviter les blessures.
- Utilise toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, pour protéger tes yeux des débris volants.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des limes ; laisse l'outil faire le travail pour prévenir la casse.
- Ne pas utiliser les limes à des fins autres que celles spécifiées, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.
- Range les limes dans un endroit sûr, de préférence dans un étui de protection, pour éviter tout dommage accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir la lime appropriée pour le travail. La Joint File est conçue pour couper uniquement sur les bords, tandis que la Equalling File est utilisée pour nettoyer les côtés de la fente et aplanir le fond.
- Sélectionne la taille appropriée en fonction de la fente que tu dois créer.

2. Utilisation de la Joint File :

- Positionne la lime à l'angle désiré par rapport à la fente de vis.
- Applique une pression douce et déplace la lime d'avant en arrière le long des bords de la fente pour l'approfondir sans l'élargir.

3. Utilisation de la Equalling File :

- Après avoir utilisé la Joint File, prends la Equalling File pour affiner la fente.
- Insère la Equalling File dans la fente et déplace-la d'un côté à l'autre pour nettoyer les côtés et aplanir le fond.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie les limes après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Range les limes dans un endroit sûr pour éviter les dommages et assurer leur longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette toute lime endommagée ou cassée conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les limes dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont cassées ou tranchantes pour éviter de blesser les agents de collecte des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton distributeur local. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Limes à Fente de Vis FRIEDR. DICK GMBH, Paire de Limes #3. (.021). Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Introduzione

Grazie per aver scelto le SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Questi strumenti di precisione sono progettati per creare scanalature per viti con accuratezza. Tuttavia, per garantire un uso sicuro ed efficace, è importante seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre i file in conformità con lo scopo previsto come descritto nelle informazioni sul prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere gli strumenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente i file per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Se si avverte disagio o dolore durante l'uso dei file, fermarsi immediatamente e chiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I file sono molto sottili e possono essere facilmente piegati o rotti. Maneggiare con cura per evitare infortuni.
- Utilizzare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali protettivi, per proteggere gli occhi da detriti volanti.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file; lasciare che lo strumento faccia il lavoro per prevenire rotture.
- Non utilizzare i file per scopi diversi da quelli specificati, poiché ciò potrebbe causare infortuni o danni.
- Conservare i file in un luogo sicuro, preferibilmente in un contenitore protettivo, per prevenire danni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere il file corretto per il lavoro. Il Joint File è progettato per tagliare solo sui bordi, mentre l'Equalling File viene utilizzato per pulire i lati della scanalatura e quadranne il fondo.
- Selezionare la dimensione appropriata in base alla scanalatura che si desidera creare.

2. Utilizzo del Joint File:

- Posizionare il file all'angolo desiderato rispetto alla scanalatura della vite.
- Applicare una pressione leggera e muovere il file avanti e indietro lungo i bordi della scanalatura per approfondirla senza allargarla.

3. Utilizzo dell'Equalling File:

- Dopo aver utilizzato il Joint File, prendere l'Equalling File per rifinire la scanalatura.
- Inserire l'Equalling File nella scanalatura e muoverlo da lato a lato per pulire i lati e quadranne il fondo.

4. Cura PostUso:

- Pulire i file dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare i file in un luogo sicuro per prevenire danni e garantire la loro longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali file danneggiati o rotti secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i file nei rifiuti domestici regolari se sono rotti o affilati per evitare infortuni ai lavoratori della raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane do tworzenia rowków na śruby z dokładnością. Aby jednak zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj pilników zgodnie z zamierzonym celem, jak opisano w informacji o produkcie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj narzędzia poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pilniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas korzystania z pilników, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Pilniki są bardzo cienkie i mogą łatwo się złamać lub zgiąć. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z pilników; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby zapobiec złamaniu.
- Nie używaj pilników do celów innych niż te określone, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Przechowuj pilniki w bezpiecznym miejscu, najlepiej w ochronnej obudowie, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni pilnik do zadania. Pilnik Joint jest zaprojektowany do cięcia tylko na krawędziach, podczas gdy pilnik Equalling służy do wygładzania boków rowka i prostowania dna.
- Wybierz odpowiedni rozmiar w zależności od rowka, który chcesz stworzyć.

2. Używanie pilnika Joint:

- Ustaw pilnik pod pożądanym kątem do rowka na śrubie.
- Zastosuj delikatny nacisk i poruszaj pilnikiem tam i z powrotem wzdłuż krawędzi rowka, aby go pogłębić bez poszerzania.

3. Używanie pilnika Equalling:

- Po użyciu pilnika Joint, weź pilnik Equalling, aby wykończyć rowek.
- Włóż pilnik Equalling do rowka i poruszaj nim na boki, aby oczyścić boki i wyprostować dno.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyść pilniki po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj pilniki w bezpiecznej lokalizacji, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub złamane pilniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj pilników do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub ostre, aby uniknąć obrażeń dla pracowników zajmujących się odpadami.

Informacje kontaktowe w celu dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie.

Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu ruuviväylien tekemiseen tarkasti. Kuitenkin, jotta voit käyttää niitä turvallisesti ja tehokkaasti, on tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tiedostoja aina niiden tarkoituksen mukaisesti, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Pidä työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tiedostot säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua tiedostojen käytön aikana, lopeta heti ja pyydä apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tiedostot ovat erittäin ohuita ja voivat helposti taipua tai rikkoutua. Käsittele niitä varovasti loukkaantumisten välttämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi lentäviltä roskilta.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä tiedostojen käytön aikana; anna työkalun tehdä työ estääksesi rikkoutumisen.
- Älä käytä tiedostoja muihin tarkoituksiin kuin niille tarkoitetut, sillä tämä voi johtaa loukkaantumiseen tai vaurioihin.
- Säilytä tiedostot turvallisessa paikassa, mieluiten suojakotelossa, vahinkojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikea tiedosto työhön. Joint File on suunniteltu leikkaamaan vain reunoilta, kun taas Equalling Filea käytetään väylän sivujen siistimiseen ja pohjan suoristamiseen.
- Valitse sopiva koko sen mukaan, minkä kokoista väylää tarvitset.

2. Joint File:n käyttö:

- Aseta tiedosto haluttuun kulmaan ruuviväylään.
- Kohdista kevyttä painetta ja liikuta tiedostoa edestakaisin väylän reunoilla syventääksesi sitä laajentamatta.

3. Equalling File:n käyttö:

- Joint File:n käytön jälkeen ota Equalling File hienosäätääksesi väylää.
- Aseta Equalling File väylään ja liikuta sitä puolelta toiselle puhdistaaaksesi sivut ja suoristaaksesi pohjan.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista tiedostot käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä tiedostot turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi ja niiden pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai rikkiäiset tiedostot paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tiedostoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat rikkoutuneita tai teräviä, loukkaantumisen estämiseksi jätehuollon työntekijöille.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021) kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Introduktion

Tack för att du valt SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Dessa precisionsverktyg är utformade för att skapa skruvspår med noggrannhet. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid filerna i enlighet med den avsedda användningen som beskrivs i produktinformationen.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl belyst och fritt från distraktioner.
- Håll verktygen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet filerna för eventuella tecken på skador eller slitage före användning.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av filerna, sluta omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Filerna är mycket tunna och kan lätt böjas eller gå sönder. Hantera dem varsamt för att undvika skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda ögonen från flygande skräp.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder filerna; låt verktyget göra jobbet för att förhindra brott.
- Använd inte filerna för andra ändamål än de som anges, eftersom detta kan leda till skador eller skador på verktyget.
- Förvara filerna på en säker plats, helst i ett skyddande fodral, för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt fil för jobbet. Joint File är utformad för att endast skära på kanterna, medan Equalling File används för att rengöra sidorna på spåret och kvadrera botten.
- Välj rätt storlek baserat på det spår du behöver skapa.

2. Användning av Joint File:

- Placera filen i önskad vinkel mot skruvspåret.
- Applicera lätt tryck och rör filen fram och tillbaka längs kanterna på spåret för att fördjupa det utan att bredda det.

3. Användning av Equalling File:

- Efter att ha använt Joint File, ta Equalling File för att förfina spåret.
- Sätt in Equalling File i spåret och rör den fram och tillbaka för att rengöra sidorna och kvadrera botten.

4. Efter användning:

- Rengör filerna efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara filerna på en säker plats för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller trasiga filer enligt lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte filer i vanligt hushållsavfall om de är trasiga eller vassa för att undvika skador på avfallshanterare.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör. Se till att du har produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Tyto precizní nástroje jsou navrženy pro vytváření drážek pro šrouby s přesností. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte soubory v souladu s určeným účelem, jak je popsáno v informacích o produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rušivých elementů.
- Uchovávejte nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte soubory na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud při používání souborů pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Soubory jsou velmi tenké a mohou se snadno ohnout nebo zlomit. Manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, abyste chránili oči před létajícími nečistotami.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání souborů; nechte nástroj vykonat práci, abyste předešli zlomení.
- Nepoužívejte soubory k jiným účelům, než které jsou specifikovány, protože to může vést k zranění nebo poškození.
- Ukládejte soubory na bezpečném místě, nejlépe v ochranném pouzdře, abyste předešli náhodnému poškození.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správný soubor pro danou práci. Kloubový soubor je navržen tak, aby řezal pouze na okrajích, zatímco Vyrovnávací soubor se používá k úpravě stran drážky a srovnání dna.
- Vyberte vhodnou velikost na základě drážky, kterou potřebujete vytvořit.

2. Použití Kloubového souboru:

- Umístěte soubor pod požadovaným úhlem k drážce pro šroub.
- Aplikujte jemný tlak a pohybujte souborem tam a zpět podél okrajů drážky, abyste ji prohloubili, aniž byste ji rozšířili.

3. Použití Vyrovnávacího souboru:

- Po použití Kloubového souboru vezměte Vyrovnávací soubor k doladění drážky.
- Vložte Vyrovnávací soubor do drážky a pohybujte jím ze strany na stranu, abyste vyčistili strany a srovnali dno.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte soubory, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Ukládejte soubory na bezpečném místě, abyste předešli poškození a zajistili jejich dlouhou životnost.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo zlomené soubory v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nepokládejte soubory do běžného domácího odpadu, pokud jsou zlomené nebo ostré, abyste předešli zranění pracovníků odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #3. (.021). Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.