

CUTTING WHEEL #409 - DREMEL #409 CUTTING WHEEL

Make The most Of Your Hand-Held Tool

A handy emery wheel for slicing, cutting-off and similar operations. 36 discs per package.



Attributes

- Name: DREMEL #409 CUTTING WHEEL
- Manufacturer: DREMEL
- Product no.: 257400409
- Mfr. No.: 5000409
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 080596004095

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CUTTING WHEEL #409 DREMEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CUTTING WHEEL #409 DREMEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la RUEDA DE CORTE #409 DREMEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la MEULE À ÉMERI #409 DREMEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RUOTA DA TAGLIO #409 DREMEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA ŚCIERNEGO #409 DREMEL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CUTTING WHEEL #409 DREMEL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CUTTING WHEEL #409 DREMEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CUTTING WHEEL #409 DREMEL](#)

Sicherheitshinweise für das CUTTING WHEEL #409 DREMEL

Einleitung

Danke, dass du das CUTTING WHEEL #409 von DREMEL gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und eine effektive Nutzung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das CUTTING WHEEL #409 immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das CUTTING WHEEL #409 vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximalen U/min (Umdrehungen pro Minute), die für das CUTTING WHEEL #409 angegeben sind.
- Sichere das Werkstück, um Bewegungen während des Schneidens zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Schneiden auszuüben; lasse das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Verwende das CUTTING WHEEL #409 nicht für Materialien, für die es nicht ausgelegt ist, wie z. B. zu dicke Metalle.
- Stelle sicher, dass der Schneidebereich frei von Hindernissen ist und dass Zuschauer in sicherer Entfernung stehen.
- Versuche nicht, das CUTTING WHEEL #409 selbst zu modifizieren oder zu reparieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das DREMELWerkzeug vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle vorhandenen Aufsätze vom Werkzeug.
- Setze das CUTTING WHEEL #409 auf die Mandrel des Werkzeugs und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Ziehe die Mandrel gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

2. Verwendung

- Stecke das DREMELWerkzeug ein und schalte es ein.
- Halte das Werkzeug fest und positioniere das CUTTING WHEEL #409 gegen das Material, das du schneiden möchtest.
- Beginne langsam mit dem Schneiden und halte ein konstantes Tempo ohne das Werkzeug zu erzwingen.
- Schalte das Werkzeug nach dem Schneiden aus und lasse das CUTTING WHEEL #409 vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es ablegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das CUTTING WHEEL #409 gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Prüfe die Recyclingmöglichkeiten, die in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen kontaktiere bitte den Hersteller oder schaue auf der Produktverpackung nach zusätzlichen Unterstützungsressourcen.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, eine sichere und effektive Erfahrung mit dem CUTTING WHEEL #409 von DREMEL zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche Hilfe, wenn du Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts hast.

Safety Instruction Guide for CUTTING WHEEL #409 DREMEL

Introduction

Thank you for choosing the CUTTING WHEEL #409 by DREMEL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and ensure effective operation.

General Safety Guidelines

- Always use the CUTTING WHEEL #409 in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for the intended application before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the CUTTING WHEEL #409 for any damage or defects before each use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask.
- Store the product in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum RPM (revolutions per minute) specified for the CUTTING WHEEL #409.
- Always secure the workpiece to prevent movement during cutting.
- Avoid applying excessive pressure while cutting; let the tool do the work.
- Do not use the CUTTING WHEEL #409 for materials it is not designed for, such as metals that are too thick.
- Ensure that the cutting area is clear of any obstructions and that bystanders are at a safe distance.
- Do not attempt to modify or repair the CUTTING WHEEL #409 yourself.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the DREMEL tool is unplugged before installation.
- Remove any existing attachment from the tool.
- Insert the CUTTING WHEEL #409 onto the tool's mandrel, ensuring it is securely fastened.
- Tighten the mandrel according to the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Plug in the DREMEL tool and turn it on.
- Hold the tool firmly and position the CUTTING WHEEL #409 against the material to be cut.
- Begin cutting slowly, maintaining a steady pace without forcing the tool.
- After completing the cut, turn off the tool and allow the CUTTING WHEEL #409 to come to a complete stop before setting it down.

Disposal Instructions

- Dispose of the CUTTING WHEEL #409 according to local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional support resources.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with the CUTTING WHEEL #409 by DREMEL. Always prioritize safety and seek assistance if you have any questions or concerns regarding the use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la RUEDA DE CORTE #409 DREMEL

Introducción

Gracias por elegir la RUEDA DE CORTE #409 de DREMEL. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para minimizar riesgos y asegurar un funcionamiento efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la RUEDA DE CORTE #409 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para la aplicación prevista antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la RUEDA DE CORTE #409 en busca de daños o defectos antes de cada uso.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las RPM (revoluciones por minuto) máximas especificadas para la RUEDA DE CORTE #409.
- Siempre sujeta la pieza de trabajo para evitar movimientos durante el corte.
- Evita aplicar presión excesiva mientras cortas; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No uses la RUEDA DE CORTE #409 para materiales para los que no está diseñada, como metales demasiado gruesos.
- Asegúrate de que el área de corte esté libre de obstrucciones y que los espectadores estén a una distancia segura.
- No intentes modificar o reparar la RUEDA DE CORTE #409 por tu cuenta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la herramienta DREMEL esté desenchufada antes de la instalación.
- Retira cualquier accesorio existente de la herramienta.
- Inserta la RUEDA DE CORTE #409 en el mandril de la herramienta, asegurándote de que esté firmemente sujeta.
- Aprieta el mandril según las instrucciones del fabricante.

2. Uso

- Enchufa la herramienta DREMEL y enciéndela.
- Sostén la herramienta firmemente y coloca la RUEDA DE CORTE #409 contra el material a cortar.
- Comienza a cortar lentamente, manteniendo un ritmo constante sin forzar la herramienta.
- Después de completar el corte, apaga la herramienta y permite que la RUEDA DE CORTE #409 se detenga por completo antes de dejarla a un lado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la RUEDA DE CORTE #409 de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para obtener recursos de soporte adicionales.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con la RUEDA DE CORTE #409 de DREMEL. Siempre prioriza la seguridad y busca ayuda si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el uso de este producto.

Guide de Sécurité pour la MEULE À ÉMERI #409 DREMEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la MEULE À ÉMERI #409 de DREMEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement pour minimiser les risques et assurer un fonctionnement efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la MEULE À ÉMERI #409 conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est adapté à l'application prévue avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la MEULE À ÉMERI #409 pour tout dommage ou défaut avant chaque utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le régime maximal de tours par minute (RPM) spécifié pour la MEULE À ÉMERI #409.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est bien fixée pour éviter tout mouvement pendant la découpe.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de la découpe ; laissez l'outil faire le travail.
- Ne pas utiliser la MEULE À ÉMERI #409 pour des matériaux pour lesquels elle n'est pas conçue, comme des métaux trop épais.
- Assurez-vous que la zone de découpe est dégagée de tout obstacle et que les personnes à proximité sont à une distance de sécurité.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer la MEULE À ÉMERI #409 vous-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'outil DREMEL est débranché avant l'installation.
- Retirez tout accessoire existant de l'outil.
- Insérez la MEULE À ÉMERI #409 sur le mandrin de l'outil, en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Serrez le mandrin conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation

- Branchez l'outil DREMEL et mettez-le sous tension.
- Tenez fermement l'outil et positionnez la MEULE À ÉMERI #409 contre le matériau à couper.
- Commencez à couper lentement, en maintenant un rythme régulier sans forcer l'outil.
- Après avoir terminé la coupe, éteignez l'outil et laissez la MEULE À ÉMERI #409 s'arrêter complètement avant de la poser.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez la MEULE À ÉMERI #409 conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et efficace avec la MEULE À ÉMERI #409 de DREMEL. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la RUOTA DA TAGLIO #409 DREMEL

Introduzione

Grazie per aver scelto la RUOTA DA TAGLIO #409 di DREMEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un funzionamento efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre la RUOTA DA TAGLIO #409 in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare la RUOTA DA TAGLIO #409 per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come occhiali di sicurezza, guanti e maschera antipolvere.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il numero massimo di RPM (giri per minuto) specificato per la RUOTA DA TAGLIO #409.
- Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare sia fissato per evitare movimenti durante il taglio.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva durante il taglio; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Non utilizzare la RUOTA DA TAGLIO #409 per materiali per cui non è progettata, come metalli troppo spessi.
- Assicurarsi che l'area di taglio sia libera da ostacoli e che le persone non coinvolte si trovino a una distanza di sicurezza.
- Non tentare di modificare o riparare la RUOTA DA TAGLIO #409 da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che lo strumento DREMEL sia scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali attacchi esistenti dallo strumento.
- Inserire la RUOTA DA TAGLIO #409 sul mandrino dello strumento, assicurandosi che sia fissata saldamente.
- Serrare il mandrino secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso

- Collegare lo strumento DREMEL e accenderlo.
- Tenere saldamente lo strumento e posizionare la RUOTA DA TAGLIO #409 contro il materiale da tagliare.
- Iniziare a tagliare lentamente, mantenendo un ritmo costante senza forzare lo strumento.
- Dopo aver completato il taglio, spegnere lo strumento e attendere che la RUOTA DA TAGLIO #409 si fermi completamente prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la RUOTA DA TAGLIO #409 secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o a problemi con il prodotto, si prega di contattare il produttore o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori risorse di supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la RUOTA DA TAGLIO #409 di DREMEL. Dare sempre priorità alla sicurezza e cercare assistenza se si hanno domande o preoccupazioni riguardo all'uso di questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA ŚCIERNEGO #409 DREMEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA ŚCIERNEGO #409 od DREMEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić skuteczną operację.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj KOŁA ŚCIERNEGO #409 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź KOŁO ŚCIERNE #409 pod kątem uszkodzeń lub wad przed każdym użyciem.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnych obrotów na minutę (RPM) określonych dla KOŁA ŚCIERNEGO #409.
- Zawsze zabezpieczaj obrabiany materiał, aby zapobiec jego ruchowi podczas cięcia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie używaj KOŁA ŚCIERNEGO #409 do materiałów, do których nie jest przeznaczone, takich jak zbyt grube metale.
- Upewnij się, że obszar cięcia jest wolny od przeszkód i że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać KOŁA ŚCIERNEGO #409 samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że narzędzie DREMEL jest odłączone od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące akcesoria z narzędzia.
- Włóż KOŁO ŚCIERNE #409 na wrzeciono narzędzia, upewniając się, że jest pewnie zamocowane.
- Dokładnie dokręć wrzeciono zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Podłącz narzędzie DREMEL i włącz je.
- Trzymaj narzędzie mocno i umieść KOŁO ŚCIERNE #409 na materiale, który ma być cięty.
- Rozpocznij cięcie powoli, utrzymując stałe tempo bez wymuszania narzędzia.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz narzędzie i pozwól KOŁU ŚCIERNEMU #409 całkowicie się zatrzymać przed odłożeniem go.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj KOŁO ŚCIERNE #409 zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się z producentem lub zapoznaj się z opakowaniem produktu, aby uzyskać dodatkowe zasoby wsparcia.

Zakończenie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z KOŁEM ŚCIERNYM #409 od DREMEL. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i szukaj pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące użytkowania tego produktu.

Turvallisuusohjeet CUTTING WHEEL #409 DREMEL

Johdanto

Kiitos, että valitsit DREMELin CUTTING WHEEL #409. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina CUTTING WHEEL #409:ää valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista CUTTING WHEEL #409 ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia.
- Säilytä tuote kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä CUTTING WHEEL #409:lle määriteltyä suurinta RPM (kierrosta minuutissa).
- Varmista, että työkalupale on kiinnitetty estämään liike leikkaamisen aikana.
- Vältä liiallista painetta leikkaamisen aikana; anna työkalun tehdä työ.
- Älä käytä CUTTING WHEEL #409:ää materiaaleihin, joihin se ei ole suunniteltu, kuten liian paksuihin metalleihin.
- Varmista, että leikkausalue on vapaa esteistä ja että sivulliset ovat turvallisella etäisyydellä.
- Älä yritä muokata tai korjata CUTTING WHEEL #409:ää itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että DREMELtyökalu on irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat liitännät työkalusta.
- Aseta CUTTING WHEEL #409 työkalun mandriin, varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Kiristä mandri valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Liitä DREMELtyökalu ja kytke se päälle.
- Pidä työkalua tiukasti ja aseta CUTTING WHEEL #409 leikattavan materiaalin päälle.
- Aloita leikkaaminen hitaasti, ylläpitäen tasaista vauhtia ilman väkivaltaista työntämistä.
- Kun leikkaus on valmis, sammuta työkalu ja anna CUTTING WHEEL #409:n pysähtyä täysin ennen kuin asetat sen alas.

Hävitysohjeet

- Hävitä CUTTING WHEEL #409 paikallisten vaarallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuote pakkauksesta lisätukiresursseja varten.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CUTTING WHEEL #409:n käytössä DREMELiltä. Aina turvallisuus etusijalle ja pyydä apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia tämän tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för CUTTING WHEEL #409 DREMEL

Introduktion

Tack för att du valt CUTTING WHEEL #409 från DREMEL. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa effektiv drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid CUTTING WHEEL #409 i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för den avsedda användningen innan du använder den.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera CUTTING WHEEL #409 för eventuella skador eller defekter före varje användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och en dammask.
- Förvara produkten på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala RPM (varv per minut) som anges för CUTTING WHEEL #409.
- Säkra arbetsstycket för att förhindra rörelse under skärning.
- Undvik att applicera överdrivet tryck vid skärning; låt verktyget göra jobbet.
- Använd inte CUTTING WHEEL #409 för material som den inte är avsedd för, såsom metaller som är för tjocka.
- Se till att skärområdet är fritt från hinder och att åskådare är på ett säkert avstånd.
- Försök inte att modifiera eller reparera CUTTING WHEEL #409 själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att DREMELverktyget är urkopplat innan installation.
- Ta bort eventuell befintlig tillbehör från verktyget.
- Sätt in CUTTING WHEEL #409 på verktygets mandrel, och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Dra åt mandrel enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning

- Koppla in DREMELverktyget och slå på det.
- Håll verktyget stadigt och positionera CUTTING WHEEL #409 mot det material som ska skäras.
- Börja skära långsamt, och håll en jämn takt utan att tvinga verktyget.
- Efter att ha avslutat skärningen, stäng av verktyget och låt CUTTING WHEEL #409 stanna helt innan du lägger ner det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera CUTTING WHEEL #409 enligt lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktförpackningen för ytterligare supportresurser.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med CUTTING WHEEL #409 från DREMEL. Prioritera alltid säkerhet och sök hjälp om du har några frågor eller funderingar angående användningen av denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro CUTTING WHEEL #409 DREMEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusný kotouč CUTTING WHEEL #409 od společnosti DREMEL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete a dodržujte tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a zajistili efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte CUTTING WHEEL #409 v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro zamýšlenou aplikaci před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte CUTTING WHEEL #409 na poškození nebo vady.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor.
- Skladujte produkt na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte maximální otáčky (RPM) specifikované pro CUTTING WHEEL #409.
- Vždy zajistěte pracovní kus, aby se během řezání nepohyboval.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku během řezání; nechte nástroj vykonávat práci.
- Nepoužívejte CUTTING WHEEL #409 na materiály, pro které není určen, například na příliš silné kovy.
- Ujistěte se, že je řezací oblast čistá a že diváci jsou v bezpečné vzdálenosti.
- Nepokoušejte se o úpravy nebo opravy CUTTING WHEEL #409 sami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je DREMEL nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte jakékoli stávající příslušenství z nástroje.
- Vložte CUTTING WHEEL #409 na mandrel nástroje a ujistěte se, že je pevně upevněn.
- Utáhněte mandrel podle pokynů výrobce.

2. Používání

- Zapněte DREMEL nástroj a spustěte ho.
- Držte nástroj pevně a umístěte CUTTING WHEEL #409 na materiál, který má být řezán.
- Začněte řezat pomalu, udržujte stálé tempo bez nutnosti tlačit na nástroj.
- Po dokončení řezu vypněte nástroj a nechte CUTTING WHEEL #409 úplně zastavit, než ho položíte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte CUTTING WHEEL #409 podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, které jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další zdroje podpory.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání brusného kotouče CUTTING WHEEL #409 od společnosti DREMEL. Vždy mějte na paměti bezpečnost a v případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně používání tohoto produktu vyhledejte pomoc.