

# TIKKA T3 LIGHTWEIGHT SCOPE BASES - EGW Tikka T3 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Tikka T3 Zielfernrohrmontagen. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte taktische Montagen haben einen geprästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlitzte sind auf MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultrastabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## Eigenschaften

- Name: [EGW Tikka T3 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000101
- Herst.-Nr.: 44000
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Finish: -
- Material: Aluminum
- Modell: T3
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 208mm
- UPC: 841370106189

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TIKKA T3 Lightweight Scope Bases Sicherheitsanleitung
- Über uns

# **TIKKA T3 Lightweight Scope Bases**

## **Sicherheitsanleitung**

### **Einführung**

Danke, dass du dich für die TIKKA T3 Lightweight Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

### **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Nutzung in gutem Zustand sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die Installation und Nutzung.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

### **Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung**

- **Installationssicherheit:**
  - Verwende geeignete Werkzeuge, um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.
  - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn des Installationsprozesses entladen ist.
- **DrehmomentSpezifikationen:**
  - Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund, wenn du die Scope Bases sicherst.
  - Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen.
- **Verwendung mit Feuerwaffen:**
  - Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Feuerwaffenmodell kompatibel sind.
  - Überprüfe immer, ob das Zielfernrohr vor der Benutzung sicher montiert ist.
- **Handhabung:**
  - Gehe vorsichtig mit den Scope Bases um, um Beschädigungen zu vermeiden.
  - Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkungen, die für das Zielfernrohr und die Montagen angegeben sind.

### **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

#### **Installationsanweisungen**

## **1. Bereite deinen Arbeitsplatz vor:**

- Stelle sicher, dass du eine saubere, flache Oberfläche hast, auf der du arbeiten kannst.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.

## **2. Überprüfe deine Feuerwaffe:**

- Bestätige, dass deine Tikka T3 Feuerwaffe entladen ist.
- Überprüfe die Werksmontagelöcher auf Sauberkeit.

## **3. Richte die Scope Bases aus:**

- Positioniere die EGW Tikka T3 Scope Bases über den Werksmontagelöchern.
- Stelle sicher, dass die Ausrichtung mit der Picatinny oder WeaverSchiene korrekt ist.

## **4. Sichere die Bases:**

- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig fest und wende ein Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

## **5. Montiere dein Zielfernrohr:**

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe an den montierten Bases.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für eine optimale Sicht an.

## **Nutzungsanweisungen**

- Überprüfe immer, dass das Zielfernrohr vor jeder Nutzung sicher befestigt ist.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Verschleiß oder Lockerung.
- Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TIKKA T3 Lightweight Scope Bases, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit den TIKKA T3 Lightweight Scope Bases!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)