

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION STEEL HD SCOPE BASES - EGW Rem 700, 722, 40x Short Action 20 MOA Steel

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Stahl Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny Scope Rail zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus gehärtetem Stahl gefertigt, mit Picatinny Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny oder Weaver Zielfernrohr-Ringe. Die Heavy Duty (HD) Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Laufmitte für verbesserte Genauigkeit zu halten. Vollflächige Querschlitz sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Aus ultra-steifem 4140 Kohlenstoffstahl vorgehärtet auf Rc 35-35 vor der Bearbeitung. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [EGW Rem 700, 722, 40x Short Action 20 MOA Steel](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000157
- Herst.-Nr.: 86002
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Modell: 700
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 226mm
- UPC: 841370109555

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Stahl Scope Bases
- Über uns

Sicherheitshinweise für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Stahl Scope Bases

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Stahl Scope Bases entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um Ihnen eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu ermöglichen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und der verwendeten Komponenten, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur empfohlene Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge zur Montage Ihres Zielfernrohrs.
- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Montageschrauben übermäßig festzuziehen. Empfohlen wird ein Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern, und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Montage, um sicherzustellen, dass es korrekt eingestellt ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher gelagert ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit, einschließlich Innensechskantschrauben und Schlüssel.

2. Montage:

- Positionieren Sie die EGW Scope Bases über den Werksmontagelöchern auf dem Empfänger Ihres Gewehrs.
- Richten Sie die Montage so aus, dass die Picatinny Slots in der gewünschten Position sind.
- Setzen Sie die Innensechskantschrauben in die vorgesehenen Löcher ein und ziehen Sie sie gleichmäßig fest.

3. Zielfernrohrmontage:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr auf der Picatinny Rail und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor, um den Augenabstand zu optimieren.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Schrauben fest angezogen sind und ob das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.
- Führen Sie vor der Verwendung eine Sicherheitsüberprüfung des Gewehrs durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Gebrauchte oder defekte Teile sollten entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften für gefährlichen Abfall entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts und die ordnungsgemäße Verwendung entscheidend sind, um Risiken zu minimieren. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und genießen Sie die Vorteile Ihrer EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Stahl Scope Bases.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de