

# SAVAGE EDGE/AXIS SCOPE BASES - EGW Savage Edge/Axis 20 MOA

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Savage Edge, Axis Zielfernrohrmontagen. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene zu deiner Flinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## Eigenschaften

- Name: [EGW Savage Edge/Axis 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000175
- Herst.-Nr.: 41802
- Art: Picatinny
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Axis/Edge
- Waffentyp: Savage Arms
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 208mm
- UPC: 841370105748

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrbasen
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrbasen

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrbasen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß aller Anweisungen sicher verwendest.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Savage Edge und Axis Feuerwaffen konzipiert.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation und Nutzung auf Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, während du installierst.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Zielfernrohrbasen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfe immer, ob die Zielfernrohringe ordnungsgemäß befestigt und sicher sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide die Nutzung des Produkts unter extremen Bedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten, wie z.B. übermäßige Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen.
- Wenn du ungewöhnlichen Verschleiß oder Beschädigungen bemerkst, stelle die Nutzung ein und kontaktiere einen Fachmann zur Inspektion.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

## **1. Vorbereitung:**

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

## **2. Installationsschritte:**

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Savage Edge oder Axis Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrbasen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs unter Verwendung des Torx®Schlüssels fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

## **3. Zielfernrohrmontage:**

- Wähle deine bevorzugten Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe.
- Befestige die Zielfernrohringe an den installierten Zielfernrohrbasen und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Ziehe die Zielfernrohringe gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher fest.

## **4. Abschließende Überprüfungen:**

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest sitzen und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Überprüfe den Augenabstand und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor, bevor du das Produkt verwendest.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Abfall, wenn spezifische Recyclingprogramme verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen zur Installation, Sicherheit oder Nutzung deiner EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrbasen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung. Genieße deine neuen Zielfernrohrbasen verantwortungsbewusst!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)