

# MARLIN 1895, 336, 444 SCOPE BASES - EGW Marlin 1895, 336, 444 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine großartige Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite zum Montieren.



## Eigenschaften

- Name: [EGW Marlin 1895, 336, 444 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000183
- Herst.-Nr.: 47100
- Art: Weaver-Style Bases
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Matte Black
- Material: Anodized Aluminum
- Modell: 1895,336,444
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370106905

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases

## Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und allgemeine Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es installierst und verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck als Zielfernrohrbasis für Feuerwaffen verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe die Scope Base vor jeder Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, wenn es nicht verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Base installierst oder anpasst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation der Scope Base, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen; halte dich an das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit Picatinny oder WeaverSpezifikationen kompatibel sind.
- Achte auf das Gewicht deines Zielfernrohrs; stelle sicher, dass die Montage es ohne Kompromisse bei der Sicherheit tragen kann.
- Wenn du dir bei der Installation oder Nutzung unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel (Torx®) und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher ist.

### 2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher an der Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

### 3. Zielfernrohrmontage

- Wähle kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Ringe.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und optimale Schussposition an.

### 4. Abschließende Überprüfungen

- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest und sicher sind.
- Überprüfe, ob das Zielfernrohr richtig ausgerichtet und funktionsfähig ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe das Recycling in Betracht, wo es möglich ist, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Installation wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle gemäß deinen lokalen Vorschriften. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Produktsicherheit und Rückrufen hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese Sicherheitsrichtlinien. Genieße die Vielseitigkeit und Leistung deiner EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)