

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard SA 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visier-Schiene zu deinem Gewehr hinzu. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitten und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um an den Werksmontagelöchern des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Laufachse für verbesserte Genauigkeit zu halten. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-steifem extrudiertem 7075 T6 Aluminium. Inklusive Innensechskantschrauben und -schlüssel. EGW empfiehlt 20 Inch lbs Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard SA 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000197
- Herst.-Nr.: 81040
- Art: Picatinny
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Vanguard,1500
- Waffentyp: Weatherby,Howa
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370109500

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- VerbraucherSicherheitsanleitung für HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES
- Über uns

VerbraucherSicherheitsanleitung für HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Gewehrmodell (Howa 1500 oder Weatherby Vanguard) vor der Installation kompatibel sind.
- Gehe immer sorgfältig mit Feuerwaffen und verwandten Geräten um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe mit den Scope Bases, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs bei der Installation der Scope Bases, um Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Wenn du nach der Installation eine ungewöhnliche Bewegung oder Lockerheit im Zielfernrohr bemerkst, stelle die Nutzung des Gewehrs sofort ein und überprüfe die Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs anzuziehen und sicherzustellen, dass die Bases fest angebracht sind.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern zu verhindern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der Picatinny Schiene.
- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf an.
- Überprüfe nach der Montage alle Schrauben und Verbindungen, um die Stabilität sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für das Aluminiummaterial in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an die zuständige Verbrauchersicherheitsstelle in deiner Region. Halte deine Kaufinformationen zur Hand, um darauf zurückzugreifen.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber der Sicherheit und genieße dein Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de