

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES - EGW Ruger® American Long Action 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitten und -Abständen, die schnelle und einfache Änderungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Die leichten Tactical-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduktion. Vollflächige Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [EGW Ruger® American Long Action 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000215
- Herst.-Nr.: 46160
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: American Centerfire
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 201mm
- UPC: 841370106554

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung
- Über uns

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger American Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Gewehrs zu erhöhen, indem es eine einteilige PicatinnySchiene ohne Bohren oder Gewindeschneiden bereitstellt. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Installation und Nutzung beachtet werden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lagere die Scope Bases an einem trockenen, kühlen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
 - Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
 - Verwende die richtigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels, um Beschädigungen an den Schrauben oder dem Gewehr zu vermeiden.
- **DrehmomentSpezifikationen:**
 - Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Scope Bases.
 - Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- **Kompatibilität:**
 - Überprüfe, ob die verwendeten ZielfernrohrRinge mit den Picatinny oder WeaverSpezifikationen kompatibel sind.
- **Gewichtsbewusstsein:**
 - Beachte, dass leichte TacticalMontagen zur Gewichtsreduktion konzipiert sind; stelle sicher, dass sie deinen spezifischen Anforderungen an Balance und Stabilität entsprechen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Richte die EGW Ruger American Long Action Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger des Gewehrs aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie zunächst von Hand fest.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage:

- Befestige die Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für eine optimale Sicht ein.

4. Nach der Installation Überprüfungen:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest und sicher sind.
- Teste das Zielfernrohr auf Stabilität und Ausrichtung, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder unbrauchbar wird, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder zur Meldung unsicherer Produkte wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Kontakt oder die entsprechenden lokalen Behörden.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Ruger American Long Action Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de