

# REMINGTON 783 SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW Remington 783

## Short Action 0 MOA

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Remington 783 Short Action Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitten und -Schielenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduktion. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



### Eigenschaften

- Name: [EGW Remington 783 Short Action 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000235
- Herst.-Nr.: 40910
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: -
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 783
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 224mm
- UPC: 841370105335

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die REMINGTON 783 SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für die REMINGTON 783 SHORT ACTION SCOPE BASES

## Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 783 Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige und vielseitige Montageslösung für dein Zielfernrohr bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montagebasis gemäß den bereitgestellten Anweisungen sicher verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation und Nutzung auf Schäden oder Mängel.
- Halte die Montagebasis außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:** Eine unsachgemäße Installation kann zu einer Fehlausrichtung des Zielfernrohrs führen, was die Genauigkeit und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- **Vermeidung von Gefahren:**
  - Stelle sicher, dass die Montagesurface sauber und frei von Schmutz ist, bevor du mit der Installation beginnst.
  - Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Sichern der Montagebasis.
  - Verwende immer die bereitgestellten Innensechskantschrauben und den Schlüssel für die Installation.
  - Sei vorsichtig im Umgang mit Werkzeugen und Komponenten, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Eine Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen, wenn es in Umgebungen verwendet wird, in denen sich Minderjährige aufhalten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass du die richtigen ZielfernrohrRinge hast, die mit Picatinny oder WeaverMontagen kompatibel sind.

### 2. Installationsschritte:

- Bestätige, dass die Montagebasis auf die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Remington 783 passt.
- Richte die Montagebasis mit den Löchern am Empfänger aus.
- Setze die Torx®Schrauben durch die Basis in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe mit dem Torx®Schlüssel die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs fest. Achte darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten, falls gewünscht.

### 3. Nutzung:

- Nach der Installation befestige dein Zielfernrohr an den montierten Basen mit kompatiblen ZielfernrohrRingen.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben nach der Nutzung, um die Stabilität sicherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einer geeigneten Recyclingstelle oder einem Sammelpunkt für die ordnungsgemäße Entsorgung.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen, technischen Support oder zur Meldung unsicherer Bedingungen wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit den EGW Remington 783 Short Action Scope Bases.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)