

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES - EGW MOSSBERG MVP 7.62 20 MOA

EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to  $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



## Attributes

- Name: EGW MOSSBERG MVP 7.62 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000242
- Mfr. No.: 80822
- Color: Black
- Finish: -
- Make: Mossberg
- Material: Aluminum
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370109272

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Sicherheitshinweis](#)
- [English: MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira MOSSBERG MVP 7.62 HD](#)
- [Français: MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES

## Sicherheitshinweis

### Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Mossberg MVP 7.62 Modell kompatibel sind.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit der Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe die Scope Bases auf Schäden oder Mängel vor der Installation.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst.
- **Drehmomentvorgaben:** Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Befestigen der Scope Bases mit den mitgelieferten Schrauben.
- **Verwendung von Loctite:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern im Laufe der Zeit zu verhindern.
- **Gewichtsbewusstsein:** Beachte, dass die Heavy DutyMontagen so konzipiert sind, dass sie .100" niedriger als die LightweightMontagen sind. Dieses Design minimiert das Gewicht und verbessert die Genauigkeit.
- **CrossSlotSpezifikationen:** Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MILSTD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Stelle während der Installation sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Torx®Schlüssel, blauen Loctite und einen sauberen Arbeitsplatz.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

#### 2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Mossberg MVP 7.62.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die mitgelieferten Torx®Schrauben in die ausgerichteten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben von Hand fest, um eine korrekte Ausrichtung sicherzustellen.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

#### 3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Ausrichtung der Scope Bases, um sicherzustellen, dass sie eben sind.
- Teste die Passform deiner Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge auf den installierten Bases.
- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für Augenabstand und Komfort an.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt wird, recycle die Aluminiumkomponenten, wo es entsprechende Einrichtungen gibt.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder konsultiere einen zertifizierten Waffenfachmann.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien beim Gebrauch deiner neuen Scope Bases befolgst. Viel Spaß beim Schießen!

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your specific Mossberg MVP 7.62 model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols related to firearm usage.
- Inspect the scope bases for any damage or defects before installation.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before installing the scope bases.
- **Torque Specifications:** Follow the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases with the provided screws.
- **Use of Loctite:** Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening over time.
- **Weight Considerations:** Be aware that Heavy Duty mounts are designed to be .100" lower than Lightweight mounts. This design minimizes weight and improves accuracy.
- **CrossSlot Specifications:** Fullwidth crossslots are gauged to MILSTD 1913 specs to  $\pm .002$ ". Ensure proper alignment during installation.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather necessary tools: Torx® wrench, blue Loctite, and a clean workspace.
- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.

### 2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Mossberg MVP 7.62.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the provided Torx® screws into the aligned holes.
- Handtighten the screws to ensure proper alignment.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

### 3. PostInstallation:

- Check the alignment of the scope bases to ensure they are level.
- Test the fit of your Picatinny or Weaver scope rings on the installed bases.
- Adjust the scope as necessary for eye relief and comfort.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product becomes damaged beyond repair, recycle the aluminum components where facilities exist.
- Do not dispose of the product in household waste.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or use of the EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information or consult a certified firearms professional.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines while using your new scope bases. Enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira MOSSBERG MVP 7.62 HD

## Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para el Mossberg MVP 7.62. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para asegurar un uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira son compatibles con tu modelo específico de Mossberg MVP 7.62.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad relacionados con el uso de armas.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños o defectos antes de la instalación.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- **Especificaciones de Torque:** Sigue el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira con los tornillos proporcionados.
- **Uso de Loctite:** Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen con el tiempo.
- **Consideraciones de Peso:** Ten en cuenta que los montajes de servicio pesado están diseñados para ser .100" más bajos que los montajes ligeros. Este diseño minimiza el peso y mejora la precisión.
- **Especificaciones de Ranuras Transversales:** Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas a las especificaciones MILSTD 1913 a  $\pm .002$ ". Asegúrate de una alineación adecuada durante la instalación.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx®, Loctite azul y un espacio de trabajo limpio.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.

### 2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Mossberg MVP 7.62.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx® proporcionados en los agujeros alineados.
- Aprieta a mano los tornillos para asegurar una alineación adecuada.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. PostInstalación:

- Verifica la alineación de las bases de mira para asegurarte de que estén niveladas.
- Prueba el ajuste de tus anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases instaladas.
- Ajusta la mira según sea necesario para el alivio ocular y la comodidad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto se daña más allá de la reparación, recicla los componentes de aluminio donde existan instalaciones.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso de las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para el Mossberg MVP 7.62, por favor consulta la información de contacto del fabricante o consulta a un profesional certificado en armas de fuego.

Gracias por priorizar la seguridad y seguir estas pautas mientras usas tus nuevas bases de mira. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!



# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des lignes directrices d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle spécifique de Mossberg MVP 7.62.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité liés à l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- **Spécifications de Couple** : Suivez le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette avec les vis fournies.
- **Utilisation de Loctite** : Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent avec le temps.
- **Considérations de Poids** : Sachez que les montages Heavy Duty sont conçus pour être .100" plus bas que les montages Lightweight. Ce design minimise le poids et améliore la précision.
- **Spécifications des Fentes Transversales** : Les fentes transversales pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MILSTD 1913 à  $\pm .002"$ . Assurez-vous d'un bon alignement lors de l'installation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx®, Loctite bleu, et un espace de travail propre.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.

### 2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Mossberg MVP 7.62.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous alignés.
- Serrez à la main les vis pour assurer un bon alignement.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. PostInstallation :

- Vérifiez l'alignement des bases de lunette pour vous assurer qu'elles sont de niveau.
- Testez l'ajustement de vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases installées.
- Ajustez la lunette si nécessaire pour le confort et le soulagement des yeux.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, recyclez les composants en aluminium là où des installations existent.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des bases de lunette EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant ou consulter un professionnel des armes à feu certifié.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces lignes directrices lors de l'utilisation de vos nouvelles bases de lunette. Profitez de votre expérience de tir !

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto i supporti per ottiche Heavy Duty EGW Mossberg MVP 7.62. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso al fine di garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che i supporti per ottiche siano compatibili con il tuo specifico modello Mossberg MVP 7.62.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza relativi all'uso delle armi da fuoco.
- Ispeziona i supporti per ottiche per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:** Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare i supporti per ottiche.
- **Specifiche di Coppia:** Segui la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi i supporti per ottiche con le viti fornite.
- **Uso del Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti nel tempo.
- **Considerazioni sul Peso:** Tieni presente che i supporti Heavy Duty sono progettati per essere .100" più bassi rispetto ai supporti Lightweight. Questo design riduce il peso e migliora la precisione.
- **Specifiche degli Incroci:** Gli incroci a piena larghezza sono misurati secondo le specifiche MILSTD 1913 a  $\pm .002"$ . Assicurati di avere una corretta allineamento durante l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Torx®, Loctite blu e un'area di lavoro pulita.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

### 2. Passaggi di Installazione:

- Localizza i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Mossberg MVP 7.62.
- Allinea i supporti per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® fornite nei fori allineati.
- Serrare a mano le viti per garantire un corretto allineamento.
- Utilizza la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 3. PostInstallazione:

- Controlla l'allineamento dei supporti per ottiche per assicurarti che siano a livello.
- Testa l'adattamento dei tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver sui supporti installati.
- Regola l'ottica secondo necessità per il rilievo degli occhi e il comfort.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto diventa danneggiato oltre riparazione, ricicla i componenti in alluminio dove esistono strutture.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o dubbi riguardanti la sicurezza o l'uso dei supporti per ottiche Heavy Duty EGW Mossberg MVP 7.62, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o consultare un professionista certificato in armi da fuoco.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e per aver seguito queste linee guida durante l'uso dei nuovi supporti per ottiche. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases kiikarin perustukset. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarin perustukset ovat yhteensopivia tietyn Mossberg MVP 7.62 mallisi kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia aseeseen käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Tarkista kiikarin perustukset mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin perustusten asentamista.
- **Vääntömomentti:** Noudata suositeltua 20 tuuman punnan vääntömomenttia kiikarin perustusten kiinnittämisessä mukana olevilla ruuveilla.
- **Loctiten käyttö:** Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen ajan myötä.
- **Paino ja asennusnäkökohtia:** Huomaa, että Heavy Duty kiinnitykset on suunniteltu olemaan .100" matalampia kuin kevyet kiinnitykset. Tämä muotoilu minimoi painon ja parantaa tarkkuutta.
- **Ristikkoreikien spesifikaatiot:** Koko leveysristikkoreikien mitat on gauged MILSTD 1913 standardin mukaan +/- .002". Varmista oikea kohdistus asennuksen aikana.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain, sininen Loctite ja puhdas työskentelyalue.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

#### 2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehdasvalmisteiset kiikarin kiinnitysreiät Mossberg MVP 7.62 aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGW-kiikarin perustukset kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta mukana tulevat Torx®-ruuvit kohdistettuihin reikiin.
- Kiristä ruuvit käsin varmistaaksesi oikea kohdistus.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit suositeltuun 20 tuuman punnan vääntömomenttiin.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

#### 3. Asennuksen jälkeen:

- Tarkista kiikarin perustusten kohdistus varmistaaksesi, että ne ovat tasaiset.
- Testaa Picatinny tai Weaver-kiikarin renkaiden istuvuus asennetuilla perustuksilla.
- Sääda kiikarisi tarvittaessa silmän etäisyyden ja mukavuuden osalta.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote vaurioituu korjaamattomaksi, kierrätä alumiiniset osat, missä se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

### Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases kiikarin perustusten turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai konsultoi sertifioitua asealan ammattilaista.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita käyttäessäsi uusia kiikarin perustuksiasi. Nauti ampumakokemuksestasi!

# MOSSBERG MVP 7.62 HD SCOPE BASES

## Bezpečnostní pokyny

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly montáže puškohledu kompatibilní s vaším konkrétním modelem Mossberg MVP 7.62.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly související s používáním střelných zbraní.
- Před instalací zkontrolujte montáže puškohledu na jakékoli poškození nebo vady.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

### Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Bezpečnost při instalaci:** Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před instalací montáží puškohledu.
- **Specifikace točivého momentu:** Dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při zajišťování montáží puškohledu pomocí dodaných šroubů.
- **Použití Loctite:** Naneste kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo jejich uvolnění v průběhu času.
- **Hmotnostní úvahy:** Mějte na paměti, že Heavy Duty montáže jsou navrženy tak, aby byly o .100" nižší než Lightweight montáže. Tento design minimalizuje hmotnost a zlepšuje přesnost.
- **Specifikace křížových slotů:** Plné šířkové křížové sloty jsou měřeny podle specifikací MILSTD 1913 na +/- .002". Zajistěte správné zarovnání během instalace.

### Pokyny pro instalaci a používání

#### 1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč, modrý Loctite a čistý pracovní prostor.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.

#### 2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší Mossberg MVP 7.62.
- Zarovnejte EGW montáže puškohledu s otvory pro montáž.
- Vložte dodané Torx® šrouby do zarovnaných otvorů.
- Ručně utáhněte šrouby, abyste zajistili správné zarovnání.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

#### 3. Po instalaci:

- Zkontrolujte zarovnání montáží puškohledu, abyste zajistili, že jsou na úrovni.
- Otestujte uchycení vašich Picatinny nebo Weaver montážních kroužků na nainstalovaných montážích.
- Upravte puškohled podle potřeby pro odražení očí a pohodlí.

### Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se produkt poškodí natolik, že je neopravitelný, recyklujte hliníkové komponenty tam, kde to zařízení umožňuje.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání EGW Mossberg MVP 7.62 Heavy Duty Scope Bases, obraťte se na kontaktní informace výrobce nebo se poraďte s certifikovaným odborníkem na střelné zbraně.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny při používání vašich nových montáží puškohledu. Užijte si svůj zážitek ze střelby!