

# BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW Browning

## A-Bolt Long Action 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schienenmontage zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglicht, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



### Eigenschaften

- Name: [EGW Browning A-Bolt Long Action 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000279
- Herst.-Nr.: 43102
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: -
- Modell: A-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.088kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370106066

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung
- Über uns

# BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Sicherheitsanleitung

### Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner Schienenmontage zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Schienenmontage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Schienenmontage entladen ist.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Verwende einen Drehmomentschlüssel, um das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Schienenmontage anzuwenden. Übermäßiges Anziehen kann die Feuerwaffe oder die Schienenmontage beschädigen.
- **LoctiteAnwendung:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern, aber vermeide Überanwendung.
- **Kompatibilitätsprüfung:** Stelle sicher, dass die verwendeten Zielfernrohrtringe mit dem PicatinnySchienensystem kompatibel sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Schienenmontage, insbesondere nach intensiver Nutzung oder bei harschen Bedingungen.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge: einen Drehmomentschlüssel, einen Torx®Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) und blauen Loctite.

#### 2. Installation:

- Lokalisieren die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die ausgerichteten Löcher ein.
- Ziehe jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel auf 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an Ort und Stelle zu sichern.

#### 3. Verwendung:

- Nach der Installation befestige dein Zielfernrohr an der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr nach Bedarf auf den Augenabstand ein.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr vor der Verwendung sicher montiert ist.

#### 4. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe die Ausrichtung und Festigkeit der Schienenmontage und Ringe.
- Teste die Stabilität des montierten Zielfernrohrs, indem du die Feuerwaffe vorsichtig schüttelst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, indem du sie, wo möglich, recycelst.
- Wenn die Schienenmontage ersetzt werden muss, befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen über das Produkt besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang beim Einsatz von Feuerwaffen und deren Zubehör.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)