

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

Browning X-Bolt Short Action 20 MOA Steel

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Browning X-Bolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny Scope Rail zu deiner Flinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus gehärtetem Stahl mit Picatinny Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher des Empfängers der Waffe zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Heavy Duty (HD) Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Mittelachse des Laufs zu halten, was die Genauigkeit verbessert. Vollbreite Querschlüsse sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Bearbeitet aus ultra-stabilem 4140 Kohlenstoffstahl, vorgehärtet auf Rc 35-35 vor der Bearbeitung. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [EGW Browning X-Bolt Short Action 20 MOA Steel](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000293
- Herst.-Nr.: 86602
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Modell: X-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.238kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370109661

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Entsorgungsanweisungen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers während der Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben für die Installation.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Bases immer mit kompatiblen ZielfernrohrRingen (Picatinny oder Weaver).
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation der Scope Bases entladen ist.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, um Beschädigungen an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Achte auf die Änderungen der Gewichtverteilung, wenn du ein Zielfernrohr an der Feuerwaffe anbringst.
- Stelle sicher, dass die Anpassungen des Augenabstands korrekt sind, um Verletzungen während der Nutzung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.

2. Installation:

- Richte die EGW Browning XBolt Short Action HD Scope Bases an den Werksmontagelöchern des Empfängers aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest und trage vor dem Festziehen einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf.
- Stelle sicher, dass die Bases sicher befestigt sind und überprüfe auf Bewegungen.

3. Nutzung:

- Befestige dein Zielfernrohr an den installierten Bases mit kompatiblen Picatinny oder WeaverZielfernrohrRingen.
- Stelle das Zielfernrohr so ein, dass der gewünschte Augenabstand erreicht wird.
- Überprüfe regelmäßig die Montageschrauben auf Festigkeit, insbesondere nach der ersten Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung im Zusammenhang mit den EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Stahl Scope Bases, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Bitte stelle sicher, dass du diese Anleitung für zukünftige Referenzen aufbewahrst und sie mit jedem teilst, der das Produkt verwenden könnte. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de