

REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES

- REMINGTON 700 SHORT ACTION 20 MOA DUAL EXTENDED

EGW Remington 700 Short Action Dual Extended Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 SHORT ACTION 20 MOA DUAL EXTENDED
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000364
- Mfr. No.: 80022
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Remington
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.111kg
- UPC: 841370108893

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les Bases de Lunette EGW Remington 700 Short Action Dual Extended](#)
- [Suomi: REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti produktu pro EGW Remington 700 Short Action Dual Extended HD Scope Bases](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Remington 700 Short Action Dual Extended Heavy Duty Scope Bases. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible ZielfernrohrRinge (Picatinny oder Weaver), um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anziehen der Schrauben ein Drehmoment von 20 inch lbs, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere beim Bohren oder Schneiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montagefläche:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.

2. Befestigung der Montagen:

- Positionieren Sie die Scope Bases auf den Werksmontagelöchern des Gewehrempfängers.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Innensechskantschrauben, um die Bases zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs an und verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen zu verhindern.

3. Montage des Zielfernrohrs:

- Befestigen Sie Ihr Zielfernrohr an den Picatinny oder WeaverRingen.
- Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor, um den Augenabstand zu optimieren.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob alle Schrauben fest angezogen sind und die Montage sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für spezifische Fragen oder zusätzliche Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700 Short Action Dual Extended Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Always prioritize safety when handling firearms and related equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Ensure that the scope bases are securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the recommended torque specification of 20 inch lbs when installing the scope bases.
- Use a drip of blue Loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the scope bases or the firearm.
- If you experience any unusual handling characteristics with your firearm after installation, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Remington 700 Short Action.
- Align the EGW scope bases with the mount holes, ensuring that the Picatinny slots are oriented correctly for your scope.
- Insert the socket head Torx® screws into the predrilled holes of the scope bases.
- Tighten each screw gradually to the recommended torque of 20 inch lbs, ensuring even pressure on both sides.
- Apply a small drop of blue Loctite to each screw to secure the installation.

3. PostInstallation Check

- Verify that the scope bases are firmly attached and that there is no movement.
- Check the alignment of the scope and make necessary adjustments to achieve proper eye relief.

4. Usage

- Once installed, attach your scope to the Picatinny rail as per the scope manufacturer's instructions.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope bases are no longer usable, follow your local waste management guidelines for disposal of aluminum and metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Important Note: This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). It is essential to follow all instructions carefully to ensure a safe and enjoyable experience with your EGW Remington 700 Short Action Dual Extended Heavy Duty Scope Bases. Always prioritize safety and responsible use of firearms and accessories.

Guide de Sécurité du Produit pour les Bases de Lunette EGW Remington 700 Short Action Dual Extended

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Remington 700 Short Action Dual Extended. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Évitez de modifier ou de personnaliser le produit de manière non recommandée par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation de ce produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver).
- Ne pas dépasser le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis, si nécessaire.
- Évitez de pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires : vis à tête hexagonale Torx® et clé.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation

- Positionnez le rail Picatinny sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les trous de montage avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous prépercés.
- Serrez chaque vis à l'aide de la clé, en suivant le couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour une sécurité supplémentaire.

3. Utilisation

- Montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour un bon alignement avec votre œil.
- Testez la stabilité de la lunette avant de procéder à des tirs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suivez les instructions de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser en toute sécurité les bases de lunette EGW Remington 700 Short Action Dual Extended. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de tir !

REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiikarin rengasta.
- Varmista, että tuote on käytössä vain aseensa kanssa, johon se on suunniteltu.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten äärimmäisessä kylmyydessä tai kuumuudessa.
- Varmista, että kiikarin etäisyys on säädetty oikein, jotta voit käyttää asetta turvallisesti.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät asetta, johon tämä tuote on asennettu.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten kunto ja tiukkuus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Käytä mukana toimitettuja Torx®-ruuveja ja avainta.
- Kiinnitä kiikarin kiinnitys tukevasti aseensa vastaanottimeen.
- Suositeltu vääntö on 20 tuumaa lbs, käytä sinistä Loctitea varmistamaan kiinnitysten pysyvyys.

2. Käyttö

- Sääda kiikarin etäisyys tarpeen mukaan.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä kiikaria vain aseensa kanssa, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Kiitos, että käytät REMINGTON 700 SHORT ACTION DUAL EXTENDED HD SCOPE BASES tuotetta!

Pokyny k bezpečnosti produktu pro EGW Remington 700 Short Action Dual Extended HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EGW Remington 700 Short Action Dual Extended Heavy Duty Scope Bases. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň flexibility a stability pro vaši optiku. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci se ujistěte, že používáte správné montážní kroužky (Picatinny nebo Weaver), které odpovídají vašemu zařízení.
- Dbejte na to, abyste při utahování šroubů dodržovali doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Použijte modrý loctite pro zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění během používání.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud není správně nainstalován a zajištěn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte montážní základnu na přijímač zbraně, aby odpovídala továrním montážním otvorům.
- Pomocí Torx® šroubů připevněte základnu k zbraně.
- Utahujte šrouby rovnoměrně a postupně, abyste zajistili rovnoměrné rozložení síly.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, že je montážní základna pevně připevněna a že optika je správně umístěna.
- Před každým použitím proveďte kontrolu, zda je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy nebo informace ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700 Short Action Dual Extended Heavy Duty Scope Bases. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.