

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXT LONG ACTION 20 MOA

EGW Remington 700, 722, 40x Dual Extended Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXT LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000369
- Mfr. No.: 40142
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Remington
- Model: 700,722
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.117kg
- UPC: 841370105137

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira Extendidas Dual EGW para Remington 700, 722, 40X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X à Double Extension](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottica EGW Remington 700, 722, 40X DUAL EXTENDED](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 700, 722, 40X DUAL EXTENDED ZÁKLADY PRO OPTIKU](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe immer, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Verwendung sofort ein.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU, um über Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Befolge immer die Empfehlungen des Herstellers für Installation und Drehmomentvorgaben.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge mit dieser Montagebasis.
- Stelle sicher, dass die Montagebasis sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund bei der Installation der Montagebasis.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung fest bleiben.
- Vermeide es, Schrauben zu fest anzuziehen, da dies die Montagebasis oder die Feuerwaffe beschädigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installationsschritte

- Richte die EGWMontagebasis mit den Werksockelbohrungen am Empfänger deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher der Montagebasis ein.
- Ziehe die Schrauben allmählich und gleichmäßig auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.

3. Nutzung

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an der Montagebasis.
- Nimm Anpassungen des Augenabstands nach Bedarf für eine optimale Sicht vor.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Montagebasis während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle oder einem Sammelpunkt für gefährlichen Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner Ausrüstung sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions for proper installation and usage. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always verify that your firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed of any safety notices related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's recommendations for installation and torque specifications.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with this scope base.
- Ensure that the scope base is securely mounted before using the firearm.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the scope base.
- Use a drip of blue Loctite on screws to ensure they remain secure during use.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the scope base or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation Steps

- Align the EGW scope base with the factory scope mount holes on your firearm's receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes of the scope base.
- Tighten the screws gradually and evenly to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to each screw to prevent loosening during use.

3. Usage

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope base.
- Make adjustments to the eye relief as needed for optimal viewing.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope base during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility or hazardous waste collection point.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the proper functioning of your equipment are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira Extendidas Dual EGW para Remington 700, 722, 40X

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira Extendidas Dual EGW para Remington 700, 722 y 40X. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para la instalación y uso adecuado del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre verifica que tu arma de fuego esté descargada antes de comenzar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al manipular armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE para estar informado sobre cualquier aviso de seguridad relacionado con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para la instalación y las especificaciones de par de apriete.
- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con esta base de mira.
- Asegúrate de que la base de mira esté montada de manera segura antes de usar el arma.
- No excedas el par de apriete recomendado de 20 pulgadaslibs al instalar la base de mira.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar que permanezcan seguros durante el uso.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar la base de mira o el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza de socket.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en una posición segura.

2. Pasos de Instalación

- Alinea la base de mira EGW con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los agujeros de la base de mira.
- Aprieta los tornillos de manera gradual y uniforme hasta el par de apriete recomendado de 20 pulgadaslibs.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul en cada tornillo para evitar que se aflojen durante el uso.

3. Uso

- Una vez instalada, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver en la base de mira.
- Realiza ajustes en la distancia de visión según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la integridad de la base de mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada o a un punto de recolección de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con las Bases de Mira Extendidas Dual EGW para Remington 700, 722 y 40X, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el funcionamiento adecuado de tu equipo son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X à Double Extension

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X à Double Extension. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une installation et une utilisation appropriées. Veuillez lire ce guide attentivement afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez toujours que votre arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si vous constatez un problème, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des avis de sécurité concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'installation et les spécifications de couple.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec cette base de lunette.
- Assurez-vous que la base de lunette est solidement fixée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation de la base de lunette.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent sécurisées pendant l'utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager la base de lunette ou l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête creuse.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

2. Étapes d'Installation

- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme à feu.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous de la base de lunette.
- Serrez les vis progressivement et uniformément au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.

3. Utilisation

- Une fois installée, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base de lunette.
- Faites les ajustements nécessaires pour le dégagement oculaire afin d'optimiser la visualisation.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité de la base de lunette pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné ou à un point de collecte de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les Embases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X à Double Extension, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et le bon fonctionnement de votre équipement sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottica EGW Remington 700, 722, 40X DUAL EXTENDED

Introduzione

Grazie per aver scelto i Supporti per Ottica EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per un'installazione e un utilizzo appropriati. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica sempre che la tua arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se vengono riscontrati problemi, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su eventuali avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per l'installazione e le specifiche di coppia.
- Utilizza solo anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver con questa base per ottica.
- Assicurati che la base per ottica sia montata saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione della base per ottica.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire che rimangano sicure durante l'uso.
- Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare la base per ottica o l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola Torx®.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Allinea la base per ottica EGW con i fori di montaggio della ottica di fabbrica sul ricevitore della tua arma.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori della base per ottica.
- Serrare le viti gradualmente ed uniformemente fino alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti durante l'uso.

3. Uso

- Una volta installata, attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver alla base per ottica.
- Effettua le regolazioni necessarie per il corretto allineamento visivo.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e l'integrità della base per ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio designato o a un punto di raccolta di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o supporto riguardante i Supporti per Ottica EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua attrezzatura sono le nostre massime priorità.

Turvaohjeet EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen asennuksen tai huollon aloittamista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Jos havaitset ongelmia, lopeta käyttö välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset pysyäkseen ajan tasalla tämän tuotteen turvallisuustiedoista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Noudata aina valmistajan suosituksia asennuksessa ja vääntöspesifikaatioissa.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita tämän kiikarijalustan kanssa.
- Varmista, että kiikarijalusta on tiukasti kiinnitetty ennen aseeseen käyttämistä.
- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman lbs vääntöä kiikarijalustan asennuksessa.
- Käytä pientä määrää sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina käytön aikana.
- Vältä ruuvien liiallista tiukentamista, sillä se voi vahingoittaa kiikarijalustaa tai asetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokeripäinen Torx®-avain.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennusvaiheet

- Kohdista EGWkiikarijalusta aseeseen vastaanottimen tehdas kiikarin kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokeripäiset Torx®-ruuvit kiikarijalustan reikiin.
- Tiukenna ruuveja vähitellen ja tasaisesti suositeltuun 20 tuuman lbs vääntöön.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaiselle ruuville estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiikarijalustaan.
- Tee tarvittavat säädöt silmän etäisyydelle optimaalista näkymää varten.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarijalustan eheys käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten alumiinimateriaaleja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyslaitokseen tai vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja laitteesi asianmukainen toiminta ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Remington 700, 722, 40X DUAL EXTENDED ZÁKLADY PRO OPTIKU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington 700, 722, 40X DUAL EXTENDED ZÁKLADY PRO OPTIKU. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správnou instalaci a používání. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy ověřte, že je vaše zbraň nevybavená, než začnete s instalací nebo údržbou.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud naleznete jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o jakýchkoli bezpečnostních oznámeních týkajících se tohoto produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro instalaci a specifikace točivého momentu.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montáže s tímto základním podstavcem.
- Ujistěte se, že je základna optiky bezpečně namontována před použitím zbraně.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových lbs při instalaci základny optiky.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, abyste zajistili, že zůstanou během používání bezpečné.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, protože by to mohlo poškodit základnu optiky nebo zbraň.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx® hlavou.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň nevybavená a v bezpečné poloze.

2. Kroky instalace

- Zarovnejte základnu EGW s otvory pro montáž optiky na přijímači vaší zbraně.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do otvorů základny optiky.
- Upevněte šrouby postupně a rovnoměrně na doporučený točivý moment 20 palcových lbs.
- Naneste malé množství modrého Loctite na každý šroub, aby se zabránilo uvolnění během používání.

3. Použití

- Jakmile je základna nainstalována, připevněte své Picatinny nebo Weaver montáže k základně optiky.
- Pro optimální zobrazení proveďte úpravy očí podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a integritu základny optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkových materiálů.
- Nezlikvidujte produkt v domácím odpadu. Místo toho jej odveďte na určené recyklační místo nebo sběrné místo nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se EGW Remington 700, 722, 40X DUAL EXTENDED ZÁKLADY PRO OPTIKU, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a správné fungování vašeho vybavení jsou našimi nejvyššími prioritami.