

REMINGTON 700, 722, 40X DUAL EXTENDED SCOPE BASES - EGW

Remington 700, 722, 40x Dual Ext Long Action 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Long Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visier-Schiene zu deinem Gewehr hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zierringe. Leichte Tactical-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduktion. Vollbreite Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskant-Torx®-Schrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [EGW Remington 700, 722, 40x Dual Ext Long Action 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000369
- Herst.-Nr.: 40142
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Modell: 700,722
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.117kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 272mm
- UPC: 841370105137

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases
- Über uns

Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe immer, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich an einem sicheren Ort befindest, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Verschleiß oder Beschädigungen. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Befolge stets die Empfehlungen des Herstellers für Installation und Drehmomentvorgaben.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder WeaverZierringe mit dieser Scope Base.
- Stelle sicher, dass die Scope Base sicher montiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs bei der Installation der Scope Base.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung fest bleiben.
- Vermeide es, Schrauben zu fest anzuziehen, da dies die Scope Base oder die Feuerwaffe beschädigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installationsschritte

- Richte die EGW Scope Base mit den Werksmontagelöchern am Empfänger deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die InnensechskantTorx®Schrauben in die Löcher der Scope Base ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise und gleichmäßig auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs an.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

3. Nutzung

- Nach der Installation kannst du deine Picatinny oder WeaverZierringe an der Scope Base anbringen.
- Nimm Anpassungen am Augenabstand vor, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Base während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einer vorgesehenen Recyclingstelle oder einem Sammelpunkt für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der EGW Remington 700, 722, 40X Dual Extended Scope Bases kannst du die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen konsultieren.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deiner Ausrüstung haben für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de