

# **REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW Remington XP/XR 100, Model 7 3-Hole Short Action 0 MOA**

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3-Hole Short Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene zu deinem Gewehr hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglicht und zudem große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs bietet. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe.

Leichte Tactical-Montagen haben einen geprästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind auf MIL-STD 1913 Spezifikationen mit +/- .002" abgestimmt. Gepräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Befestigung.



## **Eigenschaften**

- Name: [EGW Remington XP/XR 100, Model 7 3-Hole Short Action 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000387
- Herst.-Nr.: 40200
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Modell: XP,XR 100
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.073kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105144

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die REMINGTON XP/XR 100, 7 3HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES
- Über uns

# **Sicherheitsanleitung für die REMINGTON XP/XR 100, 7 3HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES**

## **Einführung**

Danke, dass du dich für die EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige Montageslösung für dein Zielfernrohr bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen und Richtlinien in diesem Dokument sorgfältig durch und befolge sie.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Zubehör installierst oder anpasst.
- Mache dich mit den spezifischen Merkmalen und Funktionen deiner Feuerwaffe und deines Zielfernrohrs vertraut.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den örtlichen Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung**

- Überprüfe, ob die Scope Bases mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Inspiziere die Scope Bases auf Schäden oder Mängel, bevor du sie verwendest. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge, wie angegeben.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Festziehen der Schrauben.
- Trage während der Installation einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig montiert und eingestellt ist, bevor du die Feuerwaffe abfeuerst.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die die Integrität gefährden könnten.

## **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

## **1. Vorbereitung**

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

## **2. Installationsschritte**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Remington XP/XR 100 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher der Scope Bases ein.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund festzuziehen. Vermeide Überdrehen.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

## **3. Zielfernrohrmontage**

- Wähle geeignete Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge für dein Zielfernrohr aus.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Montage des Zielfernrohrs auf den Bases.
- Stelle den Augenabstand ein und achte darauf, dass das Zielfernrohr waagerecht ist.

## **4. Abschließende Überprüfungen**

- Überprüfe alle Schrauben und Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Führe einen Funktionscheck durch, indem du den Verschluss der Feuerwaffe ohne Munition betätigst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, es umweltfreundlich zu recyceln oder zu entsorgen. Informiere dich bei der örtlichen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur Installation und Nutzung der EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases, konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice über die entsprechenden Kanäle.

Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung dieser Richtlinien priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit den EGW Remington XP/XR 100 Scope Bases.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)