

# SAKO TRG, M995 PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW Sako TRG, M995 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Querschlüsse verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen gibt. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite ist separat erhältlich). Diese Montage passt: Sako TRG Sako M995



## Eigenschaften

- Name: [EGW Sako TRG, M995 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000410
- Herst.-Nr.: 44100
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Modell: M995,TRG
- Waffentyp: Sako
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370106264

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SAKO TRG, M995 PICATINNY SCOPE MOUNT Sicherheitsanleitung
- Über uns

# SAKO TRG, M995 PICATINNY SCOPE MOUNT

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SAKO TRG, M995 Picatinny Scope Mount entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um den sicheren Betrieb und die Langlebigkeit deiner Montage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Nutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Abstand der Löcher in deinem Empfänger mit den vom Hersteller angegebenen Abmessungen übereinstimmt.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Montage, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Überschreite beim Installieren der Montage nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwende blauen Loctite (separat erhältlich), um die Montage zu sichern, und achte darauf, dass er korrekt aufgetragen wird, um ein Lockern zu verhindern.
- Verhindere, dass die werkseitigen Kimme und Korn beim Montieren des Zielfernrohrs behindert werden.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung:

- Beschaffe die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

#### 2. Messen des Lochabstands:

- Miss den Lochabstand in deinem Empfänger, um die Kompatibilität mit der Scope Mount zu bestätigen.

#### 3. Montage des Zielfernrohrs:

- Richte die PicatinnyBasis auf dem Empfänger aus.
- Setze die Schrauben durch die Montage in die Löcher des Empfängers ein.
- Trage vor dem Festziehen einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf.

#### 4. Sichern der Montage:

- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf maximal 20 ZollPfund anzuziehen.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher befestigt ist und nicht wackelt.

#### 5. Abschließende Überprüfungen:

- Bestätige, dass die Montage die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert.
- Überprüfe die Installation auf Anzeichen von Fehljustierung oder unsachgemäßer Passform.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der SAKO TRG, M995 Picatinny Scope Mount besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst und die in diesem Handbuch bereitgestellten Richtlinien befolgst. Deine Aufmerksamkeit für diese Details sorgt für eine sicherere und effektivere Nutzung deiner Montage.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)