

SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION SCOPE BASES - EGW Savage 110-116 Round Back Long Action 20 MOA Silver

[Optics](#) > [Ringe & Basen](#) > [Scope Basen](#)

EGW Savage 110-116 Round Back Long Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene zu deinem Gewehr hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrmontagen. Leichte Tactical-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlitz sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [EGW Savage 110-116 Round Back Long Action 20 MOA Silver](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000446
- Herst.-Nr.: 41112
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: 110,111,112,114,116
- Waffentyp: Savage,Savage Arms
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370105533

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte von 20 ZollPfund beim Montieren.
- Verwende immer blauen Loctite beim Montieren, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Trage immer eine Schutzbrille, wenn du Werkzeuge benutzt oder während der Installation, um deine Augen zu schützen.
- **Nutzung:**
 - Überprüfe, ob das Zielfernrohr richtig montiert und gesichert ist, bevor du es benutzt.
 - Stelle sicher, dass die Scope Ringe mit dem Picatinny oder Weaver Stil kompatibel sind.
 - Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen des Zielfernrohrs anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Wartung:**
 - Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und Halterungen.
 - Reinige die Scope Bases mit einem weichen Tuch; vermeide scharfe Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installation:

- Lokalisieren die Werksmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest, um die Basis zu sichern.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

3. Zielfernrohrmontage:

- Nachdem die Basis sicher installiert ist, montiere dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die Scope Ringe gemäß den Spezifikationen des Herstellers richtig angezogen sind.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und optimales Zielen an.

4. Endkontrolle:

- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass das Zielfernrohr vor der Nutzung sicher ist.
- Führe einen Funktionstest durch, um richtige Ausrichtung und Funktion sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Dein Befolgen dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Savage 110116 Round Back Long Action Scope Bases zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de