

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW Savage 10-16 Round Back Short Action 20 MOA Silver

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scopeschiene zu deiner Schrotflinte hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitz- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und -schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [EGW Savage 10-16 Round Back Short Action 20 MOA Silver](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000450
- Herst.-Nr.: 41012
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: 10,11,12,14,16
- Waffentyp: Savage,Savage Arms
- Versandgewicht: 0.086kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105397

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Waffenmodell (Savage 10, 12, 16, 11, 14) kompatibel sind.
- Gehe stets verantwortungsvoll und sicher mit deiner Waffe um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe die Scope Bases vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert und gesichert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Vermeide die Nutzung der Waffe unter widrigen Wetterbedingungen, die die Leistung des Zielfernrohrs beeinträchtigen könnten.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder eine abweichende Leistung des Zielfernrohrs oder der Waffe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die werkseitigen Montageschraubenlöcher am Empfänger deiner Waffe.
- Richte die EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases mit den Montageschraubenlöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie handfest an.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs zu ziehen. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.

3. Zielfernrohrmontage:

- Wähle geeignete Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge aus.
- Montiere dein Zielfernrohr auf den installierten Scope Bases gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe das Zielfernrohr an deinen gewünschten Augenabstand an und sichere es in dieser Position.

4. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe, ob alle Schrauben festgezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Inspiziere die Installation auf Anzeichen von Fehlstellungen oder Instabilität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass keine potenziellen Gefahren für Personen oder die Umwelt entstehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit deinen EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns höchste Priorität. Genieße dein Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de