

TIKKA 695 SCOPE BASES - EGW Tikka 695 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW Tikka 695 Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Bearbeitet aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauer Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [EGW Tikka 695 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000473
- Herst.-Nr.: 44042
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Modell: 695
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370106257

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TIKKA 695 Scope Bases Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

TIKKA 695 Scope Bases Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Tikka 695 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation deiner neuen Scope Bases. Bitte lies diese Anleitung gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Waffenmodell (Tikka 695) geeignet ist.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel.
- Bewahre die Scope Bases an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
 - Verwende nur die mitgelieferten Innensechskantschrauben und den Schlüssel für die Installation.
 - Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Scope Bases.
 - Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- **Handhabungsvorkehrungen:**
 - Gehe beim Handling der Scope Bases vorsichtig vor, um Kratzer oder Schäden zu vermeiden.
 - Modifiziere die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- **Nutzungsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
 - Überprüfe regelmäßig die Scope Bases und ScopeRinge auf Festigkeit und Stabilität.
 - Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Zielfernrohr einstellst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Torx®Schlüssels und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Tikka 695.
- Richte die EGW Tikka 695 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund zu sichern.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleibt.

3. Zielfernrohrmontage:

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an den installierten Scope Bases.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in einem komfortablen Augenabstand für deine Schießposition positioniert ist.
- Ziehe die Schrauben der ZielfernrohrRinge gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.

4. Abschlussprüfung:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles sicher und richtig ausgerichtet ist.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um zu bestätigen, dass das Zielfernrohr stabil ist und sich während der Nutzung nicht verschiebt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn du die Scope Bases entsorgen musst, erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Entsorge das Produkt nicht im Feuer, da es schädliche Substanzen freisetzen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Installation oder Sicherheit der EGW Tikka 695 Scope Bases besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Tikka 695 Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de