

WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) 0 MOA

EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000482
- Mfr. No.: 80700
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Weatherby
- Model: Mark V
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 841370109210

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Weatherby Mark V \(9lug bolt\) HD kikkertfester](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Weatherby Mark V \(9lukko\) HD Kiikarin Jalustat](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD montáže](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung deiner neuen Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Scope Bases sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Überprüfe regelmäßig auf Updates.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Einzelhändler die Sicherheitsanforderungen gemäß den EUVorschriften einhält.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder deren Website verfügbar sind.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die EU Safety GatePlattform auf Warnungen zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:** Stelle sicher, dass die Scope Bases korrekt installiert sind, um Unfälle oder Schäden an deinem Feuerwaffen zu vermeiden.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Verwende einen Drehmomentschlüssel, um 20 Inch lbs Drehmoment anzuwenden, wenn du die Bases sicherst. Zu festes Anziehen kann die Bases oder deine Feuerwaffe beschädigen.
- **LoctiteAnwendung:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- **Kompatibilität:** Bestätige, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Weatherby Mark VModell kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie, wenn Mängel festgestellt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Drehmomentschlüssel, einen Tropfen blauen Loctite und einen Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang enthalten).

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Weatherby Mark V.
- Richte die EGW Weatherby Mark V Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf 20 Inch lbs anzuziehen. Stelle sicher, dass die Bases sicher befestigt sind.

- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um die Stabilität zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe anbringen und dein Zielfernrohr montieren.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und optimales Sehen an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll. Entsorge es nicht im Haushaltsmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder deren offizieller Website zu finden sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die verbesserte Leistung und Vielseitigkeit deiner EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases.

Safety Instruction Guide for EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new scope bases. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the scope bases by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices regarding this product. Check regularly for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer adheres to safety requirements as per EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information available on the packaging or their website.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the scope bases are installed correctly to avoid accidents or damage to your firearm.
- **Torque Specifications:** Use a torque wrench to apply 20 inch lbs of torque when securing the bases. Overtightening may damage the bases or your firearm.
- **Loctite Application:** Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening during use.
- **Compatibility:** Confirm that the scope bases are compatible with your specific Weatherby Mark V model before installation.
- **Inspection:** Regularly check the scope bases for signs of wear or damage. Replace if any defects are found.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a torque wrench, a drop of blue Loctite, and a socket head Torx wrench (included).

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Weatherby Mark V.
- Align the EGW Weatherby Mark V scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx screws into the holes and handtighten them.
- Use the torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs. Ensure that the bases are securely attached.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to maintain stability.

3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings and mount your optic.
- Adjust the eye relief as needed for comfort and optimal viewing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly. Do not dispose of it in household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's contact information found on the product packaging or their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance and versatility of your EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Weatherby Mark V. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tus nuevas bases de mira. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar las bases de mira siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall relacionado con este producto. Revisa regularmente para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los requisitos de seguridad según las regulaciones de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para uso por niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, consulta la información de contacto del fabricante disponible en el empaque o en su sitio web.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea la plataforma Safety Gate de la UE para alertas sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que las bases de mira estén instaladas correctamente para evitar accidentes o daños a tu arma de fuego.
- **Especificaciones de Torque:** Utiliza una llave de torque para aplicar 20 pulgadas-libras de torque al asegurar las bases. Un apriete excesivo puede dañar las bases o tu arma.
- **Aplicación de Loctite:** Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- **Compatibilidad:** Confirma que las bases de mira sean compatibles con tu modelo específico de Weatherby Mark V antes de la instalación.
- **Inspección:** Revisa regularmente las bases de mira para detectar signos de desgaste o daño. Reemplaza si encuentras algún defecto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave de torque, una gota de Loctite azul y una llave Torx de cabeza socket (incluida).

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Weatherby Mark V.
- Alinea las bases de mira EGW Weatherby Mark V con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx en los agujeros y apriétalos a mano.
- Utiliza la llave de torque para apretar los tornillos a 20 pulgadas-libras. Asegúrate de que las bases estén firmemente sujetas.

- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para mantener la estabilidad.

3. Uso:

- Una vez instaladas, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver y monta tu óptica.
- Ajusta la distancia a los ojos según sea necesario para mayor comodidad y visualización óptima.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de manera responsable. No lo deseches en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales para métodos de desecho adecuados para el aluminio y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia, consulta la información de contacto del fabricante que se encuentra en el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta del rendimiento mejorado y la versatilidad de tus Bases de Mira de Alta Resistencia EGW Weatherby Mark V.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW Weatherby Mark V. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de tes nouvelles bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assuretoi d'utiliser les bases de lunette en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé de tout avis de rappel concernant ce produit. Vérifie régulièrement les mises à jour.
- **Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, assuretoi que le détaillant respecte les exigences de sécurité selon les réglementations de l'UE.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour des questions de sécurité, consulte les informations de contact du fabricant disponibles sur l'emballage ou leur site web.
- **Alertes Rapides** : Surveille la plateforme Safety Gate de l'UE pour des alertes concernant des produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assuretoi que les bases de lunette sont installées correctement pour éviter des accidents ou des dommages à ton arme à feu.
- **Spécifications de Couple** : Utilise une clé dynamométrique pour appliquer un couple de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases. Un trop grand serrage peut endommager les bases ou ton arme.
- **Application de Loctite** : Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- **Compatibilité** : Vérifie que les bases de lunette sont compatibles avec ton modèle spécifique de Weatherby Mark V avant l'installation.
- **Inspection** : Vérifie régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplaceles si des défauts sont trouvés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé dynamométrique, une goutte de Loctite bleu et une clé Torx à tête hexagonale (incluse).

2. Étapes d'Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le boîtier de ton Weatherby Mark V.
- Aligne les bases de lunette EGW Weatherby Mark V avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx dans les trous et serreles à la main.
- Utilise la clé dynamométrique pour serrer les vis à 20 pouceslbs. Assuretoi que les bases sont solidement fixées.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour maintenir la stabilité.

3. Utilisation :

- Une fois installées, fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et monte ton optique.
- Ajuste la distance de l'œil selon tes besoins pour le confort et une vision optimale.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit de manière responsable. Ne le jette pas dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant trouvées sur l'emballage du produit ou sur leur site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de la performance améliorée et de la polyvalence de tes bases de lunette lourdes EGW Weatherby Mark V.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche Heavy Duty EGW Weatherby Mark V. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza importanti e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle nuove basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare le basi per ottiche seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo riguardanti questo prodotto. Controlla regolarmente per aggiornamenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, verifica che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza secondo le normative dell'UE.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore disponibili sulla confezione o sul loro sito web.
- **Avvisi Rapidi:** Monitora la piattaforma Safety Gate dell'UE per avvisi riguardanti prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che le basi per ottiche siano installate correttamente per evitare incidenti o danni al tuo fucile.
- **Specifiche di Coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per applicare 20 pollicilbs di coppia quando fissi le basi. Un'eccessiva serratura potrebbe danneggiare le basi o il tuo fucile.
- **Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- **Compatibilità:** Verifica che le basi per ottiche siano compatibili con il tuo specifico modello Weatherby Mark V prima dell'installazione.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni. Sostituisci se vengono trovati difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, una goccia di Loctite blu e una chiave Torx a testa esagonale (inclusa).

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Weatherby Mark V.
- Allinea le basi per ottiche EGW Weatherby Mark V con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nei fori e serrale a mano.
- Utilizza la chiave dinamometrica per serrare le viti a 20 pollicilbs. Assicurati che le basi siano fissate in modo sicuro.

- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per mantenere la stabilità.

3. Uso:

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver e monta il tuo ottico.
- Regola il rilascio dell'occhio secondo necessità per il comfort e la visione ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile. Non smaltirlo nei rifiuti domestici.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per alluminio e altri materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori assistenze, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore trovate sulla confezione del prodotto o sul loro sito ufficiale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni e la versatilità migliorate delle tue basi per ottiche Heavy Duty EGW Weatherby Mark V.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Weatherby Mark V (9lug bolt) HD kikkertfester

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Weatherby Mark V Heavy Duty kikkertfester. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av de nye kikkertfester. Vennligst les denne guiden grundig før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for sikker bruk av kikkertfestene ved å følge alle instruksjoner som er gitt i denne guiden.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsmeldinger angående dette produktet. Sjekk regelmessig for oppdateringer.
- **Nettkjøp:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, må du forsikre deg om at forhandleren overholder sikkerhetskravene i henhold til EUregelverket.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Hold det utilgjengelig for mindreårige.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, se produsentens kontaklinformasjon tilgjengelig på emballasjen eller deres nettside.
- **Rask varsling:** Overvåk EU Safety Gateplattformen for varsler angående usikre produkter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjon:** Sørg for at kikkertfestene installeres riktig for å unngå ulykker eller skade på våpenet ditt.
- **Dreiemoment spesifikasjoner:** Bruk et dreiemomentverktøy for å påføre 20 tommer lbs med dreiemoment når du sikrer festene. Overdreiling kan skade festene eller våpenet ditt.
- **Loctiteapplikasjon:** Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- **Kompatibilitet:** Bekreft at kikkertfestene er kompatible med din spesifikke Weatherby Mark Vmodell før installasjon.
- **Inspeksjon:** Sjekk regelmessig kikkertfestene for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut hvis det oppdages feil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er uladet og peker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy: et dreiemomentverktøy, en dråpe blå Loctite, og en sokkelskruen Torxnøkkel (inkludert).

2. Installasjonstrinn:

- Finn de fabrikkmonterte kikkertfestene på mottakeren av din Weatherby Mark V.
- Juster EGW Weatherby Mark V kikkertfestene med monteringshullene.
- Sett inn sokkelskruene i hullene og stram dem for hånd.
- Bruk dreiemomentverktøyet til å stramme skruene til 20 tommer lbs. Sørg for at festene er sikkert festet.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å opprettholde stabilitet.

3. Bruk:

- Når de er installert, fest Picatinny eller Weaverkikkertringene og monter optikken.
- Juster øyeavstanden etter behov for komfort og optimal visning.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet ansvarlig. Ikke kast det i husholdningsavfall.
- Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for aluminium og andre materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For videre assistanse, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som finnes på produktemballasjen eller deres offisielle nettside.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt den forbedrede ytelsen og allsidigheten til dine EGW Weatherby Mark V Heavy Duty kikkertfester.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej nowej bazy montażowej. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie bazy montażowej, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi powiadomieniami o wycofaniu tego produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega wymagań bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami UE.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu lub ich stronie internetowej.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania powiadomień o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Instalacja:** Upewnij się, że bazy montażowe są zainstalowane prawidłowo, aby uniknąć wypadków lub uszkodzenia broni.
- **Specyfikacje Momentu:** Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować moment 20 cali funtów podczas mocowania baz. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić bazy lub Twoją broń.
- **Aplikacja Loctite:** Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec luzowaniu podczas użytkowania.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoim modelem Weatherby Mark V przed instalacją.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Wymień je w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny, kroplę niebieskiego Loctite oraz klucz Torx z gniazdem (w zestawie).

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze Twojego Weatherby Mark V.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW Weatherby Mark V w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx do otworów i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do 20 cali funtów. Upewnij się, że bazy są pewnie zamocowane.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby utrzymać stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, zamocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver i zamontuj optykę.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla komfortu i optymalnego widzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie. Nie wyrzucaj go do odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji aluminium i innych materiałów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta znajdującymi się na opakowaniu produktu lub ich oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się zwiększoną wydajnością i wszechstronnością Twojej Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V Heavy Duty.

Turvaohjeet EGW Weatherby Mark V (9lukko) HD Kiikarin Jalustat

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Weatherby Mark V Heavy Duty kiikarin jalustat. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita varmistaaksesi uusien jalustojesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista jalustojen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tämän tuotteen takaisinventoilmoituksista. Tarkista säännöllisesti päivitykset.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa EU:n sääntöjä turvallisuusvaatimuksista.
- **Eriyinen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät pakkauksesta tai heidän verkkosivuiltaan.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi ilmoituksia vaarallisista tuotteista.

Eriyiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennus:** Varmista, että jalustat on asennettu oikein onnettomuuksien tai aseesi vaurioitumisen välttämiseksi.
- **Vääntöarvot:** Käytä vääntömomenttiavainta kiinnittääksesi jalustat 20 tuuman lbs vääntömomentilla. Liiallinen tiukkuus voi vaurioittaa jalustoja tai asetta.
- **Loctitesovellus:** Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että jalustat ovat yhteensopivia tietyn Weatherby Mark V mallisi kanssa ennen asennusta.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda, jos löydät vikoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: vääntömomenttiavain, tippa sinistä Loctitea ja sokkaavaimen Torxruuvi (mukana).

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät Weatherby Mark V:n vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Weatherby Mark V kiikarin jalustat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torxruuvit reikiin ja tiukkaa ne käsin.
- Käytä vääntömomenttiavainta tiukentaaksesi ruuvit 20 tuuman lbs. Varmista, että jalustat ovat tukevasti kiinni.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle vakauden ylläpitämiseksi.

3. Käyttö:

- Kun jalustat on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat ja asenna optiikka.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja optimaalisen näkymän saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset alumiinin ja muiden materiaalien asianmukaisesta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Lisäavun saamiseksi viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai heidän virallisilta verkkosivuiltaan.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti EGW Weatherby Mark V Heavy Duty kiikarin jalustojen parannetusta suorituskyvystä ja monipuolisuudesta.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina nya scope bases. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av scope bases genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden rörande denna produkt. Kontrollera regelbundet för uppdateringar.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven enligt EUföreskrifter.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller deras webbplats.
- **Snabba varningar:** Övervaka EU:s Safety Gateplattform för varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Säkerställ att scope bases installeras korrekt för att undvika olyckor eller skador på ditt vapen.
- **Dra åt specifikationer:** Använd en momentnyckel för att applicera 20 tum lbs av vridmoment när du fäster bases. Överdragningskraft kan skada bases eller ditt vapen.
- **Loctiteapplikation:** Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- **Kompatibilitet:** Bekräfta att scope bases är kompatibla med din specifika Weatherby Mark Vmodell innan installation.
- **Inspektion:** Kontrollera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador. Byt ut om några defekter upptäcks.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: en momentnyckel, en droppe blå Loctite och en socket head Torxnyckel (inkluderad).

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktshålen på mottagaren av din Weatherby Mark V.
- Justera EGW Weatherby Mark V scope bases med monteringshålen.
- Sätt in socket head Torxskruvarna i hålen och dra åt dem för hand.
- Använd momentnyckeln för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs. Säkerställ att bases är ordentligt fästa.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att bibehålla stabilitet.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar och montera din optik.
- Justera ögonavståndet efter behov för komfort och optimal sikt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt. Kassera den inte i hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för aluminium och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller deras officiella webbplats.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av den förbättrade prestandan och mångsidigheten hos dina EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD montáže

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašich nových montáží. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost výrobku:** Zajistěte bezpečné použití montáží tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto průvodci.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte jakákoliv oznámení o stažení týkající se tohoto výrobku. Pravidelně kontrolujte aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce dodržuje bezpečnostní požadavky podle předpisů EU.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento výrobek není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo EU:** Pro dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny na obalu nebo na jeho webových stránkách.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte platformu EU Safety Gate pro upozornění na nebezpečné výrobky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Instalace:** Ujistěte se, že montáže jsou nainstalovány správně, aby se předešlo nehodám nebo poškození vaší zbraně.
- **Specifikace točivého momentu:** Použijte momentový klíč k aplikaci 20 palcových lbs točivého momentu při upevňování montáží. Přílišné utahování může poškodit montáže nebo vaši zbraň.
- **Aplikace Loctite:** Naneste kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během použití.
- **Kompatibilita:** Potvrďte, že montáže jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem Weatherby Mark V před instalací.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte montáže na známky opotřebení nebo poškození. Vyměňte je, pokud najdete jakékoliv vady.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje: momentový klíč, kapku modrého Loctite a šroubovák s Torx hlavou (součástí balení).

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší Weatherby Mark V.
- Zarovnejte EGW Weatherby Mark V montáže s montážními otvory.
- Vložte šrouby s Torx hlavou do otvorů a utáhněte je rukou.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů na 20 palcových lbs. Ujistěte se, že jsou montáže bezpečně připevněny.
- Naneste kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistila stabilita.

3. Použití:

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montáže a namontujte svou optiku.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlí a optimální pozorování.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte výrobek odpovědně. Nevyhazujte ho do domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace hliníku a dalších materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si zvýšený výkon a všestrannost vašich EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases.