

WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) 20 MOA

EGW Weatherby Mark V Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW WEATHERBY MARK V (9-LUG BOLT) 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000483
- Mfr. No.: 80702
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Weatherby
- Model: Mark V
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 841370109227

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scopeschienen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Kikkertfester](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\) HD montáže](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scopeschienen

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scopeschienen entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scopeschienen mit deinem spezifischen Weatherby Mark V Modell kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor und halte alle Sicherheitsprotokolle ein.
- Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Scopeschienen regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden, bevor du sie nutzt.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung ein und kontaktiere den Hersteller für weitere Anweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installationsvorkehrungen:

- Verwende die bereitgestellten Torx®Schrauben und den Schlüssel, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Überdrehe die Schrauben nicht; halte dich an das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs.

• Nutzungsvorkehrungen:

- Überprüfe immer, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt eingestellt ist, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei widrigen Wetterbedingungen, die Sicht oder Funktionalität beeinträchtigen könnten.

• Wartungsvorkehrungen:

- Reinige die Scopeschienen regelmäßig, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Verwende keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel, die die Aluminiumoberfläche beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und die bereitgestellten Schrauben.
- Richte die Scopeschiene mit den Werkssockellöchern auf deinem Weatherby Mark V Empfänger aus.
- Setze die Schrauben in die Sockellöcher ein und ziehe sie mit dem Torx®Schlüssel fest.

- Stelle sicher, dass die Schienen eben und sicher befestigt sind.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben für zusätzliche Sicherheit.

2. Nutzung:

- Montiere deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe auf den installierten Scopeschienen.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für deinen Komfort und deine Schießposition an.
- Sobald das Zielfernrohr montiert ist, bringe die Feuerwaffe an einen sicheren Ort zum Nullstellen.
- Befolge die Standardverfahren zum Einstellen deines Zielfernrohrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach geeigneten Entsorgungsmethoden für Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scopeschienen besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen für weitere Hilfe.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns Priorität. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Weatherby Mark V HD Scopeschienen!

Safety Instruction Guide for EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your specific Weatherby Mark V model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture to prevent damage.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and contact the manufacturer for guidance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use the provided Torx® screws and wrench to ensure secure installation.
 - Do not overtighten the screws; follow the recommended torque of 20 inch lbs.
- **Usage Precautions:**
 - Always check that the scope is securely mounted before using the firearm.
 - Ensure that the scope is properly zeroed for accuracy.
 - Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect visibility or functionality.
- **Maintenance Precautions:**
 - Clean the scope bases regularly to prevent debris buildup.
 - Do not use harsh chemicals or solvents that may damage the aluminum finish.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: a Torx® wrench and the provided screws.
- Align the scope base with the factory scope mount holes on your Weatherby Mark V receiver.
- Insert the screws into the mount holes and tighten them using the Torx® wrench.
- Ensure that the bases are level and securely attached.
- Apply a drip of blue loctite to the screws for added security.

2. Usage:

- Mount your Picatinny or Weaver scope rings onto the installed scope bases.
- Adjust the eye relief as needed for your comfort and shooting position.
- Once the scope is mounted, take the firearm to a safe area for zeroing.
- Follow standard procedures for sighting in your scope.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product reaches the end of its life cycle, check with local waste management for appropriate disposal methods for aluminum materials.

- Do not dispose of the product in general household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our priority. Enjoy your shooting experience with the EGW Weatherby Mark V HD Scope Bases!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt). Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo específico de Weatherby Mark V antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad para prevenir daños.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso y contacta al fabricante para obtener orientación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Usa los tornillos y la llave Torx® proporcionados para asegurar una instalación segura.
- No aprietes en exceso los tornillos; sigue el par recomendado de 20 pulgadas-libras.

• Precauciones de Uso:

- Siempre verifica que la mira esté montada de forma segura antes de usar el arma de fuego.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente ajustada para la precisión.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad o la funcionalidad.

• Precauciones de Mantenimiento:

- Limpia las bases de mira regularmente para prevenir la acumulación de residuos.
- No utilices productos químicos o disolventes agresivos que puedan dañar el acabado de aluminio.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y los tornillos proporcionados.
- Alinea la base de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Weatherby Mark V.
- Inserta los tornillos en los agujeros de montaje y apriétalos usando la llave Torx®.
- Asegúrate de que las bases estén niveladas y firmemente sujetas.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para mayor seguridad.

2. Uso:

- Monta tus anillas de mira Picatinny o Weaver en las bases de mira instaladas.
- Ajusta la distancia a los ojos según sea necesario para tu comodidad y posición de tiro.
- Una vez que la mira esté montada, lleva el arma a un área segura para el ajuste de la mira.
- Sigue los procedimientos estándar para ajustar tu mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto llega al final de su ciclo de vida, consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación apropiados para materiales de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt), consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad.
¡Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira HD EGW Weatherby Mark V!

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW pour Weatherby Mark V (9Lug Bolt). Ce guide est conçu pour te fournir des informations essentielles de sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les bases de lunette sont compatibles avec ton modèle spécifique de Weatherby Mark V avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour éviter d'endommager le produit.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Précautions d'Installation :

- Utilise les vis Torx® fournies et la clé pour assurer une installation sécurisée.
- Ne pas trop serrer les vis ; suis le couple recommandé de 20 pouces/lbs.

• Précautions d'Utilisation :

- Vérifie toujours que la lunette est solidement fixée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Assure-toi que la lunette est correctement réglée pour garantir la précision.
- Évite d'utiliser l'arme à feu dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité ou la fonctionnalité.

• Précautions d'Entretien :

- Nettoie régulièrement les bases de lunette pour éviter l'accumulation de débris.
- N'utilise pas de produits chimiques ou de solvants agressifs qui pourraient endommager la finition en aluminium.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Rassemble les outils nécessaires : une clé Torx® et les vis fournies.
- Aligne la base de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le boîtier de ton Weatherby Mark V.
- Insère les vis dans les trous de montage et serreles à l'aide de la clé Torx®.
- Assure-toi que les bases sont de niveau et solidement fixées.
- Applique une goutte de loctite bleu sur les vis pour plus de sécurité.

2. Utilisation :

- Monte tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette installées.
- Ajuste la distance de l'œil selon tes besoins pour ton confort et ta position de tir.
- Une fois la lunette montée, prends l'arme dans un endroit sûr pour le réglage.
- Suis les procédures standard pour le réglage de ta lunette.

Instructions de Disposition

- Dispose de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit atteint la fin de son cycle de vie, consulte la gestion des déchets locale pour les méthodes de disposition appropriées pour les matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers généraux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Embases de Lunette EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt), consulte le site Web du fabricant ou les ressources de support client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont notre priorité. Profite de ton expérience de tir avec les Embases de Lunette EGW Weatherby Mark V !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt). Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il tuo specifico modello Weatherby Mark V prima dell'installazione.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità per prevenire danni.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi, interrompi l'uso e contatta il produttore per ricevere indicazioni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Utilizza le viti Torx® fornite e la chiave per garantire un'installazione sicura.
- Non stringere eccessivamente le viti; segui il valore di coppia raccomandato di 20 pollici lbs.

• Precauzioni per l'Uso:

- Controlla sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente zeroed per garantire precisione.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la visibilità o la funzionalità.

• Precauzioni per la Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le basi per ottiche per prevenire l'accumulo di detriti.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero danneggiare la finitura in alluminio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® e le viti fornite.
- Allinea la base dell'ottica con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Weatherby Mark V.
- Inserisci le viti nei fori di montaggio e stringile utilizzando la chiave Torx®.
- Assicurati che le basi siano livellate e fissate in modo sicuro.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per maggiore sicurezza.

2. Uso:

- Monta i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver sulle basi per ottiche installate.

- Regola il passo dell'occhio secondo necessità per il tuo comfort e posizione di tiro.
- Una volta montata l'ottica, porta l'arma da fuoco in un'area sicura per lo zeroing.
- Segui le procedure standard per l'azzeramento della tua ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, verifica con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le basi per ottiche HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt), ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottiche HD EGW Weatherby Mark V!

Sikkerhetsinstruksjoner for EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Kikkertfester

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Kikkertfester. Denne guiden er utformet for å gi deg viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertfestene er kompatible med din spesifikke Weatherby Mark Vmodell før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpen og tilbehør med forsiktighet, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet for å forhindre skade.
- Inspiser regelmessig kikkertfestene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du legger merke til noen defekter eller problemer, slutt å bruke produktet og kontakt produsenten for veiledning.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Installasjonsforholdsregler:

- Bruk de medfølgende Torx®skruene og verktøyet for å sikre sikker installasjon.
- Ikke overstram skruene; følg det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs.

• Brukerforholdsregler:

- Sjekk alltid at kikkerten er sikkert montert før du bruker skytevåpenet.
- Sørg for at kikkerten er riktig nullstilt for nøyaktighet.
- Unngå å bruke skytevåpenet under ugunstige værforhold som kan påvirke synligheten eller funksjonaliteten.

• Vedlikeholdsforholdsregler:

- Rengjør kikkertfestene regelmessig for å forhindre opphopning av smuss.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller løsemidler som kan skade aluminiumfinishen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Samle nødvendige verktøy: en Torx®nøkkel og de medfølgende skruene.
- Juster kikkertfestet med fabrikkens kikkertfeste hull på din Weatherby Mark V mottaker.
- Sett inn skruene i festehullene og stram dem ved hjelp av Torx®nøkkelen.
- Sørg for at festene er i vater og sikkert festet.
- Påfør en dråpe blå loctite på skruene for ekstra sikkerhet.

2. Bruk:

- Monter dine Picatinny eller Weaverkikkertringer på de installerte kikkertfestene.
- Juster øyeavstanden etter behov for din komfort og skytestilling.
- Når kikkerten er montert, ta skytevåpenet til et trygt område for nullstilling.
- Følg standardprosedyrer for å sikte inn kikkerten din.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet når slutten av sin livssyklus, sjekk med lokal avfallshåndtering for passende avhending av aluminiummaterialer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Kikkertfester, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundestøtteressurser for hjelp.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet. Nyt din skyteopplevelse med EGW Weatherby Mark V HD Kikkertfester!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoim konkretnym modelem Weatherby Mark V przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią i akcesoriami ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wskazówek.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

• Środki Ostrożności przy Instalacji:

- Użyj dostarczonych śrub Torx® i klucza, aby zapewnić pewną instalację.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno; stosuj się do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs.

• Środki Ostrożności przy Użytkowaniu:

- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest pewnie zamocowana przed użyciem broni.
- Upewnij się, że luneta jest właściwie wycelowana dla dokładności.
- Unikaj używania broni w trudnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na widoczność lub funkcjonalność.

• Środki Ostrożności przy Konserwacji:

- Regularnie czyść bazy montażowe, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Nie używaj silnych chemikaliów ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić wykończenie aluminium.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® oraz dostarczone śruby.
- Dostosuj bazę montażową do fabrycznych otworów montażowych lunety na receiverze Weatherby Mark V.
- Włóż śruby w otwory montażowe i dokręć je przy użyciu klucza Torx®.
- Upewnij się, że bazy są poziome i mocno przymocowane.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby dla dodatkowego bezpieczeństwa.

2. Użytkowanie:

- Zamontuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver na zamontowanych bazach lunet.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby, aby zapewnić komfort i odpowiednią pozycję strzelecką.
- Po zamontowaniu lunety, udaj się w bezpieczne miejsce, aby przeprowadzić zerowanie.
- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami w celu wycelowania lunety.

Instrukcje Usuwania

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt osiągnie koniec swojego cyklu życia, skonsultuj się z lokalnym zarządzaniem odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bazy montażowej EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub zasobów wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem. Ciesz się doświadczeniem strzeleckim z bazą montażową EGW Weatherby Mark V HD!

Turvaohjeet EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases tuotteen. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähäimen jalustat ovat yhteensopivia oman Weatherby Mark V mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, pois suorasta auringonvalosta ja kosteudesta, jotta vältät vaurioita.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähäimen jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat mitään vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan ohjeiden saamiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Asennusvarotoimet:

- Käytä mukana toimitettuja Torx®-ruuveja ja avainta varmistaaksesi turvallisen asennuksen.
- Älä kiristä ruuveja liikaa; noudata suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs.

• Käyttövarotoimet:

- Tarkista aina, että kiikaritähäin on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Varmista, että kiikaritähäin on oikein nollattu tarkkuuden varmistamiseksi.
- Vältä aseiden käyttöä epäsuotuisissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen tai toimintaan.

• Huoltovarotoimet:

- Puhdista kiikaritähäimen jalustat säännöllisesti estääksesi roskien kerääntymisen.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa alumiinipinnoitetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja mukana toimitetut ruuvit.
- Kohdista kiikaritähäimen jalusta tehtaan kiinnitysreikien kanssa Weatherby Mark V vastaanottimessa.
- Aseta ruuvit kiinnitysreikiin ja kiristä ne Torx®-avaimella.
- Varmista, että jalustat ovat tasaiset ja tukevasti kiinnitetyt.
- Lisää tippa sinistä loctitea ruuveihin lisäturvaksi.

2. Käyttö:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaat asennettuihin kiikaritähäimen jalustoihin.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja ampumaposition varmistamiseksi.

- Kun kiikaritähkein on asennettu, vie ase turvalliseen paikkaan nollattavaksi.
- Noudata standardimenettelyjä kiikaritähkeimen kohdistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote saavuttaa käyttöikänsä lopun, tarkista paikalliselta jätehuollolta sopivat hävitysmenetelmät alumiinimateriaaleille.
- Älä hävitä tuotetta yleisessä kotitalousjätteessä.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases tuotteen suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi EGW Weatherby Mark V HD Scope Bases tuotteella!

Säkerhetsinstruktioner för EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases. Denna guide är utformad för att ge dig väsentlig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att scopebasen är kompatibel med din specifika Weatherby Mark Vmodell innan installation.
- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt för att förhindra skador.
- Inspektera regelbundet scopebasen för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen och kontakta tillverkaren för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Installationsåtgärder:

- Använd de medföljande Torx®skruvarna och nyckeln för att säkerställa säker installation.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna; följ den rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.

• Användningsåtgärder:

- Kontrollera alltid att kikarsiktet är ordentligt monterat innan du använder vapnet.
- Se till att kikarsiktet är korrekt nollat för noggrannhet.
- Undvik att använda vapnet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka synlighet eller funktionalitet.

• Underhållsåtgärder:

- Rengör scopebasen regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada aluminiumfinishen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Samla de nödvändiga verktygen: en Torx®nyckel och de medföljande skruvarna.
- Justera scopebasen med de fabriksmonterade kikarsiktshålen på din Weatherby Mark Vmottagare.
- Sätt in skruvarna i monteringshålen och dra åt dem med Torx®nyckeln.
- Kontrollera att baserna är i nivå och ordentligt fästa.
- Applicera en dropp av blå loctite på skruvarna för extra säkerhet.

2. Användning:

- Montera dina Picatinny eller Weaverkikarsiktessringar på de installerade scopebaserna.
- Justera ögonavståndet efter behov för din komfort och skjutställning.
- När kikarsiktet är monterat, ta vapnet till en säker plats för nollning.

- Följ standardprocedurer för att sikta in ditt kikarsikte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten når slutet av sin livscykel, kontrollera med lokal avfallshantering för lämpliga metoder för avfallshantering av aluminiummaterial.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår prioritet. Njut av din skjutupplevelse med EGW Weatherby Mark V HD Scope Bases!

Bezpečnostní pokyny pro EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD montáže

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD montáže. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl základní bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly montáže kompatibilní s vaším konkrétním modelem Weatherby Mark V před instalací.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost, aby se předešlo poškození.
- Pravidelně kontrolujte montáže na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli vady nebo problémy, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Opatření při instalaci:

- Použijte dodané Torx® šrouby a klíč pro zajištění bezpečné instalace.
- Nepřetahujte šrouby; dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových lbs.

• Opatření při používání:

- Vždy zkontrolujte, zda je dalekohled bezpečně upevněn před použitím střelné zbraně.
- Zajistěte, aby byl dalekohled správně zkalibrován pro přesnost.
- Vyhněte se používání střelné zbraně za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit viditelnost nebo funkčnost.

• Údržbová opatření:

- Pravidelně čistěte montáže, aby se předešlo hromadění nečistot.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla, která by mohla poškodit hliníkový povrch.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč a dodané šrouby.
- Zarovnejte montážní základnu s továrními otvory pro montáž dalekohledu na přijímači vašeho Weatherby Mark V.
- Vložte šrouby do montážních otvorů a utáhněte je pomocí Torx® klíče.
- Ujistěte se, že jsou základny rovné a bezpečně připevněné.
- Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby pro zvýšení bezpečnosti.

2. Použití:

- Upevněte své Picatinny nebo Weaver montáže na nainstalované montážní základny.

- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro vaše pohodlí a střeleckou pozici.
- Jakmile je dalekohled namontován, vezměte střelnou zbraň na bezpečné místo pro zkalibrování.
- Dodržujte standardní postupy pro zaměřování vašeho dalekohledu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt dosáhne konce svého životního cyklu, zkontrolujte místní systém odpadového hospodářství pro vhodné metody likvidace hliníkových materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt) HD montáží, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naším prioritou. Užijte si svou střeleckou zkušenost s EGW Weatherby Mark V HD montážemi!