

Desert Eagle (Post 2017) Vortex Viper/Venom Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hardcoat Gesamtlänge: 1.811" Gesamtbreite: .99" Montagematerial: (2) 6-32 Button Head Schrauben, (2) 6-32 Flachkopf Schrauben, (1) 6-32 Set Schraube Rotpunkt-Kompatibilität: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Die Rotpunktvisiere von EGW sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts installiert werden (mit dem Lauf nach vorne). Der Schwabenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch unsere Halterung, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Halterung jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Installationsanleitung Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Setze das Rotpunktvisier auf die EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Demontage und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs 2 Button Head Kappen Schrauben - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flachkopf Kappen Schrauben - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die Schrauben, die mit dieser Halterung geliefert werden, benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [EGW Desert Eagle \(Post 2017\) Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000536
- Herst.-Nr.: 49297
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Desert Eagle
- Waffentyp: Magnum Research
- Versandgewicht: 0.154kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116942

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Desert Eagle (Post 2017) Vortex Viper/Venom Sichtmontage
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Desert Eagle (Post 2017) Vortex Viper/Venom Sichtmontage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Desert Eagle (Post 2017) Vortex Viper/Venom Sichtmontage. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Installation und Verwendung, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Montage nur für die vorgesehenen Rotpunktvisiere verwendet wird: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire und Docter.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte die Montage und das Rotpunktvisier außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und die Schrauben auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben.
- Stelle sicher, dass die Montage fest und sicher auf der Waffe sitzt, bevor du das Rotpunktvisier anbringst.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers ein kleines Stück Papier zwischen dem Visier und der Montage, um eine einfache Demontage zu ermöglichen und zu verhindern, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
- Trage blauen Loctite auf die Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15in/lbs an.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz.
3. Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
4. Setze das Rotpunktvisier auf die EGW Sichtmontage.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs an.
 - 2 Button Head Kappen Schrauben Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flachkopf Kappen Schrauben Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
7. Die Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die potenziell gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Verwendung der EGW Desert Eagle (Post 2017) Vortex Viper/Venom Sichtmontage zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de