

Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet
Gesamtlänge: 1.811" Gesamtbreite: .99" Montagematerial: (2) 6-32
Senkkopfschrauben, (2) 6-32 Flachkopfschrauben, (1) 6-32 Set-Schraube
Rotpunkt-Kompatibilität: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace
CTS-1200, CTS-1300, Docter Die Rotpunktvisiere von EGW sind so konzipiert,
dass sie von links nach rechts montiert werden (mit dem Lauf nach vorne
gerichtet). Der Schwabenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die
Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und
ersetze es durch unsere Halterung, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire
oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich.
Du kannst unsere Halterung jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder
anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung Entferne das
hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz Ziehe
die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW
Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der
Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.)
Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die
Montageschrauben mit 15in/lbs an 2 Senkkopfschrauben - Bereitgestellt für
Vortex Viper und Venom Sights 2 Flachkopfschrauben - Bereitgestellt für Burris
FastFire und Docter Sights Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben
benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000540
- Herst.-Nr.: 49331
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: PC Carbine
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.037kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116645

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom Sichtmontage](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom Sichtmontage

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom Sichtmontage entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Sichtmontage nur für die angegebenen Rotpunktvisiere verwenden: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS1200, CTS1300 und Docter.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Abfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe der Waffe sind, während Sie die Halterung installieren oder verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Waffen arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne das hintere Visier** Ihrer Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwabenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube an** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an:
 - 2 Senkkopfschrauben Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Sights
 - 2 Flachkopfschrauben Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Sights
7. **Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel** für die Installation der mit dieser Halterung gelieferten Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de