

Desert Eagle (Pre 2017) Trijicon RMR Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet
Gesamtlänge: 1,811" Gesamtbreite: .99" Montagematerial: (2) 6-32 Flachkopfschrauben, (1) 6-32 Set-Schraube Rotpunkt-Kompatibilität: Trijicon RMR Bitte beachte die Unterschiede zwischen Pre 2017 und Post 2017, wenn du deine Bestellung aufgibst. Die hintere Ablage vor dem Dovetail bei Pre 2017 beträgt .187" Die hintere Ablage vor dem Dovetail bei Post 2017 beträgt .120" Entferne einfach die hintere Visierung deines Gewehrs und ersetze sie durch unsere Halterung, um dein Trijicon RMR zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Halterung jederzeit abnehmen und deine hintere Visierung wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung Entferne die hintere Visierung* Installiere die EGW Visierhalterung im Dovetail Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visierhalterung (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs 2 Flachkopfschrauben - Bereitgestellt für Trijicon RMR Die im Lieferumfang enthaltenen Flachkopfschrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [EGW Desert Eagle \(Pre 2017\) Trijicon RMR Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000562
- Herst.-Nr.: 49503
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Desert Eagle
- Waffentyp: Magnum Research
- Versandgewicht: 0.041kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116737

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EGW Desert Eagle \(Pre 2017\) Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den EGW Desert Eagle (Pre 2017) Trijicon RMR Sight Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EGW Desert Eagle (Pre 2017) Trijicon RMR Sight Mount. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und einfache Möglichkeit zu bieten, Ihr Trijicon RMR Rotpunktvisier auf Ihrer Desert Eagle zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben und teile.
- Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Halterung für Ihr Modell (Pre 2017) verwenden, um Komplikationen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Rotpunktvisier ohne die Halterung zu montieren oder zu verwenden.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Halterung keinen übermäßigen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entfernen der hinteren Visierung

- Entferne die hintere Visierung deines Gewehrs.

2. Installation der EGW Visierhalterung

- Installiere die EGW Visierhalterung im Dovetail.
- Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).

3. Platzierung des Rotpunktvisiers

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visierhalterung.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.

4. Anwendung von Loctite

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.

5. Anziehen der Montageschrauben

- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs an.
- Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation der Flachkopfschrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Informiere dich über die örtlichen Entsorgungsstellen, um sicherzustellen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorgaben entsprechen müssen. Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de