

H&K VP9/40, P30, HK45 Trijicon RMR Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartanodisiert

Gesamtlänge: 1,780" Gesamtbreite: 1,1" Montagematerial: (2) 6-32

Flachkopfschrauben, (1) 6-32 X 3/16 Set-Schraube Rotpunkt-Kompatibilität:

Trijicon RMR, Holosun HS507C Diese Montage passt: Baby Desert Eagle (nach

2006) EAA Witness Elite Match Diese Montage passt nicht: Rock Island 1911s

Entferne einfach die Kimme deines Gewehrs und ersetze sie durch unsere Montage, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung: Entferne die Kimme* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (das Platzieren eines kleinen Stücks Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 1.5in/lbs an. 2 Flachkopfschrauben - Bereitgestellt für Trijicon RMR Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [EGW H&K VP9/40, P30, HK45 Trijicon RMR Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000566
- Herst.-Nr.: 49507
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: HK45, HK45 Compact, P30, P30L, P30sk, VP40, VP9
- Waffentyp: Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.034kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 841370116829

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW H&K VP9/40, P30, HK45 Trijicon RMR Sichtmontage](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EGW H&K VP9/40, P30, HK45 Trijicon RMR Sichtmontage

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW H&K VP9/40, P30, HK45 Trijicon RMR Sichtmontage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und präzise Montage deines Trijicon RMR Rotpunktvisiers zu ermöglichen. Bitte lese die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und installierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für die vorgesehenen Modelle verwendest: Baby Desert Eagle (nach 2006) und EAA Witness Elite Match.
- Überprüfe vor der Verwendung die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass das Rotpunktvisier ordnungsgemäß auf der Montage sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide die Verwendung von übermäßiger Kraft beim Anziehen der Montageschrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Montage fest sitzt, bevor du das Gewehr abfeuerst.
- Halte dich an die empfohlenen Drehmomentwerte beim Anziehen der Schrauben (15in/lbs).

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Entferne die Kimme** deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwabenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. (Das Platzieren eines kleinen Stücks Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.)
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.
 - Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.
 - Es sind (2) 632 Flachkopfschrauben und (1) 632 X 3/16 SetSchraube enthalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Bitte beachte, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen müssen.

Wir danken dir für den Kauf der EGW H&K VP9/40, P30, HK45 Trijicon RMR Sichtmontage und wünschen dir viel Freude bei der Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de