

# BLANK TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW BLANK TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet

Gesamtlänge: 1,780" Gesamtbreite: 1,1" Montagematerial: (2) 6-32

Flachkopfschrauben, (1) 6-32 X 3/16 Set-Schraube Rotpunktkompatibilität:

Trijicon RMR, Holosun HS507C Diese Halterung passt auf: Baby Desert Eagle (nach 2006) EAA Witness Elite Match Diese Halterung passt nicht auf: Rock Island 1911s Entferne einfach die Kimme deines Gewehrs und ersetze sie durch unsere Halterung, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Halterung jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung Entferne die Kimme\* Installiere die EGW Sight Mount in der Nut Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs an. 2 Flachkopfschrauben - Bereitgestellt für Trijicon RMR Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.



## Eigenschaften

- Name: [EGW BLANK TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000573
- Herst.-Nr.: 49514
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.052kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116591

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BLANK TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die BLANK TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BLANK TRIJICON RMR SIGHT MOUNT von EGW. Diese Halterung ermöglicht es Ihnen, Ihr Trijicon RMR Rotpunktvisier sicher und zuverlässig zu montieren. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie die Halterung nur mit den angegebenen Rotpunktvisieren, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Halten Sie die Halterung und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Halterung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn sie beschädigt oder verrostet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie bei der Installation einen 5/64" Innensechskantschlüssel, um Beschädigungen an den Schrauben zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Halterung mit übermäßiger Kraft zu installieren, um Materialschäden zu verhindern.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen blauen Loctite, um die Montageschrauben zu sichern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme:** Nehmen Sie die vorhandene Kimme von Ihrem Gewehr ab.
2. **Installiere die EGW Sight Mount:** Platzieren Sie die Halterung in der Nut.
3. **Ziehe die SetSchraube an:** Falls zutreffend, ziehen Sie die SetSchraube fest.
4. **Platziere das Rotpunktvisier:** Setzen Sie Ihr Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung kann die Entfernung erleichtern und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite auf:** Verwenden Sie blauen Loctite auf den bereitgestellten Montageschrauben.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben an:** Ziehen Sie die Montageschrauben auf 15in/lbs an. Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Halterung regelmäßig zu überprüfen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)