

RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW

Ruger® MKI, II, III, IV, P85, P90 Trijicon RMR Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet

Gesamtlänge: 1.780" Gesamtbreite: 1.1" Montagematerial: (2) 6-32

Flachkopf-Schrauben, (1) 6-32 X 3/16 Set-Schraube Rote Punkt Passform:
Trijicon RMR, Holosun HS507C Entferne einfach die Kimme deiner Waffe und
ersetze sie durch unsere Halterung, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu
montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Halterung
jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist
enthaltet. Installationsanleitung Entferne die Kimme* Installiere die EGW
Sichtmontage in der Nut Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere
das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier
zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung
und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.) Trage blauen Loctite
auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit
15in/lbs fest 2 Flachkopf-Kopfschrauben - Für Trijicon RMR Die mit dieser
Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur
Installation.



Eigenschaften

- Name: [EGW Ruger® MKI, II, III, IV, P85, P90 Trijicon RMR Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000580
- Herst.-Nr.: 49521
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 22/45,Mark I,Mark II,Mark III,Mark IV,P85,P89,P97
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 133mm
- UPC: 841370116522

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Ruger® MK I, II, III, IV, P85, P90 Trijicon RMR Sichtmontage
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Ruger® MK I, II, III, IV, P85, P90 Trijicon RMR Sichtmontage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EGW Ruger® MK I, II, III, IV, P85, P90 Trijicon RMR Sichtmontage. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für die vorgesehenen Modelle verwendest: Ruger® MK I, II, III, IV, P85, P90.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wende dich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation der Sichtmontage entladen ist.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und Montagematerialien.
- Vermeide es, die Sichtmontage bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu installieren.
- Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel zum Festziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Rotpunktvisier korrekt auf der Montage positioniert ist, bevor du die Schrauben anziehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** in der Nut.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage kann die Entfernung erleichtern und verhindern, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs fest.
 - 2 Flachkopfkopfschrauben Für Trijicon RMR.
7. **Überprüfe die Montage** regelmäßig auf festen Sitz und Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Alte oder beschädigte Teile sollten umweltgerecht entsorgt werden. Informiere dich über die örtlichen Entsorgungsstellen und methoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Wir hoffen, dass diese Anleitung dir hilft, deine EGW Ruger® MK I, II, III, IV, P85, P90 Trijicon RMR Sichtmontage sicher zu installieren und zu verwenden. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de