

CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtet

Gesamtlänge: 1.780" Gesamtbreite: 1.1" Montagematerial: (2) 6-32

Flachkopfschrauben, (1) 6-32 X 3/16 Set-Schraube Rotpunkt-Kompatibilität:

Trijicon RMR, Holosun HS507C Diese Montage passt: Baby Desert Eagle (nach

2006) EAA Witness Elite Match Diese Montage passt nicht: Rock Island 1911s

Entferne einfach die Kimme deines Gewehrs und ersetze sie durch unsere Montage, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung Entferne die Kimme* Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwabenschwanzführung Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend)

Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück

Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die

Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs 2 Flachkopfschrauben - Bereitgestellt für Trijicon RMR Die mit dieser Montage

gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [EGW CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000591
- Herst.-Nr.: 49532
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Waffentyp: CZ
- Versandgewicht: 0.035kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116416

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sichtmontage](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EGW CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sichtmontage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW CZ Shadow 2 Trijicon RMR Sichtmontage. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Trijicon RMR Rotpunktvisiers zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu garantieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Montagearbeiten in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig ist.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Trijicon RMR Rotpunktvisier korrekt und sicher auf der Montage angebracht ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und Materialien, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Montage oder das Visier zu überdrehen, um Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Werkzeuge zu vermeiden.
- Verwenden Sie keinen Loctite oder andere Klebstoffe, die nicht für die Montage empfohlen werden, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme:** Entferne die vorhandene Kimme deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage:** Setze die EGW Sichtmontage in die Schwalbenschwanzführung ein.
3. **Ziehen der SetSchraube:** Ziehe die SetSchraube fest, falls zutreffend.
4. **Platzieren des Rotpunktvisiers:** Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
5. **Auftragen von Loctite:** Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen der Montageschrauben:** Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingstellen oder Rückgabestellen für Waffen und Zubehörteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass alle Sicherheitsanweisungen und Installationshinweise ernst genommen werden sollten, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de