

# Walther PPQ Trijicon RMR Sight Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Harteloxiert Gesamtlänge: 1,78" Gesamtbreite: 1,1" Montagematerial: (2) 8-32 Senkkopfschrauben, (1) 8-32 Set-Schraube) Rotpunkt-Kompatibilität: Trijicon RMR, Holosun HS507C Diese Montage passt auf: Walther PPQ Classic (M1) Walther PPQ M2 (alle Modelle) Walther PPQ 45 Walther PPQ 45 SD Walther PPQ Sub Compact Walther P99 (alle Modelle) Walther PPX (alle Modelle) Walther Creed Walther Creed 10 Runde Walther PPS (alle Modelle) Walther PPS M2 (alle Modelle) Diese Montage passt nicht auf: Walther PPQ 22 Walther PPQ Q4 Tac Walther Q5 Match Entferne einfach die Kimme deiner Waffe und ersetze sie durch unsere Montage, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Es sind keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung Entferne die Kimme\* Installiere die EGW Sight Mount in die Schwalbenschwanznut Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Setze das Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



## Eigenschaften

- Name: [EGW Walther PPQ Trijicon RMR Sight Mount](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000595
- Herst.-Nr.: 49536
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: P99,PPQ,PPQ M2,PPS,PPS M2,PPX
- Waffentyp: Walther
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 841370116874

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW Walther PPQ Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die EGW Walther PPQ Trijicon RMR Sight Mount

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Walther PPQ Trijicon RMR Sight Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Trijicon RMR Rotpunktvisiers auf Ihrer Walther PPQ zu ermöglichen. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage in einer sicheren Umgebung verwenden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Montage nur mit den empfohlenen Rotpunktvisieren.
- Halten Sie die Montage und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Vermeiden Sie es, die Montage mit übermäßiger Kraft zu installieren, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Montagematerialien.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Montage oder des Rotpunktvisiers lose sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Streifen Papier, um Beschädigungen durch Loctite zu vermeiden.

## Installations und Nutzungshinweise

1. Entferne die Kimme von deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sight Mount in die Schwalbenschwanznut.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Setze das Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite).
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.
7. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)