

# RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES - EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Base 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Gefräst aus: Solid 7075 T6 Flugzeug-Aluminium. Oberfläche: Matt Schwarz. Nur kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zierringen. Montagezubehör: #8-40 X 1/4 Schrauben und T-10 Schlüssel enthalten. Drehmoment-Spezifikationen: 20 in/lbs. Diese Montage ist speziell für das Ruger Precision Rifle (RPR) gefertigt. Das Ende der Schiene mit der eingravierten Nummer ist die Vorderseite der Schiene. Diese Montage funktioniert nicht mit: Ruger Precision Rimfire, Ruger Precision Magnum. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zierringen und anderen Zubehörteilen bietet. Die Kreuzschlitze sind ebenfalls über die gesamte Breite der Montage gefräst und entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit Toleranzen von +/- .002". Nach dem Fräsen werden die Montagen geschliffen und sandgestrahlt. Die Aluminium-Montagen sind mit einer Typ III Hartanodisierung versehen, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Stahl-Schienen sind nach Mil Spec behandelt und bieten eine langlebige,rostbeständige Oberfläche. Wir empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 30 MOA - wenn du auf 1000-1500 Yards schießt, 40 MOA - wenn du auf 1500+ Yards schießt. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen wir, bei 200 Yards zu nullen. Kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zierringen. Füge EGWs HD Zierringe hinzu, um es zu einem kompletten Paket zu machen! Von der Herstellung bis zur Verpackung werden EGWs Produkte mit Stolz in den USA gefertigt. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite ist über unsere Website erhältlich und wird separat verkauft).



## Eigenschaften

- Name: [EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Base 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000599
- Herst.-Nr.: 80430
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: Precision Rifle
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.158kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 273mm
- UPC: 841370117253

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases
- Über uns



# Sicherheitshinweise für die EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases entschieden hast. Diese Montage ist speziell für das Ruger Precision Rifle (RPR) entwickelt worden und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für deine Zielfernrohre. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Picatinny oder WeaverZierringen.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung genau.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage sicher und korrekt auf dem Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Brechen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (#840 X 1/4) und den T10 Schlüssel zur Montage.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 in/lbs an. Überdreh die Schrauben nicht, da dies das Material beschädigen kann.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern. Loctite ist separat erhältlich.
- Wenn du mit der Montage auf 20 MOA nullst, empfehlen wir, bei 200 Yards zu nullen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast.
2. **Montage:**
  - Positioniere die Montage auf dem Gewehr.
  - Verwende die mitgelieferten Schrauben und den T10 Schlüssel, um die Montage zu befestigen.
  - Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an.
3. **Zielfernrohr anbringen:**
  - Montiere dein Zielfernrohr auf der Montage gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.
4. **Nullen:**
  - Stelle sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Unterlage liegt.
  - Nulle das Gewehr entsprechend der empfohlenen MOAEinstellung.
5. **Überprüfung:**
  - Überprüfe die Montage und das Zielfernrohr vor der ersten Verwendung auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung der EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.



# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)