

RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES - EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Base 40 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Gefräst aus: Solid 7075 T6 Flugzeug-Aluminium. Oberfläche: Matt Schwarz. Nur kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zierringen. Montagezubehör: #8-40 X 1/4 Schrauben und T-10 Schlüssel enthalten. Drehmoment-Spezifikationen: 20 in/lbs. Diese Montage ist speziell für das Ruger Precision Rifle (RPR) gefertigt. Das Ende der Schiene mit der eingravierten Nummer ist die Vorderseite der Schiene. Diese Montage funktioniert nicht mit: Ruger Precision Rimfire, Ruger Precision Magnum. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zierringen und anderen Zubehörteilen bietet. Die Kreuzschlitze sind ebenfalls über die gesamte Breite der Montage gefräst und entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit Toleranzen von +/- .002". Nach dem Fräsen werden die Montagen geschliffen und sandgestrahlt. Die Aluminium-Montagen sind mit einer Typ III Hartanodisierung versehen, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Stahl-Schienen sind nach Mil Spec behandelt und bieten eine langlebige,rostbeständige Oberfläche. Wir empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 30 MOA - wenn du auf 1000-1500 Yards schießt, 40 MOA - wenn du auf 1500+ Yards schießt. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen wir, bei 200 Yards zu nullen. Kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zierringen. Füge EGWs HD Zierringe hinzu, um es zu einem kompletten Paket zu machen! Von der Herstellung bis zur Verpackung werden EGWs Produkte mit Stolz in den USA gefertigt. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite ist über unsere Website erhältlich und wird separat verkauft).



Eigenschaften

- Name: [EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Base 40 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000601
- Herst.-Nr.: 80434
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 40 MOA
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: Precision Rifle
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.165kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 279mm
- UPC: 841370116362

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage für dein Zielfernrohr zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage gemäß den Anweisungen installierst und verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Picatinny oder WeaverZierringen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage korrekt auf deinem Ruger Precision Rifle (RPR) installiert ist.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (#840 X 1/4) und den T10 Schlüssel.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 in/lbs an.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Überprüfe die Montage regelmäßig, insbesondere vor jedem Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen: T10 Schlüssel und blauer Loctite.
- Überprüfe die Montage auf sichtbare Schäden.

2. Installation:

- Positioniere die Scope Base auf dem Schlitten des Ruger Precision Rifle.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Montage zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 in/lbs an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Montage stabil und sicher ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Überprüfe die Ausrichtung und Nullstellung des Zielfernrohrs vor dem Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts helfen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und viel Freude mit deiner EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Base!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de