

# WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

## Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt) HD Scope Base 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Gefräst aus: Solid 7075 T6 Flugzeug-Aluminium Oberfläche: Mattschwarz Nur kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zierringen. Montagematerial: #6-48 X 1/4 Schrauben und T-10 Bit enthalten Drehmoment-Spezifikationen: 20 in/lbs Mittlere Spreizung: 4.280" Gesamtlänge der Montage: 6.670" Die EGW Weatherby Mark V TRR (Threat Response Rifle) Montage ist speziell für das Gewehr gefertigt und passt NUR auf das 6-lug Weatherby MK V TRR. Diese Montage hat eine Fase auf beiden Seiten der Auswurfsöffnung, was sie beidhändig nutzbar macht. Die mittlere Spreizung ist der Abstand zwischen den beiden mittleren Löchern, von Mitte zu Mitte, an deinem Empfänger. Die mittlere Spreizung unserer Weatherby Mark V TRR Montage beträgt 4.280". Wenn diese Spreizung nicht übereinstimmt, benötigst du möglicherweise unsere Standard Weatherby Mark V Montage. Die mittlere Spreizung für unsere Standard Mark V Montage beträgt 4.485". Bitte sieh dir unser separates Angebot für die Weatherby Mark V an, wenn du die Standardmontage benötigst. Alle Aktionslängen sind in 0 oder 20 MOA verfügbar. Wir empfehlen: 0 MOA - wenn du 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du 500-1000 Yards schießt Individuelle silberne Anodisierung ist auf Anfrage erhältlich, gegen einen zusätzlichen Aufpreis von 15 \$ (eine Vorlaufzeit von etwa 3 Monaten ist ebenfalls mit dieser individuellen Anodisierung verbunden. Bitte ruf uns an, wenn du an einer individuellen Bestellung interessiert bist).

Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zierringen und anderen Zubehörteilen gibt. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage und wiegt im Durchschnitt 2-3 oz. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW's Einteilige Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Stil Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zierringen. Füge EGW's Praktische oder HD Zierringe hinzu, um es zu einem kompletten Upgrade zu machen! Wir fertigen diese in unserer Werkstatt mit einem unserer in den USA hergestellten Fadal-Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II anodisiert für langanhaltende Haltbarkeit. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite ist über unsere Website erhältlich und wird separat verkauft).



## Eigenschaften

- Name: [EGW Weatherby Mark V TRR \(6 Lug Bolt\) HD Scope Base 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000603
- Herst.-Nr.: 80712
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: Mark V
- Waffentyp: Weatherby
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370116386

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für EGW Weatherby Mark V TRR HD Zielfernrohrmontagen](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für EGW Weatherby Mark V TRR HD Zielfernrohrmontagen

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EGW Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt) HD Zielfernrohrmontage. Diese Montage wurde speziell für das Weatherby Mark V TRR Gewehr entwickelt und bietet eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, Ihr Zielfernrohr zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwenden Sie die Montage nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Picatinny oder WeaverZierringe, wie in den Anweisungen angegeben.
- Achten Sie darauf, die Montage mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 in/lbs zu befestigen.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie es, die Montage zu überlasten, indem Sie schwere Zielfernrohre oder Zubehörteile verwenden, die nicht für diese Montage geeignet sind.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge haben (T10 Bit und Schraubenschlüssel).
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Montage mit Ihrem Gewehr.

### 2. Montage der Basis:

- Platzieren Sie die Montage auf dem Gewehrempfänger.
- Richten Sie die Löcher der Montage mit den Gewindelöchern im Empfänger aus.

### 3. Befestigung:

- Verwenden Sie die mitgelieferten #648 X 1/4 Schrauben.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 in/lbs fest.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf.

### 4. Zielfernrohrmontage:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr mit kompatiblen Picatinny oder WeaverRingen.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist.

### 5. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die gesamte Montage auf Stabilität und Sicherheit, bevor Sie das Gewehr verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen und bei der Verwendung des Produkts vorsichtig zu sein.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)