

SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE B17, B22, B22 LR 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Receiver zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Halterung. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. Ihre einteiligen Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Sie fertigen diese in ihrer Werkstatt mit ihren Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Halterungen entgratet, sandgestrahlt und Typ II anodisiert, um eine langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten. Montage: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Sie empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-150 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 150-300 Yards schießt Beim Nullpunkt deines Gewehrs mit einer 20 MOA Halterung empfehlen sie, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Halterung und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW SAVAGE B17, B22, B22 LR 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000614
- Herst.-Nr.: 41990
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: B22,B17
- Waffentyp: Savage Arms
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114627

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage in einer sicheren Umgebung durchführst, fern von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an die Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und das Zubehör auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur empfohlene Montagewerkzeuge und Materialien, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Halterung korrekt auf deinem Gewehr montiert ist, um eine sichere und genaue Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende die Halterung nicht, wenn sie beschädigt oder deformiert ist.
- Halte die Halterung und das Zubehör von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Materialschäden zu vermeiden.
- Wenn du die Halterung an einem Gewehr anbringst, stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Messen den Abstand der Löcher in deinem Receiver, um sicherzustellen, dass sie mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmen.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.

2. Montage

- Platziere die Halterung auf dem Receiver und richte sie aus.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern (Loctite wird separat verkauft).

3. Zielvorrichtung

- Wenn du auf 0150 Yards schießt, verwende eine 0 MOA Halterung.
- Wenn du auf 150300 Yards schießt, verwende eine 20 MOA Halterung.
- Stelle sicher, dass du beim Nullpunkt deines Gewehrs mit einer 20 MOA Halterung auf 200 Yards nullst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Überprüfe, ob es spezielle Recycling oder Entsorgungsstellen in deiner Nähe gibt, die Metallprodukte annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Viel Erfolg beim Einsatz deiner SAVAGE B17, B22, B22LR PICATINNY SCOPE MOUNT!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de