

WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

WINCHESTER XPR SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Diese Montage kommt standardmäßig mit einer Fase auf beiden Seiten, was sie beidhändig nutzbar macht. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Picatinny-Querstege verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamthöhe der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. Ihre Einteilig-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Sie fertigen diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II anodisiert, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Sie empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen sie, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW WINCHESTER XPR SA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000618
- Herst.-Nr.: 42603
- Action Type: Short
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: XPR
- Waffentyp: Winchester
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114597

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit dem Winchester XPR Gewehr entwickelt worden. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Zubehörteile in gutem Zustand sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- **OnlineShopping:** Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Montage von einem autorisierten Händler erwerben, um sicherzustellen, dass Sie ein sicheres Produkt erhalten.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Diese Montage ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfen Sie die Montage:** Stellen Sie sicher, dass die Montage ordnungsgemäß auf dem Gewehr installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- **Vermeiden Sie Überlastung:** Achten Sie darauf, dass die Montage nicht überlastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Verwendung von Loctite:** Verwenden Sie nur den empfohlenen blauen Loctite für die Schrauben, um sicherzustellen, dass die Montage sicher befestigt ist.
- **Beobachten Sie die Umgebung:** Achten Sie beim Schießen auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass Sie keine Gefahr für andere darstellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vorhanden und unbeschädigt sind.

2. Installation:

- Legen Sie die Montage auf den Empfänger und richten Sie die Löcher aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an und fügen Sie einen Tropfen blauen Loctite hinzu.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf der Montage angebracht ist.
- Nullstellen Sie Ihr Gewehr gemäß den Empfehlungen für die Montage:
 - 0 MOA für 0500 Yards
 - 20 MOA für 5001000 Yards
- Es wird empfohlen, auf 200 Yards zu nullen, wenn Sie eine 20 MOAMontage verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller für weitere Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, die sichere Verwendung der WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und viel Erfolg beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de