

BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

BROWNING AB3 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: EGW BROWNING AB3 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000624
- Mfr. No.: 43404
- Action Type: Short
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: AB3
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 841370114047

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SOPORTE DE MIRAS PICATINNY DE ACCIÓN CORTA BROWNING AB3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE LUNETTE PICATINNY BROWNING AB3 ACTION COURTE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MONTAŻU LUNETY BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY](#)
- [Suomi: BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Montage ist darauf ausgelegt, Ihnen beim Anbringen von Zielfernrohren zu helfen und gleichzeitig Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montage für Ihr Gewehr geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie keinen übermäßigen Druck beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen Loctite (blauer Typ) zur Sicherung der Schrauben.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht die Sicht auf die Kimme und das Korn beeinträchtigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass die Montage passt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben (z. B. Schraubenschlüssel).

2. Installation

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger Ihres Gewehrs.
- Richten Sie die Montage so aus, dass die PicatinnyKreuzschlitze in die gewünschte Richtung zeigen.
- Setzen Sie die Montageschrauben in die vorgesehenen Löcher ein und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Geben Sie einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage fest sitzt.
- Nullstellen Sie Ihr Gewehr gemäß den empfohlenen Werten:
 - 0 MOA für Schüsse auf 0500 Yards
 - 20 MOA für Schüsse auf 5001000 Yards
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf 200 Yards nullen, wenn Sie eine 20 MOAMontage verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitshinweise oder Fragen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und Ihres Gewehrs von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle the scope mount with care to prevent damage or injury.
- Ensure that the mount is compatible with your rifle by measuring the hole spacing in your receiver.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Store the mount in a dry, cool place to prevent corrosion.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs during installation.
- Use a drop of blue Loctite on the screws to ensure a secure fit (Loctite is sold separately).
- Avoid using the mount if it is damaged or if the screws are stripped.
- Ensure that the mount does not obstruct the usage of factory iron sights.
- When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, always zero at 200 yards for optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and a suitable screwdriver.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount dimensions.
- Align the mount with the mounting holes on your rifle.
- Insert the screws and handtighten them initially.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw before final tightening.

3. Usage:

- After installation, check the stability of the mount by gently shaking it.
- Mount your scope rings and any additional accessories using the Picatinny cross slots.
- Always ensure that your scope is securely mounted before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount in accordance with local regulations.
- If the mount is damaged beyond use, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. If you have any questions or concerns, please seek further assistance before using the product. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SOPORTE DE MIRAS PICATINNY DE ACCIÓN CORTA BROWNING AB3

Introducción

Gracias por elegir el SOPORTE DE MIRAS PICATINNY DE ACCIÓN CORTA BROWNING AB3. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu soporte de mira. Por favor, lee este documento con atención y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el soporte de mira con cuidado para evitar daños o lesiones.
- Asegúrate de que el soporte sea compatible con tu rifle midiendo la distancia entre los agujeros en tu receptor.
- Inspecciona regularmente el soporte para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el soporte en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de 20 pulgadalibras durante la instalación.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar un ajuste seguro (Loctite se vende por separado).
- Evita usar el soporte si está dañado o si los tornillos están desgastados.
- Asegúrate de que el soporte no obstruya el uso de las miras de hierro de fábrica.
- Al ajustar tu rifle con un soporte de 20 MOA, siempre ajusta a 200 yardas para un rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Mide la distancia entre los agujeros en tu receptor para confirmar la compatibilidad con las dimensiones del soporte.
- Alinea el soporte con los agujeros de montaje en tu rifle.
- Inserta los tornillos y apriétalos a mano inicialmente.
- Usa una llave de torque para apretar los tornillos a 20 pulgadalibras.
- Aplica una gota de Loctite azul en cada tornillo antes del apretado final.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica la estabilidad del soporte moviéndolo suavemente.
- Monta tus anillas de mira y cualquier accesorio adicional utilizando las ranuras cruzadas Picatinny.
- Asegúrate siempre de que tu mira esté montada de forma segura antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el soporte de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el soporte está dañado más allá del uso, considera reciclar el material de aluminio cuando sea posible.
- No deseches el soporte en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia relacionada con el SOPORTE DE MIRAS PICATINNY DE ACCIÓN CORTA BROWNING AB3, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu SOPORTE DE MIRAS PICATINNY DE ACCIÓN CORTA BROWNING AB3. Si tienes alguna pregunta o inquietud, busca más asistencia antes de usar el producto. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE LUNETTE PICATINNY BROWNING AB3 ACTION COURTE

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE DE LUNETTE PICATINNY BROWNING AB3 ACTION COURTE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton montage de lunette. Lis ce document attentivement et garde-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le montage avec soin pour éviter les dommages ou les blessures.
- Assure-toi que le montage est compatible avec ton fusil en mesurant l'espacement des trous dans ton récepteur.
- Inspecte régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range le montage dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion.
- Garde le montage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilise une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer un ajustement sécurisé (Loctite vendu séparément).
- Évite d'utiliser le montage s'il est endommagé ou si les vis sont dénudées.
- Assure-toi que le montage n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
- Lors du réglage de ton fusil avec un montage de 20 MOA, règle toujours à 200 yards pour une performance optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé de couple et un tournevis approprié.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Mesure l'espacement des trous dans ton récepteur pour confirmer la compatibilité avec les dimensions du montage.
- Aligne le montage avec les trous de montage sur ton fusil.
- Insère les vis et serreles à la main au départ.
- Utilise une clé de couple pour serrer les vis à 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis avant le serrage final.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifie la stabilité du montage en le secouant doucement.
- Monte tes anneaux de lunette et tout accessoire supplémentaire en utilisant les fentes transversales Picatinny.
- Assure-toi toujours que ta lunette est solidement fixée avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du montage de lunette conformément aux réglementations locales.
- Si le montage est endommagé au-delà de l'utilisation, envisage de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le MONTAGE DE LUNETTE PICATINNY BROWNING AB3 ACTION COURTE, consulte le site web du fabricant ou les ressources du service client.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton MONTAGE DE LUNETTE PICATINNY BROWNING AB3 ACTION COURTE. Si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite pas à demander de l'aide avant d'utiliser le produit. Merci de ton attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo supporto per ottiche. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento e a conservarlo per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il supporto con cura per prevenire danni o infortuni.
- Assicurarsi che il supporto sia compatibile con il proprio fucile misurando la distanza dei fori nel ricevitore.
- Ispezionare regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il supporto in un luogo asciutto e fresco per prevenire la corrosione.
- Tenere il supporto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante l'installazione.
- Utilizzare una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire un fissaggio sicuro (Loctite venduto separatamente).
- Evitare di utilizzare il supporto se danneggiato o se le viti sono danneggiate.
- Assicurarsi che il supporto non ostacoli l'uso dei mirini in ferro di fabbrica.
- Quando si azzerà il fucile con un supporto da 20 MOA, azzerare sempre a 200 yard per prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e un cacciavite adatto.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare la compatibilità con le dimensioni del supporto.
- Allineare il supporto con i fori di montaggio sul fucile.
- Inserire le viti e stringerle a mano inizialmente.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per stringere le viti a 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite prima del serraggio finale.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare la stabilità del supporto scuotendolo delicatamente.
- Montare gli anelli per ottiche e eventuali accessori aggiuntivi utilizzando le fessure trasversali Picatinny.
- Assicurarsi sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il supporto per ottiche in conformità con le normative locali.
- Se il supporto è danneggiato oltre l'uso, considerare il riciclo del materiale in alluminio, se possibile.
- Non smaltire il supporto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo al BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Se hai domande o preoccupazioni, ti invitiamo a cercare ulteriore assistenza prima di utilizzare il prodotto. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av kikkertsiktemonteringen. Vennligst les dette dokumentet nøye og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid kikkertsiktemonteringen med forsiktighet for å unngå skader eller uhell.
- Sørg for at monteringen er kompatibel med riflen din ved å måle hullavstanden i mottakeren.
- Inspiser regelmessig monteringen for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar monteringen på et tørt og kjølig sted for å forhindre korrosjon.
- Hold monteringen utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs under installasjonen.
- Bruk en dråpe blå Loctite på skruene for å sikre en trygg passform (Loctite selges separat).
- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller hvis skruene er stripet.
- Sørg for at monteringen ikke hindrer bruken av fabrikkmonterte jernsikter.
- Når du nullstiller riflen din med en 20 MOA monteringsbase, nullstill alltid på 200 yards for optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et momentnøkkel og en passende skrutrekker.
- Sørg for at riflen er avfyrt og pekes i en trygg retning.

2. Installasjon:

- Mål hullavstanden i mottakeren din for å bekrefte kompatibilitet med monteringsdimensjonene.
- Juster monteringen med monteringshullene på riflen din.
- Sett inn skruene og håndstram dem først.
- Bruk en momentnøkkel til å stramme skruene til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue før du strammer dem helt.

3. Bruk:

- Etter installasjon, sjekk stabiliteten til monteringen ved å forsiktig riste den.
- Monter kikkertsikter og eventuelle ekstra tilbehør ved hjelp av Picatinny tverrsnitt.
- Sørg alltid for at kikkertsiktet er sikkert montert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser kikkertsiktemonteringen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis monteringen er skadet utover bruk, vurder å resirkulere aluminiummaterialet der det er mulig.
- Kasser ikke monteringen i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller assistanse angående BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeserviceresurser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst søk videre assistanse før du bruker produktet. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MONTAŻU LUNETY BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MONTAŻU LUNETY BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu lunety. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem i zachowanie go na przyszłość.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj montaż z ostrożnością, aby zapobiec uszkodzeniom lub kontuzjom.
- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoją bronią, mierząc odległość otworów w receiverze.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj montaż w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Trzymaj montaż z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania wynoszącego 20 inch lbs podczas instalacji.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapewnić pewne mocowanie (Loctite sprzedawany jest osobno).
- Unikaj używania montażu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli śruby są wyrobione.
- Upewnij się, że montaż nie przeszkadza w korzystaniu z fabrycznych przyrządów celowniczych.
- Podczas zerowania swojej broni z montażem 20 MOA zawsze zeruj na 200 jardów dla optymalnej wydajności.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednią śrubokręt.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zmierz odległość otworów w swoim receiverze, aby potwierdzić zgodność z wymiarami montażu.
- Ustaw montaż w linii z otworami montażowymi na swojej broni.
- Włóż śruby i wstępnie dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do 20 inch lbs.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite przed ostatecznym dokręceniem.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź stabilność montażu, delikatnie go potrząsając.
- Zamontuj pierścienie lunety i wszelkie dodatkowe akcesoria, korzystając z rowków Picatinny.
- Zawsze upewnij się, że Twoja luneta jest pewnie zamocowana przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż lunety zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli montaż jest uszkodzony do tego stopnia, że nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiału aluminiowego, gdzie to możliwe.

- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z MONTAŻEM LUNETY BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub zasobów obsługi klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie MONTAŻU LUNETY BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o uzyskanie dalszej pomocy przed użyciem produktu. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä kiinnitys on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää kiikareita kivääriisi. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä kiinnitystä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnityksessä käytettävät osat ovat ehjiä ja oikein asennettuja.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vahingoittaa kiinnitystä.
- Noudata valmistajan suosituksia väännön ja kiinnitysruuviin käytön suhteen.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty ennen ammuntaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että kiinnitysruuvit ja avain ovat mukana pakkauksessa.

2. Asennus

- Mittaa reiän etäisyys vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa valmistajan ilmoittamia mittoja.
- Kiinnitä kiinnitys vastaanottimeen käyttäen suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs).
- Käytä sinistä loctitea kiinnitysruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

3. Käyttö

- Varmista, että kiikarinrenkaat ja muut tarvikkeet on asennettu oikein.
- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, suositellaan nollaamista 200 jaardilla.
- Tarkista kiinnityksen ja kiikarin asento ennen ammuntaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Tärkeää: Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset. Se on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä metsästyksessä ja ammunnessa.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt montage. Vänligen läs detta dokument noggrant och behåll det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid montaget varsamt för att förhindra skador eller olyckor.
- Se till att montaget är kompatibelt med ditt gevär genom att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare.
- Inspektera regelbundet montaget för tecken på slitage eller skador.
- Förvara montaget på en torr och sval plats för att förhindra korrosion.
- Håll montaget utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs under installationen.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa en säker passform (Loctite säljs separat).
- Använd inte montaget om det är skadat eller om skruvarna är avbrutna.
- Se till att montaget inte blockerar användningen av fabriksmonterade järnsikten.
- När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA montage, nollställ alltid vid 200 yards för optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett vridmomentnyckel och en lämplig skruvmejsel.
- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta kompatibilitet med montagets dimensioner.
- Justera montaget med monteringshålen på ditt gevär.
- Sätt i skruvarna och dra åt dem för hand initialt.
- Använd en vridmomentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv innan slutlig åtdragning.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera stabiliteten hos montaget genom att försiktigt skaka det.
- Montera dina kikarsiktringar och eventuella ytterligare tillbehör med hjälp av Picatinnykorsspåren.
- Se alltid till att ditt kikarsikte är säkert monterat innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta montaget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om montaget är skadat bortom användning, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.

- Kasta inte montaget i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen sök ytterligare hjälp innan du använder produkten. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod k bezpečnému používání montáže BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění puškohledu na vaši zbraň. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a upevněna před každým použitím.
- Ujistěte se, že používáte montáž pouze s kompatibilními puškohledy a příslušenstvím.
- Vždy dodržujte doporučené hodnoty točivého momentu při instalaci.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jejími funkcemi.
- Při manipulaci se zbraní a příslušenstvím dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při montáži a demontáži montáže noste ochranné brýle.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při nastavení pušky s montáží 20 MOA doporučujeme nastavit nulu na 200 yardů.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (montážní šrouby, klíč) a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

2. Instalace:

- Změřte rozteč otvorů ve vašem přijímači, aby odpovídala zveřejněným rozměrům.
- Umístěte montáž na přijímač a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Použijte 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého Loctitu na šrouby.
- Ujistěte se, že montáž je pevně utažena, ale nezapomeňte na doporučené hodnoty točivého momentu.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a zda nebrání používání továrních mířidel.
- Před každým použitím zkontrolujte montáž a upevnění puškohledu na přítomnost opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo již není použitelná, doporučujeme ji zlikvidovat v souladu s

ekologickými standardy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání montáže BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT zajistí nejen vaši bezpečnost, ale také maximální výkon vaší zbraně.