

MOSSBERG PATRIOT SHORT ACTION & MVP 7.62 PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSSBERG PATRIOT SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Diese Montage kommt standardmäßig mit einer Fase auf beiden Seiten, was sie beidhändig verwendbar macht. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Querschlitz verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. Ihre Einteilig-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Sie werden in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren gefertigt. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II eloxiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Sie empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Nullpunkt deiner Waffe mit einer 20 MOA-Montage empfehlen sie, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [EGW MOSSBERG PATRIOT SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000627
- Herst.-Nr.: 45702
- Action Type: Short
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Patriot
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.057kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 235mm
- UPC: 841370112845

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die MOSSBERG PATRIOT SHORT ACTION & MVP 7.62 PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die MOSSBERG PATRIOT SHORT ACTION & MVP 7.62 PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MOSSBERG PATRIOT SHORT ACTION & MVP 7.62 PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Vermeiden Sie es, die Montage übermäßig zu beladen, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montage das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite separat erhältlich).

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf alle notwendigen Teile.

2. Montage

- Positionieren Sie die Montage auf dem Empfänger.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.

3. Zielfernrohr anbringen

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stellen Sie sicher, dass die Zielfernrohrmontageringe sicher befestigt sind.

4. Nullpunkt einstellen

- Wenn Sie eine 20 MOAMontage verwenden, wird empfohlen, auf 200 Yards zu nullen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu leisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihrer MOSSBERG PATRIOT SHORT ACTION & MVP 7.62 PICATINNY SCOPE MOUNT von großer Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de